



Klasa ścieralności PEI 5  
Abrasion resistance PEI 5  
Abreibungsfestigkeit PEI 5  
Класс истирания PEI 5



Odporność na plamienie  
Stain resistance  
Fleckenbeständigkeit  
Устойчивость к загрязнению



Powierzchnia naturalna  
Natural surface  
Die Oberfläche natur  
Натуральная поверхность

## W KRÓLESTWIE GÓR

Połączenie piękna i trwałości to odwieczna tajemnica natury. Kolekcja Sabbia strukturą powierzchni i oryginalnym wzornictwem nawiązuje do skał górskich. Dzięki swojej strukturze i barwie ten ceniony materiał dekoracyjny nadaje wnętrzom ciepły, łagodny charakter. Seria płytek Sabbia jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, dlatego sprawdza się zarówno jako wspaniałe wykończenie ścian i podłóg, jak i zewnętrzna okładzina tarasów czy balkonów. Może też stanowić ozdobę portali drzwi, parapetów okiennych, blatów kuchennych czy kominków.

# SABBIA

GRES PORCELLANATO SABBIA



Powierzchnia naturalna / Natural surface / Die Oberfläche natur / Натуральная поверхность



R11


SA 01  
45x45 cm



SA 01  
30x30 cm



SA 01  
15x30 cm



SA 01  
15x15 cm



R11


SA 02  
45x45 cm



SA 02  
30x30 cm



SA 02  
15x30 cm



SA 02  
15x15 cm



R11

SA 03  
45x45 cm



SA 03  
30x30 cm



SA 03  
15x30 cm



SA 03  
15x15 cm



PEI 5





Powierzchnia naturalna / Natural surface / Die Oberfläche natur / Натуральная поверхность



SA 09  
45x45 cm


R11



SA 09  
30x30 cm



SA 09  
15x30 cm



SA 09  
15x15 cm



SA 14  
45x45 cm


R11



SA 14  
30x30 cm



SA 14  
15x30 cm



SA 14  
15x15 cm




PEI 5






MOTIVE L-51D SA 01  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)




MOTIVE L-51D SA 02  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51D SA 03  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51D SA 09  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51D SA 14  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



CUCINA L-50D SA 01  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51L SA 01  
15x30 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51L SA 02  
15x30 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51L SA 03  
15x30 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51L SA 09  
15x30 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



MOTIVE L-51L SA 14  
15x30 cm  
(komplet, set, satz, комплект)



CUCINA L-50D SA 02  
15x15 cm  
(komplet, set, satz, комплект)










R 107 SA 02  
90x90 cm



R 107 SA 14  
90x90 cm

GRES PORCELLANATO  
(Szkliwiony / Glazed / Glasiert / Глазурованный)

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles / Die technische charakteristik der fliesen / Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessenebwerte достигнутые параметры
Nasiąkliwość Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	 PN-EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	< 0,1%
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	 PN-EN ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm <sup>2</sup> ≥ 35N/mm <sup>2</sup> ≥ 35N/mm <sup>2</sup>	min. 45N/mm <sup>2</sup> min. 45N/mm <sup>2</sup> min. 45N/mm <sup>2</sup>
Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Harris-Beständigkeit Устойчивость к капиллярным трещинам	 PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	 PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungfestigkeit Устойчивость к истиранию	 PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	5
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	 PN-EN ISO 10545 - 13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	 PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3 klasa	4/5

GAMA PRODUKTÓW I SPOSÓB PAKOWANIA  
Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Płytki prasowane Pressed tiles / Gepresste Fliesen / Пресованные плитки	15x15 cm	15x30 cm	30x30 cm	45x45 cm
Typ powierzchni Type of surface / Die Oberfläche / Поверхность	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная
Grubość płytek Tile thickness / Fliesenstärke / Толщина	0,86 cm	0,86 cm	0,86 cm	0,92 cm
SA 01	•	•	•	•
SA 02	•	•	•	•
SA 03	•	•	•	•
SA 09	•	•	•	•
SA 14	•	•	•	•
kg/karton kg/box / kg/karton / кг/коробка	12,6	12,6	23	34
płytki/karton pcs/box / stck/karton / шт/коробка	30	15	13	8
m <sup>2</sup> /karton m <sup>2</sup> /box / m <sup>2</sup> /karton / m <sup>2</sup> /коробка	0,675	0,675	1,17	1,62
karton/paleta box/pallet / karton/pallet / коробка/поддон	68	68	44	44
m <sup>2</sup> /paleta m <sup>2</sup> /pallet / m <sup>2</sup> /pallet / m <sup>2</sup> /поддон	45,90	45,90	51,48	71,28
kg/paleta kg/pallet / kg/pallet / кг/поддон	877	877	1032	1516

DEKORACJE  
Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ / Type / Typ / Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt. weight of one piece gewischt von einem Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
L-50D SA komplet (4 elementy)	15x15	1	-	1,7
L-51D SA komplet (4 elementy)	15x15	1	-	1,7
L-51L SA komplet (2 elementy)	15x30	1	-	1,7