



www.proekt-m.by



проектная мастерская



mprojekt@tut.by

ООО «Проект-М»

ЭСКИЗНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ



Минск, 2016

Заказчик: ПТКУП «Комбинат школьного
питания Московского района»

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 5


220035, г. Минск, ул. Репина, д. 4-453

Р/с 3012134500019 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, пр-т Партизанский, ба код 117

УНП 191842090, ОКПО 380638425000

Тел. +375(17)-221-43-22, Факс. +375(17)-221-81-42, Тел. моб. +375(29)-640-36-33, +375(33)-638-25-49

План сносимых перегородок



Условные обозначения :

- несущие монолитные железобетонные колонны;
- перегородки из керамического кирпича;
- демонтируемый оконный и дверные блоки;
- демонтируемые перегородки;
- демонтируемая подоконная часть;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План сносимых перегородок

Лист

1

План помещений



Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План помещений

Лист

2

План расстановки мебели



Согласовано


Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					04.16

План расстановки мебели

Лист
3


План привязки сантехоборудования




Согласовано	
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План потолков



Разрез



Условные обозначения:

 Потолочные балки из гипсокартона.
 Покраска - декоративная штукатурка с имитацией рисунка под дерево.


Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План потолков

Лист
5

Схема размещения светильников



Условные обозначения:

- 
Светильник подвесной
- 
Светильник настенный
- 
Светильник настенный с БАП
- 
Светильник встраиваемый в кухонные навесные шкафы

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Схема размещения светильников

Лист

6

Схема размещения выключателей и розеток



Условные обозначения:

- Розетка 220V, высота установки 25 см от уровня чистого пола если не указано иное;
- Розетка 220V для холодильного оборудования;
- Розетка 220V для кухонного оборудования, высота установки 110 см от уровня чистого пола, если не указано иное.
- Розетка 220V, предусмотренная в барной стойке, вывод кабеля из пола;
- Розетка 220V влагозащищенная напольная, вывод кабеля из пола;
- Розетка телевизионная, высота установки 190 см;
- Выключатель одноклавишный;
- Выключатель двухклавишный;

Внимание - Размещение розеток в зоне кухни указано ориентировочно. Уточнить вместе с производителями кухонной мебели.

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План светильников с привязками



Условные обозначения:

-  Светильник подвесной, крепится к декоративной балке из гипсокартона, верх на отм. 445,5 см
-  Светильник настенный
-  Светильник настенный с БАП
-  Светильник встраиваемый в кухонные навесные шкафы
-  Выключатель двухклавишный;
-  Выключатель одноклавишный;

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План покрытий полов



Условные обозначения:


- Плитка для пола из керамогранита.
- Вид укладки: безшовная.
- Поверхность: под дерево.
- Размер: 120x20.

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					04.16

План видовых точек и разверток



Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					04.16

Развертка стены А-В



*При заказе декоративных панелей и дверей учесть расположение оборудования системы отопления.
Цвет, фактура и вид отделочных материалов подбирается индивидуально вместе с заказчиком.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					04.16

Развертка стены А-В

Вид стены А-В



Согласовано	

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид стены А-В

Лист

12

Развертка стены В-С



*При заказе декоративных панелей учесть расположение оборудования системы отопления.
Цвет, фактура и вид отделочных материалов подбирается индивидуально вместе с заказчиком.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ГИП		Маслов			04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Развертка стены В-С

Вид стены В-С



Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГИП		Маслов			04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид стены В-С

Развертка стены С-D



При заказе двери учесть, что минимальная ширина дверного полотна в свету должна быть не менее 80 см.
 При заказе декоративных панелей и дверей учесть расположение оборудования системы отопления.
 Цвет, фактура и вид отделочных материалов подбирается индивидуально вместе с заказчиком.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Развертка стены С-D

Вид стены С-Д



Согласовано				

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид стены С-Д

Вид стены D-A



Согласовано	

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

					04.16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид стены D-A

Вид 1



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					04.16

Вид 1

Лист

19

Вид 2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид 2

Лист

20

Вид 3



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид 3

Лист

21



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид 5



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид 5

Лист
23

Вид 6



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид 6

Вид точки А



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид точки А

Лист

25

Вид точки В



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вид точки В

Лист

26

Вид сверху



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					04.16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Вид сверху

Лист


29

План барной стойки


Расположение нижних баз и техники



Расположение столешниц для рабочей зоны и для бара



Расположение навесных стеллажей



Условные обозначения :

- 1 ↓ - опорная стенка для барной стойки, выполненная из OSB-3 на металлическом каркасе с последующей облицовкой декоративной плиткой под кирпич, толщина 10 см, высота 86,5 см.
- 2 ↓ - опорная стенка для барной стойки, выполненная из OSB-3 на металлическом каркасе с последующей облицовкой декоративной плиткой под кирпич, толщина 10 см, высота 110 см.

- столешница из искусственного камня для рабочей зоны, толщина 4 см.
- столешница из искусственного камня для барной зоны, толщина 4 см.

Внимание - Все размеры в зоне кухни указаны ориентировочно. Уточнить вместе с производителями мебели для бара.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Ведомость материалов

№	Наименование	Кол-во	Поставщик/производитель	Стоимость
1	<p>Напольная плитка</p> <p>KERAMA MARAZZI</p> <p>Meissen keramik - Польша , кол-я Natural wood , "Legno rustico braun" 14,7 x 89,5</p> <p>Керамин , "Редвуд" 60x15</p> <p>SG701500R Фрагат темло-коричневый образной 20x60 Figue oak brown rectified</p> <p>SG510200R Марбуа коричневоый образной 20x110,5 Meissel brown rectified</p> <p>SG300400R Кераминка темно-коричневый образной 15x60 Sycow oak brown rectified</p>	34 м.2	http://plitka-tut.by/ , http://www.keramin.com/	
2	<p>Деревянные панели настенные</p>	15 м.2	инд.производство	
3	<p>Облицовочный кирпич декоративный</p>	30 м.2	http://dverki.by/ , http://klio.by/ , http://terrakot.by/	
4	<p>Обои</p> <p>Артикул RL9540 York Allure COLE & SON ARCHIVE ANTHOLOGY</p>	29 м.2	http://rulonoboev.by/ http://oboilev.by/	
5	<p>Декоративная покраска (стена - верх)</p>	18,5 м.2	«Newwalls» http://newall.by/	

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Ведомость отделки (начало)

№	Наименование	Кол-во	Поставщик/производитель	Стоимость
6	<p>Мебель для бара</p>  <p><u>Столешница HI- MACS - иск.камень</u></p>  <p><u>Сантехническое оборудование для бара (http://mojki.by/)</u></p> 	1 комп.	инд.производство	
7	<p>Стул</p>  <p><u>Цвет дерева - ОРЕХ</u></p>  <p><u>Цвет обивки</u></p> 	16 шт.	http://www.klenmarket.by/	
8	<p>Стол</p>  <p><u>Подстолье</u></p> <p><u>Столешница (Hi Macs - иск.камень)</u></p>  <p><u>или столешница из массива бука , тонированного под орех</u></p> 	4	http://www.klenmarket.by/	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Ведомость отделки (продолжение)

№	Наименование	Кол-во	Поставщик/производитель	Стоимость
9	Стул барный   <u>Цвет дерева - ОРЕХ</u>  <u>Цвет обивки</u>	4	http://www.klenmarket.by/	
10	Люстра 	6	Светильник Arte A3579SP-3AB , http://interlamp.by/ , svetidom.by	
11	Светильники направленные 	2	Светильник Arte A5215PL-4BR, http://interlamp.by/	
12	Бра (возле входной двери) 	4	Светильник Arte A3579AP-1AB, http://interlamp.by/ , svetidom.by	
13	Бра (настенные) 	5	Светильник Arte A5009AP-2AB, http://interlamp.by/ , svetidom.by	
14	Подвесные светильники над барной стойкой 	3	Светильник N-Light 664-01-56 или Светильник N-Light 725-01-56AC ., http://svetidom.by/	
15	Вешалка 	2	http://www.klenmarket.by/	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Ведомость отделки (окончание)

Лист

34