



## Фальцевая кровля Classic A

Металлочерепица Classic® A (Классик А) – это фальцевая кровля, имеющая современный и стильный вид. Она проста, удобна и имеет прекрасные внешние характеристики. Например, при монтаже, по карнизам нет необходимости вкручивать шурупы.

Металлочерепица Classic® A (Классик А) производится из стали с покрытием Polyester и поставляется с гарантией 30 лет на технические и 10 лет на эстетические свойства.

### **Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов**

Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте [ruukki-krovlya.ru](http://ruukki-krovlya.ru)



Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.


Copyright © 2016 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

## Размеры



Код	SR35-475A
Полезная ширина	475 мм
Общая ширина	505 мм
Минимальная длина	800 мм
Максимальная длина	10000 мм
Высота фальца	32 мм
Минимальный уклон	8 ° (1:7)
Товарная единица	м <sup>2</sup>

## Цвета и покрытия



RR 11 Spruce green

RR 23 Dark grey

RR 29 Red

RR 32 Dark Brown

RR 33 Black

### Покрытия

Продукция с покрытием Polyester поставляется с гарантией 30 лет на технические и 10 лет на эстетические характеристики.

Polyester - это стандартное покрытие для поверхности металлических кровель, широко представленное на рынке. Оно достаточно хорошо выдерживает воздействие климатических факторов. Поэтому кровельные материалы с покрытием Polyester - это разумный выбор, если Вы ищете достойную кровлю по доступной цене.

Узнать больше о покрытии Polyester для наружного применения

## Материалы

### Допуски

Изделие	EN 508-1
Материал	EN 10143

**Материал**

Горячеоцинкованный стальной лист	EN 10346
Изделия из плоской стали с покрытием	EN 10169-1
	EN 10169-2

**Спецификация на материал**

Наименование	Classic C	Classic D	Classic A	Classic B
Толщина материала (мм)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг/м <sup>2</sup> )	5,16	5,16	5,16	5,16
Покрытие	Pural/Pural Matt/Hiarc	Pural/Pural Matt/Hiarc	Polyester	Polyester
Минимальный объем цинка (г/м <sup>2</sup> )	275	275	275	275

**Заказ и доставка**

Для частных клиентов

Множество официальных дилеров обслуживают наших клиентов по всей России.

Найти дилера

Для профессионалов

Найти контактную информацию по продажам и обслуживанию клиентов