

Serie | 4 Вытяжки

DWA06E621 белый



**Вытяжка для настенного монтажа:
убережет потолок и мебель на кухне от
оседания на них копоти и жира.**

- Производительность до 610 м3/ч обеспечивает быструю очистку воздуха на кухне.
- Галогенная подсветка для оптимального, энергосберегающего освещения варочной панели.
- Интенсивный режим с автоматическим отключением. Вытяжка автоматически переключится на нормальный режим через 6 минут.

Технические особенности

Цвет камина :	белый
Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
en: Minimum distance above an electric hob :	500
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Вес нетто (кг) :	16,0
Управление :	электрический
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) :	470
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) :	270
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) :	240
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м3/ч) :	610
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	63
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	150 / 120
Материал жировоулавливающего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242002865720
Мощность подключения (Вт) :	290
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа :	Настенный монтаж



Serie | 4 Вытяжки

DWA06E621 белый

**Вытяжка для настенного монтажа:
убережет потолок и мебель на кухне от
оседания на них копоти и жира.**

-
- Ширина 60 см
 - Для настенного монтажа над варочной поверхностью
 - Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
 - Электронное управление, Цифровой дисплей
 - 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
 - Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 см: 470 м³/ч
 - Автоматическое отключение интенсивной ступени
 - Уровень шума: 47 ДБ-56 ДБ-63 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
 - Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
 - Индикация насыщения фильтров
 - Галогенное освещение 2 x 20 Вт
 - Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
 - Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
 - Сделано в Германии
 - Мощность подключения: 290 Вт
 - Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 687 - 1097 x 600 x 450 mm
 - Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 687 - 1097 x 600 x 450 mm
 - Освещенность до 410 люкс
 - Цветовая температура освещения: 2000 К
 - Среднегодовое энергопотребление: 139.4 кВтч/год
- * В соответствии с нормативами EU № 65/2014*

Serie | 4 Вытяжки

DWA06E621 белый

