
Гибкий мрамор – материал будущего



Инновационный строительный материал, основанный на передовых технологиях производства.

***Создан из природных материалов.
Стопроцентная имитация натурального мрамора.***

4 варианта поверхности ELASTIC STONE:

**«Скала»/Split face**

Рельефная поверхность плитки. Повторяет грубый скол Иерусалимского мрамора. Толщина материала варьируется от 3-5 мм. Обозначается буквой «S»

«Бархат»/Sand blasted

Поверхность напоминает мрамор в шершавой, бархатной обработке. Обозначается буквой «K».

**«Вельвет»/Brushed**

Поверхность с античным эффектом. Обозначается буквой «B».

«Дерево»/Wood

Поверхность повторяет структуру дерева. Обозначается буквой «D»





гибкий мрамор

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

3

Скала

Сдержанный классический стиль, строгость и эллегантность



S10B - White - Beige



S10G - White-Gray



S11 Beige - Grey



S12 Gold - Gray



S12D Gold - Gray Dark

Все цвета являются ориентировочными

Классические цвета золотого мрамора, с нежным переходом от светло-золотистого оттенка к более глубоким тонам

**S13 S 13 Gold****S13D S 13D Gold Dark****S13SL Gold Super Light****S13SD Gold Super Dark****S13L Beige Light**



гибкий мрамор

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

5

Изысканность и мягкость в теплых шоколадных тонах



S 14 Black Coffee



S 14D Dark Choco



S 14L Coffee With Milk



S 14SD Super Dark Choco



S 14SL Super Light Coffee

Все цвета являются ориентировочными


Строгость и элегантность



S16D Dark Gray



S16L White - Gray



S16SD Black



S16 Bright Gray

Весенняя свежесть



S 17SD Burgundy



S 17D Dark Pink



S 17L Beige With Pink



S 17 Bright Pink



S 17SL Light Pink

Яркость красок

**S 30 Gold - Amber****S 31 Gold - Amber - Red Dark****S 32 Gold - Amber Brown****S 33 Gold - Amber Red &
Brown****S34 Gold - Amber Brown Splash**




гибкий мрамор

Бархат

Бархатистая мягкость – роскошный эффект мрамора



K 10 White



K 11 Beige



K 12 Gold



K 12D Dark Gold

Бархатистая мягкость – роскошный эффект мрамора



K14 Gray



K 14D Dark Gray



K 15 Black



K 16 Coffee



K 18 Choco



K 19 Red



гибкий мрамор

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

11

Вельвет

Уникальный способ обработки мрамора, придающий поверхности эффект тяжелого рельефного шелка



B 1 White



B 2 Beige




B 3 Gold



B 3D Dark Gold



B 4 Gray



B 4D Dark Gray


Все цвета являются ориентировочными

Дерево

Ценные породы дерева – благородство и элегантность



D 1 White



D 1D Gray



D2 Bright Oak



D2 Dark Oak



гибкий мрамор

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

13

Ценные породы дерева – благородство и элегантность



D3 Beige - Brown



D4 Light Brown



D5 Bright Cherry



D6 Chestnut




D3 Beige

Все цвета являются ориентировочными

www.elstone.by

Экстерьер

- фасады, цоколи,
заборы, карнизы,
откосы, арки,
ландшафтный
дизайн ...






ГИБКИЙ МРАМОР

гибкий мрамор

Интерьер

- стены, потолки, ригеля, колонны, ванные комнаты, подвалы, кухни, камины ...





гибкий мрамор

Руководство по стандартным размерам

| Формат камня |
|--------------|
| 60x60 |
| 30x60 |
| 20x40 |
| 15x30 |
| 10x30 |
| 5x30 |


| Формат кирпича | | |
|----------------|--------|------|
| 10x20 | 7,5x20 | 6x20 |
| 10x30 | 7,5x30 | 6x30 |
| 10x40 | 7,5x40 | 6x40 |
| 10x60 | 7,5x60 | 6x60 |

| Формат дерева |
|---------------|
| 60x60 |
| 60x30 |
| 60x20 |
| 60x10 |




гибкий мрамор


ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ




30x60




20x40




15x30




10x20




10x30




15x30 10x30 5x30



10x120 10x60



15x120 15x60



30x120 30x60

Будущее мира отделочных работ!

Гибкий мрамор – это:

- Экологичность и качество
- Практичность и красота
- Экономия ресурсов
- Безопасность и долгий срок службы.

Гибкий мрамор создан с целью качественно поднять уровень всех отделочных работ, начиная с подготовительных процессов, - без лишних затрат на вспомога-

тельные материалы, инструменты и энергоресурсы. Гибкий мрамор создает эффект самых изысканных и дорогих архитектурных и дизайнерских решений!

Абсолютная имитация мрамора в ручной обработке поверхности и ценных пород дерева отвечает требованиям самых различных стилей и направлений, создает великолепные архитектурные решения в больших и малых пространствах.

Никакой пыли, грязи, шума и дорогих алмазных дисков!

Гибкий мрамор подходит для монтажа на различных поверхностях:

- бетон
- кирпич
- газоблок
- пеноблок
- гипсокартон
- пластик
- стекло
- дерево
- металл
- пенопласт
- минеральная вата

По пенопласту и минеральной вате рекомендуется нанести один

слой штукатурки с сеткой.

Поверхность, на которой будет установлен ELASTIC-STONE, необходимо покрыть соответствующей грунтовкой. При использовании ELASTIC STONE с эффектом «БАРХАТ», «ВЕЛЬБЕТ» или «ДЕРЕВО», рекомендуется выровнять стены.

Гибкий мрамор с эффектом «СКАЛА», скрывает неровности стен, что существенно удешевляет и ускоряет монтаж. Можно производить работы прямо по неровному бетону после опалубки.

Гибкий мрамор – это идеальное соотношение «цена-качество»!



гибкий мрамор

Технические характеристики

Производство основано на экологических технологиях, передовых научных открытиях в сфере энергосбережения, а также на прогрессивных методах защиты от вредных воздействий окружающей среды.

Гибкий мрамор изготовлен из природных минералов и прочных нетканых волокон, с использованием экологических связующих компонентов.

● **Экологичность** – класс 1.

Обладает высокой степенью экологичности, не содержит радиационных элементов.

● **Теплопроводность** – 0,137 W/(mK)
Заменяет пенобетон толщиной 10 см.

● **Ультрафиолет (UV)** – ISO 105 - 5 (нет изменений). Устойчив к солнечным лучам.

● **Цикличность** – F50
Переносит резкие перепады температур, рекомендован для использования в зонах с высокой цикличностью.

● **Прочность**
После установки на поверхность приобретает окончательные, прочные свойства камня.

● **Деформация** – отсутствует.

● **Эластичность** – не образует трещин.

● **Защищает от возникновения трещин и микротрещин.**

● **Защищает от плесени и бактерий.**

● **Защищает от грязи и пыли.**

● **Рекомендован в зонах сейсмической активности.**

● **Защита от града, ветра.**

● **Гидроизоляция** – 100% после установки на поверхность.

● **Обладает паропроницаемым эффектом.**

● **Звукоизоляция** – ISO 00354
AW=0,010.

● **Температурный режим** – от -50°C до +750°C.

● **Используется для высотных и малоэтажных зданий.**

● **Вес** – 2-2,5 кг на 1 м².

● **Толщина** – 2-2,5 мм
Установка возможна без специальных затрат в различных труднодоступных местах.

● **Срок эксплуатации** – 50 лет



Преимущества гибкого мрамора

- Превосходное качество.
- Эффекты отделки мрамором и деревом.
- Для наружных и внутренних работ.
- Экологичность.
- Простота и практичность в работе.
- Энергосбережение.
- Монтаж на любые поверхности.
- Установка без шума и пыли.
- Не загрязняется.
- Устойчив к ультрафиолету.
- Подходит для любых климатических зон.
- Паропроницаемый и дышащий.
- Дополнение к гидроизоляции.
- Дополнение к термоизоляции.
- Дополнение к звукоизоляции.
- Защита от плесени и грибка.
- Продолжительный срок эксплуатации.



гибкий мрамор

220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, офис 1006,

Телефон: +375 (25) 602-67-74

Электронная почта: sale@elstone.by

Сайт: www.elstone.by