

Serengeti

COLORI

colours - couleurs - farbe - ЦВЕТА



Manyara



Natron



Olduvaj



Seronera




Lobo




Masai

FORMATI

sizes - formats - format - ФОРМАТЫ




45x90 (18"x36") RETTIFICATO



60x60 (24"x24") NATURALE
59,5x59,5 (24"x24") RETTIFICATO



10x59,5 (4"x24") RETTIFICATO



30x60 (12"x24") NATURALE
29,7x59,5 (12"x24") RETTIFICATO



30x30 (12"x12") NATURALE
29,7x29,7 (12"x12") RETTIFICATO



45x45 (18"x18") NATURALE
44,5x44,5 (18"x18") RETTIFICATO



15x15 (6"x6") NATURALE
14,8x14,8 (6"x6") RETTIFICATO

SUPERFICI: Naturale - Lappato

SURFACE: Matt - Honed

SURFACE: Mat - Lappato

OBERFLACHE: Matt - Halbpoliert

ПОВЕРХНОСТИ: Натуральный - Полуполированный



FUGA 2 mm
PER RETTIFICATO



FUGA 3 mm
PER NATURALE



POSA 1/4



DIN 51130
R10



DIN 51097
B
(Mosaico)



B.C.R.A. $\geq 0,40$
Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина
0,56



B.C.R.A. $\geq 0,40$
Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,45



Manyara




60x60 (24"x24")
7680235 Naturale 85 ●
7683615 Naturale Rett. 91 ●
7671871 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
7660061 Naturale 78 ●
7669711 Naturale Rett. 85 ●
7671731 Lappato Rett. 93 ●



45x45 (18"x18")
7650011 Naturale 78 ●
7652145 Naturale Rett. 85 ●
7671791 Lappato Rett. 93 ●



30x30 (12"x12")
7634931 Naturale 78 ●
7669671 Naturale Rett. 85 ●
7671671 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
7635282 Naturale 70 ●
7669631 Naturale Rett. 89 ●
7671611 Lappato Rett. 97 ●

Olduvaj



60x60 (24"x24")
7680001 Naturale 85 ●
7683635 Naturale Rett. 91 ●
7671901 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
7660091 Naturale 78 ●
7669741 Naturale Rett. 85 ●
7671761 Lappato Rett. 93 ●



45x45 (18"x18")
7650041 Naturale 78 ●
7652175 Naturale Rett. 85 ●
7671821 Lappato Rett. 93 ●



30x30 (12"x12")
7634901 Naturale 78 ●
7669701 Naturale Rett. 85 ●
7671701 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
7635302 Naturale 70 ●
7669661 Naturale Rett. 89 ●
7671641 Lappato Rett. 97 ●

Lobo



60x60 (24"x24")
7680215 Naturale 85 ●
7681745 Naturale Rett. 91 ●
7671861 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
7660051 Naturale 78 ●
7663941 Naturale Rett. 85 ●
7671721 Lappato Rett. 93 ●



45x45 (18"x18")
7650001 Naturale 78 ●
7663971 Naturale Rett. 85 ●
7671781 Lappato Rett. 93 ●



30x30 (12"x12")
7634881 Naturale 78 ●
7663951 Naturale Rett. 85 ●
7671661 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
7635292 Naturale 70 ●
7663961 Naturale Rett. 89 ●
7671601 Lappato Rett. 97 ●



45x90 (18"x36")
7655095 Naturale Rett. 99 ●
7671841 Lappato Rett. 108 ●

Masai



60x60 (24"x24")
 7680225 Naturale 85 ●
 7681755 Naturale Rett. 91 ●
 7671881 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
 7660071 Naturale 78 ●
 7669721 Naturale Rett. 85 ●
 7671741 Lappato Rett. 93 ●



45x45 (18"x18")
 7650021 Naturale 78 ●
 7652155 Naturale Rett. 85 ●
 7671801 Lappato Rett. 93 ●



30x30 (12"x12")
 7634891 Naturale 78 ●
 7669681 Naturale Rett. 85 ●
 7671681 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
 7635262 Naturale 70 ●
 7669641 Naturale Rett. 89 ●
 7671621 Lappato Rett. 97 ●

Natron



60x60 (24"x24")
 7680245 Naturale 85 ●
 7683625 Naturale Rett. 91 ●
 7671891 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
 7660081 Naturale 78 ●
 7669731 Naturale Rett. 85 ●
 7671751 Lappato Rett. 93 ●



45x45 (18"x18")
 7650031 Naturale 78 ●
 7652165 Naturale Rett. 85 ●
 7671811 Lappato Rett. 93 ●




30x30 (12"x12")
 7634911 Naturale 78 ●
 7669691 Naturale Rett. 85 ●
 7671691 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
 7635272 Naturale 70 ●
 7669651 Naturale Rett. 89 ●
 7671631 Lappato Rett. 97 ●

Seronera



60x60 (24"x24")
 7680265 Naturale 85 ●
 7681765 Naturale Rett. 91 ●
 7671911 Lappato Rett. 99 ●



30x60 (12"x24")
 7660101 Naturale 78 ●
 7663981 Naturale Rett. 85 ●
 7671771 Lappato Rett. 93 ●




45x45 (18"x18")
 7650051 Naturale 78 ●
 7664011 Naturale Rett. 85 ●
 7671831 Lappato Rett. 93 ●



30x30 (12"x12")
 7634921 Naturale 78 ●
 7663991 Naturale Rett. 85 ●
 7671711 Lappato Rett. 93 ●



15x15 (6"x6")
 7635312 Naturale 70 ●
 7664001 Naturale Rett. 89 ●
 7671651 Lappato Rett. 97 ●



45x90 (18"x36")
 7664385 Naturale Rett. 99 ●
 7671851 Lappato Rett. 108 ●



10x59,5 (4"x24")
 7669151 Naturale Rett. 99 ●

Mosaico 7x7 (2,7"x2,7")



30x30 (12"x12")
7634961 Lobo Burattato 113 ●
7634974 Lobo non Buratt. 113 ●



30x30 (12"x12")
7635011 Manyara Burattato 113 ●
7671341 Manyara non Buratt. 113 ●



30x30 (12"x12")
7634981 Olduvaj Burattato 113 ●
7671361 Olduvaj non Buratt. 113 ●



30x30 (12"x12")
7634971 Masai Burattato 113 ●
7634972 Masai non Buratt. 113 ●



30x30 (12"x12")
7634991 Natron Burattato 113 ●
7671351 Natron non Buratt. 113 ●



30x30 (12"x12")
7635001 Seronera Burattato 113 ●
7634973 Seronera non Buratt. 113 ●

Tozzetti Fossil 1/2/3/4



7,3x7,3 (3"x3") 8 ●
7635021 Lobo 23 ▲




7,3x7,3 (3"x3") 8 ●
7635061 Olduvaj 23 ▲



7,3x7,3 (3"x3") 8 ●
7635041 Masai 23 ▲



7,3x7,3 (3"x3") 8 ●
7635051 Natron 23 ▲




7,3x7,3 (3"x3") 8 ●
7635071 Seronera 23 ▲

PEZZI SPECIALI trims - pieces speciales - formstücke - СОБЫЕЭЛЕМЕНТЫ




Battiscopa
7,5x30 (3"x12")
7635081 Lobo
7635091 Manyara
7635101 Masai
7635111 Natron
7635121 Olduvaj
7635131 Seronera
14 ▲ 32 ●




Step
30x30 (12"x12")
7635181 Lobo
7635171 Manyara
7635141 Masai
7635151 Natron
7635191 Olduvaj
7635161 Seronera
40 ▲ 11 ●



Gradone
30x30 (12"x12")
7155161 Lobo
7155171 Manyara
7155181 Masai
7155191 Natron
7155201 Olduvaj
7155211 Seronera
66 ▲ 6 ●



Gradone Angolare
30x30 (12"x12")
7155221 Lobo
7155231 Manyara
7155241 Masai
7155251 Natron
7155261 Olduvaj
7155271 Seronera
93 ▲ 2 ●



Elemento Elle Pressa
15x30x3,5 (6"x12"x1,4")
7636472 Lobo
7636482 Manyara
7636492 Masai
7636502 Natron
7636512 Olduvaj
7636522 Seronera
44 ▲ 8 ●



* V Cap
5,5x30 (2,2"x12")
7635369 Lobo
7635359 Manyara
7635329 Masai
7635339 Natron
7635379 Olduvaj
7635349 Seronera
46 ▲ 12 ●



* C Cap
5,5x5,5 (2,2"x2,2")
7635489 Lobo
7635479 Manyara
7635449 Masai
7635459 Natron
7635499 Olduvaj
7635469 Seronera
46 ▲ 2 ●



* Quarter Round
3x30 (1,2"x12")
7635429 Lobo
7635419 Manyara
7635389 Masai
7635399 Natron
7635439 Olduvaj
7635409 Seronera
35 ▲ 12 ●



* Beak
3x3 (1,2"x1,2")
7635549 Lobo
7635539 Manyara
7635509 Masai
7635519 Natron
7635559 Olduvaj
7635529 Seronera
35 ▲ 2 ●

* Disponibile su richiesta
Available on request
Disponibles sur demande
Verfügbar auf Wunsch
Поставляется по заказу



Seronera Lappato 45x90 (18"x36")

IMBALLI packing - emballages - verpackung - УПАКОВКА

		mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
45x90	Rett.	10	3	1,215	27	32,815	756
60x60		10	3	1,08	40	43,20	960
59,5x59,5	Rett.	10	3	1,062	40	42,48	960
45x45		9	7	1,42	26	36,92	720,2
44,5x44,5	Rett.	9	7	1,39	26	36,14	655,2
30x60		9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5	Rett.	9	7	1,24	40	49,60	1000
30x30		8	13	1,17	48	56,16	960
29,7x29,7	Rett.	9	11	0,97	48	46,56	912
10x59,5		9	20	1,20	36	43,2	856,8
15x15		8	46	1,04	75	78	1200
14,8x14,8	Rett.	9	32	0,70	56	39,2	728
30x30	Mosaico	9	11	1	32	32	608

GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA			GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		Bla GL
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ			CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованиюя пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СООГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				