



Metropolitan

COLORI

colours - couleurs - farbe - ЦВЕТА



Sand



Rust



Silver



Shell




Smoke

FORMATI

sizes - formats - format - ФОРМАТЫ



60x60 (24"x24") NATURALE
59,5x59,5 (24"x24") RETTIFICATO



30x60 (12"x24") NATURALE
29,7x59,5 (12"x24") RETTIFICATO



14,8x59,5 (6"x24") RETTIFICATO



45x45 (18"x18") NATURALE
44,5x44,5 (18"x18") RETTIFICATO



29,7x29,7 (12"x12") RETTIFICATO



FUGA 2 mm
PER RETTIFICATO



FUGA 3 mm
PER NATURALE



POSA 1/4



DIN 51130
R9



B.C.R.A. ≥ 0,40
Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина
0,66



B.C.R.A. ≥ 0,40
Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,58

Sand



60x60 (24"x24")
7680101 Naturale
7680191 Naturale Rett.



30x60 (12"x24")
7660521 Naturale
7662341 Naturale Rett.



14,8x59,5 (6"x24")
7663041 Naturale Rett.



45x45 (18"x18")
7656131 Naturale
7650361 Naturale Rett.



29,7x29,7 (12"x12")
7663071 Naturale Rett.

Rust



60x60 (24"x24")
7680081 Naturale
7680201 Naturale Rett.



30x60 (12"x24")
7660501 Naturale
7662351 Naturale Rett.



14,8x59,5 (6"x24")
7663031 Naturale Rett.



45x45 (18"x18")
7656111 Naturale
7650371 Naturale Rett.



29,7x29,7 (12"x12")
7663061 Naturale Rett.

Shell



60x60 (24"x24")
7680071 Naturale
7680181 Naturale Rett.



30x60 (12"x24")
7660491 Naturale
7662331 Naturale Rett.



14,8x59,5 (6"x24")
7663051 Naturale Rett.



45x45 (18"x18")
7656101 Naturale
7650351 Naturale Rett.



29,7x29,7 (12"x12")
7663081 Naturale Rett.

Smoke



60x60 (24"x24")
7680091 Naturale
7680171 Naturale Rett.



30x60 (12"x24")
7660511 Naturale
7662321 Naturale Rett.



14,8x59,5 (6"x24")
7662791 Naturale Rett.



45x45 (18"x18")
7656121 Naturale
7650341 Naturale Rett.



29,7x29,7 (12"x12")
7663091 Naturale Rett.

Silver



45x45 (18"x18")
7663405 Naturale
7664005 Naturale Rett.



30x60 (12"x24")
7677725 Naturale

Damascus



60x60 (24"x24")
7680425 Sand
7680465 Sand Rett. 97 ●
106 ●



60x60 (24"x24")
7680395 Rust
7680435 Rust Rett. 97 ●
106 ●



60x60 (24"x24")
7680405 Shell
7680445 Shell Rett. 97 ●
106 ●



60x60 (24"x24")
7680415 Smoke
7680455 Smoke Rett. 97 ●
106 ●

Damascus Fascia




14,8x59,5 (6"x24")
7680321 Sand Rett. 4 📦
65 ▲




14,8x59,5 (6"x24")
7680311 Rust Rett. 4 📦
65 ▲


Mosaico
2x2 (0,8"x0,8")




29,7x29,7 (12"x12")
7636691 Sand Rett. 142 ●




29,7x29,7 (12"x12")
7636701 Rust Rett. 142 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7636681 Shell Rett. 142 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7636671 Smoke Rett. 142 ●



29,7x29,7 (12"x12")
7664015 Silver Rett. 142 ●


Righe (Preinciso)



29,7x59,5 (12"x24")
7662731 Sand Rett. 118 ●



29,7x59,5 (12"x24")
7662741 Rust Rett. 118 ●



29,7x59,5 (12"x24")
7662721 Shell Rett. 118 ●



29,7x59,5 (12"x24")
7662711 Smoke Rett. 118 ●

Listello

3x59,5 (1,2"x24")
7662361 Argento Rett. 8 📦
82 ▲

Listello Metal

5x29,7 (2"x12")
7662199 Musk/Pearl Rett. 8 📦
75 ▲

Matita Acciaio

2,5x29,7 (1"x12")
7661219 Rett. 8 📦
62 ▲

Ang. Acciaio

2,5x2,5 (1"x1")
7661229 Rett. 4 📦
16 ▲

Listello Red Stick

2x29,7 (0,8"x12")
7662159 Rett. 6 📦
38 ▲

Foro Listello



14,8x59,5 (6"x24") 8
7662441 Sand Rett. 55 ▲



14,8x59,5 (6"x24") 8
7662451 Rust Rett. 55 ▲



14,8x59,5 (6"x24") 8
7662431 Shell Rett. 55 ▲



14,8x59,5 (6"x24") 8
7662421 Smoke Rett. 55 ▲

Foro Angolo



14,8x14,8 (6"x6") 4
7662481 Sand Rett. 40 ▲



14,8x59,5 (6"x24") 4
7662491 Rust Rett. 40 ▲



14,8x59,5 (6"x24") 4
7662471 Shell Rett. 40 ▲

Bacchetta



2x11 (0,8"x4,3") 8
7662509 Fluo 50 ▲



2x11 (0,8"x4,3") 8
7662519 Orange 28 ▲



2x11 (0,8"x4,3") 8
7662599 Sky 28 ▲

Angolo



2x2 (0,8"x0,8") 4
7662549 Fluo 24 ▲



2x2 (0,8"x0,8") 4
7662559 Orange 21 ▲

PEZZI SPECIALI trims - pieces speciales - formstücke - СОБЫЕЭЛЕМЕНТЫ



Battiscopa Naturale
9x45 (3,5"x18")
7650461 Smoke Naturale
7650441 Sand Naturale
7650431 Rust Naturale
7650451 Shell Naturale
7664065 Silver Naturale
21 ▲ 12



Battiscopa Rett.
9x44,5 (3,5"x18")
7651965 Smoke Rett.
7651945 Sand Rett.
7651935 Rust Rett.
7651955 Shell Rett.
7664075 Silver Rett.
21 ▲ 12



Battiscopa Naturale
7,5x60 (3"x24")
7662661 Smoke Naturale
7662641 Sand Naturale
7662631 Rust Naturale
7662651 Shell Naturale
34 ▲ 14



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 (3"x24")
7666409 Smoke Rett.
7666419 Sand Rett.
7666429 Rust Rett.
7666430 Shell Rett.
34 ▲ 14

IMBALLI packing - emballages - verpackung - УПАКОВКА

	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
60x60	10	3	1,08	40	43,2	960
59,5x59,5 Rett.	10	3	1,062	40	42,48	960
45x45	9	7	1,42	26	36,92	720,2
44,5x44,5 Rett.	9	7	1,39	26	36,14	655,20
30x60	9	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	9	7	1,24	40	49,6	1000
14,8x59,5 Rett.	9	14	1,23	40	49,2	1000
29,7x29,7 Rett.	9	11	0,97	48	46,56	912
29,7x29,7 Mosaico	9	11	0,97	32	31,04	608



Shell 60x60 (24"x24")

GM		GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		CE	
		PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ				Bla GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания		
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Planarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3		
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4		
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4		
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованиюя пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13		
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СООГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13		
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12		
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094		
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI						