

032 Arbor
036 Arbor Marine
068 Ardesia

a

044 Barge
060 Basalt
080 Beton
124 Beton Riv.
020 Bois
038 Bosco

b

096 City
116 Cotto
112 Cronos

c

104 Damstone
110 Dolomite

d

026 Elisir
022 Essenze
052 Eternal
058 Eternity

e

118 Fornaci

f

128 Kebel

k

135 Informazioni
Tecniche

i

030 Lignum
133 Lebek

L

084 Meteo
078 Mood

m

054 Naturalstone
088 NetHome

n

062 Oikos

o

070 Rarity
066 Rock
106 Rockstone

r

040 Sherwood
050 Slab
064 Sokio-Oikos
102 Stone Life
098 Street
126 Street Riv.

s

122 Tradizione

t

074 Urbana

u

010 Woodstone

w

CATALOGO
GENERALE

MASTER
CATALOGUE

gennaio 2014



CASABELLA WORLD WIDE

ALBANIA	GREECE	LETTONIA	SINGAPORE
AUSTRALIA	HOLLAND	LITUANIA	SLOVENIA
AUSTRIA	HONG KONG	LUSSEMBURGO	SLOVAKIA REP.
BAHREIN	HUNGARY	MACAO	SOUTH AFRICA
BELGIUM	INDIA	NEW ZELAND	SWEDEN
BOSNIA ERZE- GOVINA	INDONESIA	NORWAY	SWISS
BULGARIA	IRAN	OMAN	TAIWAN
CANADA	IRELAND	PAKISTAN	THE PHILIPPINE
CROATIA	ISRAEL	POLAND	TURKEY
CZECH REPUBLIC	ITALY	QATAR	UCRAINA
ESTONIA	JAPAN	REP. CYPRUS	UNITED ARAB EMIRATES
FRANCE	JORDAN	RUMANIA	UNITED KINGDOM
FINLAND	KOREA OF THE SOUTH	RUSSIA	UNITED STATES OF AMERICA
GERMANY	KUWAIT	SAUDI ARABIA	VENEZUELA
	LEBANON	SERBIA MONTENEGRO	

SIMBOLOGIA | SYMBOLOLOGY | SYMBOLOGIE | SYMBOLIK



Prezzo al pezzo
Price per piece
Prix à l'unité
Stückpreis



Prezzo a mq
Price per sqm
Prix m2
Preis qm



Prezzo a composizione
Price per set
Prix composition
Preis komp



Prezzo a scatola
Price per Box
Prix à la boîte
Preis per Karton



V0

Aspetto uniforme
Uniform aspect
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



V1

Variazione leggera
Slight variation
Légère variation
Leicht Variation



V2

Variazione moderata
Moderate variation
Variation modérée
Mäßige Variation



V3

Variazione importante
Significant variation
Variation importante
Starke Variation



V4

variazione Intensa
Deep variation
Variation intensive
Intensive Variation



Piastrelle per pavimento
Floor Tiles
Carreaux de sol
Bodenfliesen



Piastrelle per rivestimento
Wall Tiles
Carreaux de revêtement mural
Wandfliesen



Piastrelle per pavimento e rivestimento
Wall and floor tiles
Revêtement mural et sol
Wand- u. Bodenfliesen



Anti scivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschfestigkeit



Coefficiente di attrito medio
Medium coefficient of friction
Coefficient antidérapant
Rutschhemmende Koeffizient



Uso esterno
Suitable for out door use
Pour l'usage extérieur
Nur für Außenverwendung



Spessore
Thickness
Epaisseur
Dicke



Posa corretta: non a metà, ma ad un 1/3 della piastrella
Correct laying: not in the middle, but at 1/3 of the tile's length
Pose correcte: pas à moitié, mais à 1/3 du carreau
Richtige Verlegung: nicht in der Hälfte der Fliese, sondern am 1/3



Resistenza al gelo
Frost resistance
Resistance au gel
Frostbeständigkeit

COLLEZIONI



I LEGNI

Da pagina 10 a pagina 41



LE PIETRE

Da pagina 44 a pagina 71



I CEMENTI

Da pagina 74 a pagina 99



GLI ESTERNI

Da pagina 102 a pagina 113

COLLECTIONS



I CLASSICI

Da pagina 116 a pagina 119



I RIVESTIMENTI

Da pagina 122 a pagina 133





I LEGNI

Da pagina 10 A pagina 41

Woodstone 60X60 24"X24" 20X60 8"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia









8410520 Woodstone Grey 60x60

■ 113



8410490 Woodstone Tabacco 60x60

■ 113



8410500 Woodstone White 60x60

■ 113



8410510 Woodstone Beige 60x60

■ 113



▲ 169

30x60 / 12"x24"
Gradone con toro
Step Tread
Marches
Stufen

8410514 Beige
8410504 White
8410524 Grey
8410493 Tabacco



▲ 187

30x60 / 12"x24"
Angolare con toro SX
Corner Step SX
Angle Step SX
Eckstufe SX


8410513 Beige
8410503 White
8410523 Grey
8410492 Tabacco



▲ 187

30x60 / 12"x24"
Angolare con toro DX
Corner Step DX
Angle Step DX
Eckstufe DX

8410512 Beige
8410502 White
8410522 Grey
8410491 Tabacco



7x60 / 3"x24" ▲ 7
Battiscopa
Skirting
Plinthes

8410515 Beige
8410505 White
8410525 Grey
8410494 Tabacco

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Woodstone	3	1,08	23,96	40	43,20	958,4
Gradone	4					
Angolare	2					
Battiscopa	16					



Informazioni tecniche pag. 137/ Technical information page 137
Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Woodstone 20X60 8"X24" RETTIFICATO /RECTIFIED

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

 HD digital tecnologia





8410506 Woodstone White **Rettificato** 20x60 ■ 152



8410526 Woodstone Grey **Rettificato** 20x60 ■ 152



8410516 Woodstone Beige **Rettificato** 20x60 ■ 152



8410529 Decoro Woodstone **rettificato** 20x60/ 8"x24" ▲ 146



8410496 Woodstone Tabacco **Rettificato** 20x60 ■ 152

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Woodstone Rett.	9	1,08	24,14	48	51,84	1158,7
Decoro 20x60	6		16,10			



Informazioni tecniche pag. 137/ Technical information page 137
 Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Woodstone 20X60 8"X24" NATURALE /NATURAL

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia






3621095 Woodstone White Naturale 20x60 ■ 93



3621090 Woodstone Beige Naturale 20x60 ■ 93



3621105 Woodstone Tabacco Naturale 20x60 ■ 93



3621100 Woodstone Grey Naturale 20x60 ■ 93

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Woodstone Nat.	10	1,20	19,33	48	57,60	927,84



Informazioni tecniche pag. 137/ Technical information page 137

Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Woodstone Out 60x60 12”X24”

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia




8410511 Woodstone Beige Out 60x60 ■ 117



8410521 Woodstone Grey Out 60x60 ■ 117

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Woodstone 60x60	3	1,08	23,96	40	43,20	958,4



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



SP. 2 cm

8410518 Woodstone Beige 60x60 Naturale SP. 2 ■ 180

8410519 Woodstone Beige 60x60 Rettificato SP. 2 ■ 182



8410528 Woodstone Grey 60x60 Naturale SP. 2 ■ 180


8410583 Woodstone Grey 60x60 Rettificato SP. 2 ■ 182



8410495 Woodstone Tabacco 60x60 Naturale SP. 2 ■ 180

8410497 Woodstone Tabacco 60x60 Rettificato SP. 2 ■ 182

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Woodstone SP. 2	2	0,72	31,72	32	23,04	1015,04



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Bois 50X50 20"X20"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology





8165215 Bois Noce 50x50

■ 108



8165210 Bois Nature 50x50

■ 108



8165220 Bois Beige 50x50

■ 108



8165225 Bois Avorio 50x50

■ 108

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Bois	5	1,25	25,03	33	41,25	825,99
Battiscopa 8x33,3	30					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

SUGGERIMENTI DI POSA / LAYING ADVICE



8x33,3 / 3"x12" ▲ 1
Battiscopa 8165211 Nature
Skirting 8165216 Noce
Plinthes 8165221 Beige
Sockelleisten 8165226 Avorio

Essenze 15X90 6"X36"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia





A070520 Essenze Bosco 15x90

■ 139



A070522 Fascia Essenze Bosco 15x45/6"x18" ▲ 30



A070510 Essenze Sabbia 15x90

■ 139



A070512 Fascia Essenze Sabbia 15x45/6"x18" ▲ 30



A070500 Essenze Ghiaccio 15x90

■ 139



A070502 Fascia Essenze Ghiaccio 15x45/6"x18" ▲ 30



A070530 Essenze Cenere 15x90

■ 139



A070532 Fascia Essenze Cenere 15x45/6"x18" ▲ 30




A070539 Fascia Cromo
1,5x45/1"x18" ▲ 28



15x90/3"x36" ▲ 181

Gradone Costa Retta A070506 Ghiaccio
Step Tread A070514 Sabbia
Marches A070524 Bosco
Stufen A070534 Cenere



7,5x90 / 3"x12" ▲ 22

Battiscopa A070505 Ghiaccio
Skirting A070515 Sabbia
Plinthes A070525 Bosco
Sockelleisten A070535 Cenere

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Essenze	7	0,945	19,54	48	45,36	937,92
Fascia 15x45	4					
Battiscopa 7,5x90	10					
Gradone 15x90	2					
Fascia Cromo 1,5x45	10					




Informazioni tecniche pag. 137 Technical information page 137
Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Elisir 15X90 6"X36"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug


●●●● HD digital tecnologia






7600100 Elisir White 15x90

■ 139



7600130 Elisir Grey 15x90


■ 139




7600104 Mosaico Elisir White
30x30/12"x12" ▲ 39



7600134 Mosaico Elisir Grey
30x30/12"x12" ▲ 39








7600110 Elisir Beige 15x90

■ 139




7600120 Elisir Brown 15x90


■ 139



7600124 Mosaico Elisir Brown 30x30/12"x12" ▲ 39



7600114 Mosaico Elisir Beige 30x30/12"x12" ▲ 39



7,5x90 / 3"x12" ▲ 22
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten


- 7600105 White
- 7600135 Grey
- 7600115 Beige
- 7600125 Brown



15x90/3"x36" ▲ 181
Gradone Cosata Retta
Step Tread
Marches
Stufen

- 7600106 White
- 7600136 Grey
- 7600116 Beige
- 7600126 Brown

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Elisir	7	0,945	19,54	48	45,36	937,92
Mosaico 30x30	10					
Battiscopa 7,5x90	10					
Gradone 15x90	2					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Lignum 15X60,5 6"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology





■ 107

A070230 Lignum Quercia 15X60,5



■ 107

A070260 Lignum Castagno 15X60,5



■ 107

A070250 Lignum Rovere 15X60,5




■ 107

A070240 Lignum Betulla 15X60,5



■ 107

A070270 Lignum Grigio 15X60,5



A070269 Fascia Lignum ▲ 42
30x30/12"x12"



7,5x60,5 / 3"x24" ▲ 8

Battiscopa A070231 Quercia
Skirting A070261 Castagno
Plinthes A070251 Rovere
Sockelleisten A070241 Betulla
A070271 Grigio

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Lignum	13	1,18	23,00	48	56,64	1104
Battiscopa 7x60,5	16					
Fascia	6					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Arbor 15X60,5 6"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia







■ 105

A070090 Arbor Brown 15X60,5



■ 105

A070124 Arbor Moka 15X60,5



■ 105

A070144 Arbor Muschio 15X60,5




■ 105

A070116 Arbor Ocra 15X60,5



■ 105

A070104 Arbor Beige 15X60,5



■ 105


A070080 Arbor Grigio 15X60,5

FASCIA 15x30 - 6"x12" ▲ 24



■ 105


A070134 Arbor Bianco 15X60,5




7x60,5 / 3"x24"
▲ 8

Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten

A070094 Brown
A070122 Moka
A070142 Muschio
A070114 Ocra
A070102/1 Beige
A070132 Bianco
A070084 Grigio




A070093 Fascia Arbor Brown



A070123 Fascia Arbor Moka



A010143 Fascia Arbor Muschio




A070115 Fascia Arbor Ocra



A070103 Fascia Arbor Beige



A070133 Fascia Arbor Bianco



A070083 Fascia Arbor Grigio

Product	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Arbor	13	1,18	23,00	48	56,64	1104
Fascia 15x30	6					
Battiscopa 7x60,5	16					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Arbor Marine 15X60,5 6"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology






A070225 Arbor Marine Bianco 15X60,5

■ 105



A070210 Arbor Marine Muschio 15X60,5

■ 105



A070220 Arbor Marine Moka 15X60,5

■ 105

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Arbor Marine	13	1,180	23,00	48	56,64	1104



Informazioni tecniche pag. 137/ Technical information page 137

Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Bosco 20X60 8"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia





3621020 Bosco Ocra 20x60 ■ 90




3621015 Bosco Noce 20x60 ■ 90



3621025 Bosco Grigio 20x60 ■ 90



3621005 Bosco Bianco 20x60 ■ 90



7,5x60 / 3"x24" ▲ 8
Battiscopa -Skirting
Plinthes -Sockelleisten

3621021 Ocra
3621106 Noce
3621026 Grigio
3621006 Bianco

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Bosco	10	1,20	19,30	48	57,60	927,84
Battiscopa	16					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Sherwood 15X45,5 6"X18"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology





A050310 Sherwood Miele 15X45,5 ■ 92




A050320 Sherwood Noce 15x45,5 ■ 92



A050300 Sherwood Avorio 15X45,5 ■ 92



A050330 Sherwood Fumo 15X45,5 ■ 92



7x45,5 / 3"x18"

Battiscopa ▲ 5

Skirting

Plinthes

Sockelleisten

A050321 Noce

A050311 Miele

A050301 Avorio

A050331 Fumo

Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Sherwood	16	1,10	19,20	78	85,80	1497,60
Battiscopa 7x45	16					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5





LE PIETRE

Da pagina 44 A pagina 71


Barge 60X60 24"X24" 15X60 6"X24" 15X61 6"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug

●●●●HD digital tecnologia







8410556 Barge Grigio Naturale Int. 15x61 ■ 105



8410557 Barge Beige Naturale Int. 15x61 ■ 105



8410530 Barge Grigio Naturale 60x60 ■ 113



8410540 Barge Beige Naturale 60x60 ■ 113




30x60 / 12"x24" ▲ 167
Gradone con toro
Step Tread
Marches
Stufen
8410550 Grigio
8410553 Beige



30x60 / 12"x24" ▲ 187
Angolare con toro SX
Corner Step SX
Angle Step SX
Eckstufe SX
8410551 Grigio
8410554 Beige




30x60 / 12"x24" ▲ 187
Angolare con toro DX
Corner Step DX
Angle Step DX
Eckstufe DX
8410552 Grigio
8410555 Beige



7x60 / 3"x24" ▲ 8
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
8410539 Grigio
8410549 Beige

	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Barge 60x60	3	1,08	23,96	40	43,20	958,4
Barge 15x61	13	1,20	22,00	48	57,60	1056,00
Gradone	4					
Angolare	2					
Battiscopa	16					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5




Rettificato/Rectified



8410535 Barge Grigio **Rett./Rectified** 15x60 ■ 154



8410545 Barge Beige **Rett./Rectified** 15x60 ■ 154



8410536 Fascia Barge Grigio ▲ 36
15x30/6"x12"



8410546 Fascia Barge Beige ▲ 36
15x30/6"x12"

	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Barge 15x60	12	1,08	19,80	40	43,20	792,00
Fascia	4					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Barge Out 60X60 24"X24" 15X61 6"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefarbte Feinsteinzeug

●●●●HD digital tecnologia





8410533 Barge Grigio Naturale Out 15x61 ■ 105



8410541 Barge Beige Naturale Out 15x61 ■ 105



Spessore 2 CM NEW



8410531 Barge Grigio Out 60x60 Naturale /Natural ■ 177

8410532 Barge Grigio Out 60x60 Rettificato /Rectified ■ 179



8410542 Barge Beige Out 60x60 Naturale /Natural ■ 177

8410544 Barge Beige Out 60x60 Rettificato /Rectified ■ 179



15x30x4 / 6"x12"x1" ▲ 49
 Elemento "L" Monolitico
 "L" Trim Monolithic
 "L" pièce speciale Monolithique
 "L" Sonderstueck Monolithisch

8410534 Grigio
 8410543 Beige

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Barge Out 15x61	13	1,20	22,00	48	57,60	1056,00
Barge out 60x60	2	0,72	31,72	32	23,04	1015,04
Elemento "L"	6					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
 Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Slab 15X61 6"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology





4033180 Slab Almond 15x61 ■ 107



4033186 Decoro Slab Almond 15x61 ■ 117



4033200 Slab Beige 15x61 ■ 107



4033206 Decoro Slab Beige 15x61 ■ 117




4033190 Slab Grey 15x61 ■ 107



4033196 Decoro Slab Grey 15x61 ■ 117

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Slab	13	1,20	22,00	48	57,60	1056,00
Decoro	6					
Battiscopa	16					



7,5x61 / 3"x24" ▲ 8
 Battiscopa
 Skirting
 Plinthes
 Sockelleisten
 4033185 Almong
 4033205 Beige
 4033195 Grey



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Eternal 60X60 24"X24" 30X60,4 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefarbte Feinsteinzeug

●●●●HD digital tecnologia



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
Símbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



8410590 Eternal Beige 60x60 ■ 96



8410595 Eternal Grey 60x60 ■ 96



8410600 Eternal Antrax 60x60 ■ 96

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Eternal 60x60	3	1,08	22,20	40	43,20	888,00
Eternal 30x60,4	8	1,45	24,00	40	58,00	960,00
Mosaico	10					
Battiscopa	16					
Step	9					

MOSAICO 30X30

MOSAIC 12"x12"

8410593 Mosaico
Eternal Beige ▲ 30



8410591 Eternal Beige 30x60,4 ■ 94

8410598 Mosaico
Eternal Grey ▲ 30




8410596 Eternal Grey 30x60,4 ■ 94


8410603 Mosaico
Eternal Antrax ▲ 30



8410601 Eternal Antrax 30x60,4 ■ 94



▲ 8
7x60 / 3"x24"
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
8410592 Beige
8410597 Grey
8410602 Antrax



▲ 55
30x60,4 / 12"x24"
Gradino - Step Tread
Marches - Stufen
8410594 Beige
8410599 Grey
8410604 Antrax


Naturalstone Dark 45,5X45,5 18"X18"- 30,5X30,5 12"X12"- 15X15 6"X6"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia




15x15



6015055 Naturalstone Dark 15x15

■ 103

45,5x45,5



7431770 Naturalstone Dark 45,5x45,5/18"x18"


■ 103

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
45,5x45,5	7	1,45	26,50	26	37,70	689
30,5x30,5	11	1,02	18,79	48	48,96	901,92
15x15	40	0,90	17,90	80	72,00	1432
Battiscopa 7x30,5	50					
Cube/Brik	6					



7630012 Naturalstone Dark Cube 30,5X30,5

▲ 49



7630011 Naturalstone Dark Brik 30,5X30,5

▲ 30

30,5x30,5



7630010 Naturalstone Dark 30,5x30,5 ■ 97



7630013 ▲ 2
7x30,5 / 3"x24"
Battiscopa - Skirting
Plinthes - Sockelleisten



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Naturalstone Light 45,5X45,5 18"X18"- 30,5X30,5 12"X12"- 15X15 6"X6"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology



15x15



6015060 Naturalstone Light 15x15

■ 103

45,5x45,5



7431775 Naturalstone Light 45,5x45,5


■ 103

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
45,5x45,5	7	1,45	26,50	26	37,70	689
30,5x30,5	11	1,02	18,79	48	48,96	901,92
15x15	40	0,90	17,90	80	72,00	1432
Battiscopa 7x30,5	50					
Cube/Brik	6					



7630022 Naturalstone light Cube 30,5X30,5

▲ 49



7630021 Naturalstone light Brik 30,5X30,5

▲ 30

30,5x30,5



7630020 Naturalstone Light 30,5x30,5

■ 97



7630023 ▲ 2
7x30,5 / 3"x24"
Battiscopa - Skirting
Plinthes - Sockelleisten



9,2 mm



R 10

Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Eternity 30x60 12"x24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug





8229332 Eternity Ivory 30x60

■ 93

Sfalsato 15x30/6"x12" ▲ 33




8229321 Eternity Sfalsato Ivory




8229354 Eternity White 30x60

■ 93




8229341 Eternity Sfalsato White



8229372 Eternity Grey 30x60

■ 93




8229362 Eternity Sfalsato Grey



8229392 Eternity Antrax 30x60

■ 93



8229381 Eternity Sfalsato Antrax

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					
Sfalsato 15x30	6					

30x60/ 12"x24" ▲ 55
Gradino - Step Tread
Marches - Stufen

8229333 Ivory
8229357 White
8229373 Grey
8229393 Antrax

7x30 / 3"x12" ▲ 4
Battiscopa - Skirting
Plinthes - Sockelleisten

8229323 Ivory
8229356 White
8229364 Grey
8229383 Antrax



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Basalt 34X68 13"X27"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug

●●●●HD digital technology



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Basalt	6	1,40	28,00	36	50,40	1008
Battiscopa 8x68	10					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



A070730 Basalt Black 34x68

■ 124



A070710 Basalt Antrax 34x68

■ 124



A070720 Basalt Grey 34x68

■ 124



A070700 Basalt White 34x68

■ 124



8x68 / 3"x27" ▲ 9
Battiscopa -Skirting
Plinthes - Sockelleisten

A070732 Black - A070712 Antrax
A070722 Grey - A070702 White

Oikos 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefaerbte Feinsteinzeug



Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m² /pal	kg/pal
Oikos 30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
Mosaico 30x30	10					
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					




Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
 Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



8152870 Oikos Avorio 30x60

■ 99




8152841 Avorio 30x30/12"x12"

▲ 23



8152875 Oikos Grigio 30x60

■ 99




8152844 Grigio 30x30/12"x12"

▲ 23



8152880 Oikos Antracite 30x60

■ 99




8152846 Antr. 30x30/12"x12"

▲ 23



8152885 Oikos Nero 30x60

■ 99



8152849 Nero 30x30/12"x12"

▲ 23



30x60 / 12"x24" ▲ 55

Gradino - Step - Marches - Stufen

8152839 Avorio - 8152838 Grigio

8152837 Antacite - 8152836 Nero



7x30 / 3"x12" ▲ 4

Battiscopa - Skirting - Plinthes - Sockelleisten

8152842 Avorio - 8152854 Grigio

8152852 Antacite - 8152853 Nero

Sokio Oikos 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefaerbte Feinsteinzeug




Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Sokio Oikos 30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
Mosaico Sokio	5					
Battiscopa 7x30	50					



7x30 / 3"x12" ▲ 4
Battiscopa / Skirting
Plinthes / Sockelleisten

8152842 Avorio
8152732 Beige
8152854 Grigio
8152852 Antacite
8152853 Nero
8152896 Taupe



8152976 Beige ▲ 23



8152893 Sokio Oikos Avorio 30x60

■ 99



8152830 Sokio Oikos Beige 30x60

■ 99



8152895 Sokio Oikos Taupe 30x60

■ 99



8152890 Sokio Oikos Grigio 30x60

■ 99



8152891 Sokio Oikos Antracite 30x60



■ 99




8152892 Sokio Oikos Nero 30x60

■ 99


SOKIO MOSAICO 30X30 - 12"X12"




8152975 Avorio ▲ 23




8152977 Taupe ▲ 23



8152972 Grigio ▲ 23



8152973 Antracite ▲ 23



8152974 Nero ▲ 23

Rock 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug





3757 Rock White 30x60

■ 93



3492 Rock Beige 30x60

■ 93



3493 Rock Grigio 30x60

■ 93



3758 Rock Brown 30x60

■ 93




3729 Rock Antracite 30x60

■ 93



3494 Rock Nero 30x60

■ 93



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Rock 30x60	6	1,08	23,60	48	51,84	1132,80
Battiscopa 7x30	18					
Gradino 30x60	6					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Ardesia 30x60 12"x24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefarbte Feinsteinzeug






A000204 Ardesia Avorio 30X60

■ 89



A000124 Ardesia Grigio 30X60

■ 89



7x30 / 3"x12" ▲ 1
Battiscopa- Skirting
Plinthes- Sockelleisten
815269C Avorio
815269D Grigio
815269E Nero



A000006 Ardesia Nero 30X60

■ 89



30x60 / 12"x24" ▲ 55
Gradino - Step Tread
Marches - Stufen
815269F Avorio
815269G Grigio
815269H Nero

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Ardesia 30x60	9	1,62	34,00	32	51,84	1088,00
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					




Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
Simbologia Pag. 5 / Symbolology Page 5 / Symbologie Page 5 / Symbolik Seite 5

Rarity 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato/Full Body Porcelain/Grès Cérame Pâte Colorée/ Durchgefarbte Feinsteinzeug





8152931 Rarity Gris 30X60

■ 97



8152936 Rarity Anthracite 30X60

■ 97

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Rarity 30x60	9	1,62	33,00	32	51,84	1056



Informazioni tecniche pag. 136/ Technical information page 136

Informations Techniques page 138 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5





I CEMENTI

Da pagina 74 A pagina 99

Urbana 60X60 24"X24" -


Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug





8410417 Urbana Grigio 60x60

■ 99




8410427 Urbana Antrax 60x60

■ 99



8410407 Urbana Beige 60x60

■ 99



7x60 / 3"x24" ▲ 7

Battiscopa

Skirting

Plinthes


Sockelleisten

7620205 Beige

7620215 Grigio

7620225 Antrax

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Urbana 60x60	3	1,08	24,14	40	43,20	965,6
Battiscopa 7x60	16					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
 Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbolik Page 5/Symbolik Seite 5

Urbana 30X60,4 12"X24"


Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefaerbte Feinsteinzeug





7620201 Urbana Beige 30X60,4

■ 87



7620211 Urbana Grigio 30X60,4

■ 87

7x60 / 3"x24" ▲ 7

Battiscopa

Skirting



Plinthes

Sockelleisten

7620205 Beige

7620215 Grigio

7620225 Antrax



7620221 Urbana Antrax 30X60,4

■ 87

30x60,4 / 12"x24"

Gradino ▲ 50

Step Tread

Marches

Stufen

7620206 Beige

7620216 Grigio

7620226 Antrax



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Urbana 30x60,4	8	1,45	24,00	40	58,00	960
Battiscopa 7x30	16					
Gradino 30x60,4	9					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136

Informations Techniques page 136 / Technische Informationen Seite 136

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5


Mood 60X60 24"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



▲ 29

8410105 Mood Sfalsato Bianco
30x30/12"x12"



▲ 29

8410125 Mood Sfalsato Grigio
30x30/12"x12"




▲ 29

8410115 Mood Sfalsato Beige
30x30/12"x12"




8410200 Mood Bianco 60X60 ■ 94



8410220 Mood Grigio 60X60 ■ 94



8410210 Mood Beige 60X60 ■ 94



7x60 / 3"x24" ▲ 7
 Battiscopa - Skirting
 Plinthes - Sockelleisten
 8410222 Grigio
 8410202 Bianco
 8410212 Beige

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Mood 60x60	3	1,08	24,14	40	43,2	956,60
Sfalsato 30x30	6					
Battiscopa 7x60	16					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Beton 50X50 20"X20"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefaerbte Feinsteinzeug

●●●●HD digital tecnologia





8165140 Beton Perla 50X50

■ 93



8165130 Beton Avorio 50X50

■ 93




8165137 Beton Grigio 50X50

■ 93



8165145 Beton Moka 50X50

■ 93



8165150 Beton Antrax 50X50

■ 93



33x50 / 13"x20" ▲ 189

Kit Angolare SX - Kit Corner Step SX

Kit Angle Step SX - Kit Eckstufe SX

8165164 Perla - 8165160 Avorio

8165166 Moka - 8165162 Grigio

8165168 Antrax



33x50 / 13"x20" ▲ 189

Kit Angolare DX - Kit Corner Step DX

Kit Angle Step D - Kit Eckstufe DX

8165165 Perla - 8165161 Avorio

8165167 Moka - 8165163 Grigio

8165169 Antrax



33x50 / 13"x20" ▲ 161


Kit Gradone - Kit Step

Kit Marches - Kit Stufen

8165142 Perla - 8165132 Avorio

8165147 Moka - 8165135 Grigio

8165152 Antrax



8x50 / 3"x20" ▲ 5

Battiscopa - Skirting


Plinthes - Sockelleisten

8165141 Perla - 8165131 Avorio

8165146 Moka - 8165136 Grigio

8165151 Antrax





8165144 Sfalsato Beton Perla ▲ 35
25x50/10"x20"



8165133 Sfalsato Beton Avorio ▲ 35
25X50/10"x20"




8165139 Sfalsato Beton Grigio ▲ 35
25x20/10"x20"



8165148 Sfalsato Beton Moka ▲ 35
25X50/10"x20"



8165153 Sfalsato Beton Antracite ▲ 35
25X50/10"x20"



8165155 Sfalsato Beton Cold ▲ 35
25X50/10"x20"



8165154 Sfalsato Beton Hot ▲ 35
25X50/10"x20"

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Beton	5	1,25	25,03	33	41,25	826
Fascia 50x25	4					
Kit Gradone 33x50	2					
Kit Angolare 33x50	2					
Battiscopa 8x50	16					




Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
Informations Techniques page 136/ Technische Informationen Seite 136
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5


Meteo 45X45 18"X18"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug





A050210 Meteo Grigio 45X45 ■ 81



A050220 Meteo Avorio 45X45 ■ 81



A050225 Meteo Piombo 45X45 ■ 81



A050215 Meteo Brown 45X45 ■ 81



8x45 / 3"x18" ▲ 4
 Battiscopa - Skirting
 Plinthes - Sockelleisten
 A050222 AVORIO
 A050217 BROWN
 A050212 GRIGIO
 A050227 PIOMBO

Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Meteo 45x45	6	1,22	21,18	66	80,52	1397,88
Battiscopa 8x45	16					




Informazioni tecniche pag. 137/ Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Meteo 30X60 12"X24"


Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



8152427 Meteo Mosaico A/B ▲ 50
30x30/12"x12"



8152420 Meteo Mosaico G/P/B ▲ 50
30x30/12"x12"



▲ 1
7x30 / 3"x24"
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
8152412 Avorio
8152407 Brown
8152402 Grigio
8152417 Piombo
8152982 Black



▲ 55
30x60 / 12"x24"
Gradino
Step Tread
Marches
Stufen
8152413 Avorio
8152408 Brown
8152403 Grigio
8152418 Piombo
8152984 Black



8152425 Meteo Grigio Pre Inciso L3 - 30X60

▲ 33



8152426 Meteo Avorio Pre Inciso L3 - 30X60

▲ 33



8152404 Meteo Grigio 30X60

■ 93



8152414 Meteo Avorio 30X60

■ 93



8152421 Meteo Piombo 30X60

■ 93



8152409 Meteo Brown 30X60

■ 93



8152432 Meteo Black 30X60

■ 93

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Meteo 30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
Preinciso	8					
Mosaico	10					
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

NetHome 30X60,4 12"x24"


Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



30x60,4 / 12"x24" ▲ 48

Gradino - Step Tread
Marches - Stufen

7620260 Beige
7620261 Sabbia
7620262 Grigio
7620263 Cenere
7620264 Antracite
7620558 Bianco



7x60,4 / 3"x24" ▲ 4


Battiscopa - Skirting
Plinthes - Sockelleisten

7620280 Beige
7620281 Sabbia
7620282 Grigio
7620283 Cenere
7620284 Antracite
7620552 Bianco



7620500 NetHome Beige 30x60,4

■ 73




7620510 NetHome Sabbia 30x60,4

■ 73




7620530 NetHome Grigio 30x60,4

■ 73



7620520 NetHome Cenere 30x60,4

■ 73



7620550 NetHome Bianco 30x60,4

■ 73



7620540 NetHome Antracite 30x60,4

■ 73



30x60,4 / 12"x24" ▲ 168
 Gradone con toro - Step Tread
 Marches - Stufen
 7620265 Beige
 7620266 Sabbia
 7620267 Grigio
 7620268 Cenere
 7620269 Antracite
 7620556 Bianco




30x60,4 / 12"x24" ▲ 189
 Angolare con toro SX - Corner Step SX
 Angle Step SX - Eckstufe SX
 7620270 Beige
 7620271 Sabbia
 7620272 Grigio
 7620273 Cenere
 7620274 Antracite
 7620554 Bianco



30x60,4 / 12"x24" ▲ 189
 Angolare con toro DX - Corner Step DX
 Angle Step DX - Eckstufe DX
 7620275 Beige
 7620276 Sabbia
 7620277 Grigio
 7620278 Cenere
 7620279 Antracite
 7620555 Bianco

NetHome L/3 30X60,4 12"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug




7620502 NetHome Beige L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33




7620512 NetHome Sabbia L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33




7620532 NetHome Grigio L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33



7620522 NetHome Cenere L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33



7620557 NetHome Bianco L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33





7620542 NetHome Antracite L/3 - 30x60,4 / 12"x24" ▲ 33

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
NetHome 30x60	8	1,45	24,00	40	58,00	960
NetHome L /3	8					
Mosaico 30x30	10					
Sfalsato 15x30	6					
Gradino	9					
Gradone	4					
Angolare	2					
Battiscopa	16					




Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5


NetHome Mosaico 30X30 12"X12"




7620503 NetHome Beige Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30




7620513 NetHome Sabbia Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30




7620533 NetHome Gris Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30



7620523 NetHome Cenere Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30



7620551 NetHome Bianco Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30




7620543 NetHome Antracite Mosaico
30x30/12"x12" ▲ 30

NetHome Sfalsato 15X30 6"X12"



7620255 Sfalsato NetHome Beige ▲ 32
15x30 / 6"x12"



7620256 Sfalsato NetHome Sabbia ▲ 32
15x30 / 6"x12"



7620257 Sfalsato NetHome Gris ▲ 32
15x30 / 6"x12"



7620258 Sfalsato NetHome Cenere ▲ 32
15x30 / 6"x12"



7620553 Sfalsato NetHome Bianco ▲ 32
15x30 / 6"x12"



7620259 Sfalsato NetHome Antracite ▲ 32
15x30 / 6"x12"

NetHome 60X60 24"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



8410560 NetHome Beige 60x60

■ 94



8410565 NetHome Sabbia 60x60

■ 94



8410570 NetHome Grigio 60x60

■ 94



8410575 NetHome Cenere 60x60

■ 94



8410580 NetHome Antracite 60x60

■ 94

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
NetHome 60x60	3	1,08	22,20	40	43,20	888,00
NetHome 45x45	8	1,62	25,00	48	77,76	1200
Sfalsato 15x30	6					
Gradino	9					
Gradone	4					
Angolare	2					
Battiscopa 8x45	16					
Battiscopa 7x60	16					

NetHome 45X45 18"X18"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



7431780 NetHome Beige 45x45 ■ 71



7431785 NetHome Sabbia 45x45 ■ 71




7431795 NetHome Cenere 45x45 ■ 71



7431790 NetHome Grigio 45x45 ■ 71




7431800 NetHome Antracite 45x45 ■ 71



8x45 / 3"X18" ▲ 4
 Battiscopa - Skirting
 Plinthes - Sockelleisten
 7431782 Beige
 7431785 Sabbia
 7431797 Cenere
 7431792 Grigio
 7431802 Antracite



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
 Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



NetHome Grip 30X60,4 12”X24”

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



7620505 NetHome Beige Grip 30x60,4 ■ 73




7620515 NetHome Sabbia Grip 30x60,4 ■ 73



7620535 NetHome Grigio Grip 30x60,4 ■ 73



7620525 NetHome Cenere Grip 30x60,4 ■ 73



7620545 NetHome Antracite Grip 30x60,4 ■ 73



- 30x60,4/12”x24” ▲ 89

Elemento “L”

“L” Trim

“L” Pièce speciale

“L” Sonderstueck
- 7620285 Beige

7620286 Sabbia

7620287 Grigio

7620288 Cenere

7620289 Antracite

Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m² /pal	kg/pal
NetHome	8	1,45	24,00	40	58,00	960
Elemento “l”	2					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

City 30X60 12"X24"


Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug





8152998 City Black 30x60


■ 93



8152993 City Grey 30x60

■ 93

30x60/12"x24" ▲ 55
 Gradino
 Step Tread
 Marches
 Stufen
 8152997 Black
 8152992 Grey



7x30/3"x12" ▲ 2
 Battiscopa
 Skirting
 Plinthes
 Sockelleisten
 8152996 Black
 8152991 Grey



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
City	6	1,08	23,00	40	43,20	920,00
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137/ Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Street 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug



Posare a correre / Place to race
Pose à joints perdus / Im Halbverband



A060092 List. Axia Grigio 4x60/ 2"x24"

▲ 51



A060093 List. Axia Nero 4x60/ 2"x24"

▲ 51



A060090 List. Axia Moka 4x60/ 2"x24"

▲ 51



A070054 Street Beige 30x60

■ 97



A070059 Street Moka 30x60

■ 97




A070050 Street Grigio 30x60

■ 97



A070057 Street Nero 30x60

■ 97



▲ 55
30x60 / 12"x24"
Gradino
Step Tread
Marches
Stufen
A070008 Beige
A070018 Moka
A070004 Grigio
A070013 Nero




▲ 2
7x30 / 3"x12"
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
A070006 Beige
A070016 Moka
A070002 Grigio
A070011 Nero

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Street 30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
List. Axia 4x60	12					
Battiscopa 7x30	50					
Gradino 30x60	9					



Informazioni tecniche pag. 136 / Technical information page 136
Informations Techniques page 136/ Technische Informationen Seite 136
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5





GLI ESTERNI

Da pagina 102 A pagina 113

Stone Life 25X25 10"X10" 25X50 10"X20"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

 HD digital technology



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Stone Life 25x50	10	1,25	24,20	36	45,00	871,2
Stone Life 25x25	20	1,25	24,20	54	67,50	1306,8
Battiscopa 8x50	16					
Elemento L 15x30	6					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



Stone Life Grigio 25x50 + 25x25



Stone Life Beige 25x50 + 25x25

Posa combinata - Modular laing 25x50 - **67%** / 25x25 - **33%**



2600025 Stone Life Grigio 25x50 ■118



2600005 Stone Life Beige 25x50 ■118




2600020 Stone Life Grigio ■118
25x25



2600000 Stone Life Beige ■118
25x25



15x30x4/ 6"x12"x1" ▲ 49
Elemento "L" Monolitico
"L" Trim Monolithic
"L" pièce speciale Monolithique
"L" Sonderstueck Monolithisch
2600026 Grigio
2600006 Beige



8x50 / 3"x25" ▲ 6
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
2600027 Grigio
2600007 Beige

Damstone 25X50 10"X20"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital technology





2700001 Damstone Light 25x50/10"x20"

■ 118



2700005 Damstone Dark 25x50/10"x20"

■ 118



25x50 / 10"x20" ▲ 89
Elemento "L"
"L" Trim
"L" pièce speciale
"L" Sonderstueck

2700003 Light
2700008 Dark



7x7x25 / 3"x3"x10" ▲ 49
Angolare
Corner step
Angle step
Eckstufe

2700004 Light
2700009 Dark

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Damstone 25x50	10	1,25	24,20	36	45,00	871,2
Angolare 7x7x25	12					
Elemento L	6					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Rockstone 30,5X60,5 12"X24"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

●●●● HD digital tecnologia





A070320 Rockstone Beige ■ 101
30,5x60,5



A070322 Battiscopa Rockstone Beige 9,5x60,5 / 4"x24" ▲ 11




▲ 113
A070321 Elemento
"L" Rockstone Beige
30,5x60,5 / 12"x24"



A070330 Rockstone Rosso 30,5x60,5 ■ 101



A070332 Battiscopa Rockstone Rosso 9,5x60,5 / 4"x24" ▲ 11




▲ 113
A070331 Elemento
"L" Rockstone Rosso
30,5x60,5 / 12"x24"



A070340 Rockstone Grigio ■ 101
30,5x60,5



A070342 Battiscopa Rockstone Grigio 9,5x60,5 / 4"x24" ▲ 11



▲ 113
A070341 Elemento
"L" Rockstone Grigio
30,5x60,5 / 12"x24"

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Rockstone	6	1,11	23,00	48	53,28	1104
Battiscopa	16					
Elemento "L"	2					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Dolomite 30,5X60,5 12”X24”

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

 HD digital technology



Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m² /pal	kg/pal
Dolomite	6	1,11	23,00	48	53,28	1104
Angolare	12					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



A070360 Dolomite Grigio 30,5x60,5

■ 101



A070361 Angolare ▲ 57
Dolomite Grigio
7x7x30 / 3"x3"x12"



A070350 Dolomite Beige 30,5x60,5

■ 101



A070351 Angolare ▲ 57
Dolomite Beige
7x7x30 / 3"x3"x12"

Cronos 16X42 6"X16"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

 HD digital technology



Arbor Grigio

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Cronos 16x42	14	0,87	15,30	60	52,20	918



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



7340060 Cronos Gold 16x42

■ 135



7340055 Cronos Terra 16x42

■ 135



7340050 Cronos Antracite 16x42

■ 135







I CLASSICI

Da pagina 116 A pagina 119

Cotto 33,3X33,3 13"X13" 16,4X33,3 6"X13" 16,4X16,4 6"X6"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug





7765110 Cotto Terra 33,3x33,3/13"x13" ■ 81



7765112 Cotto Terra 16,4x33,3/6"x13" ■ 115




▲ 136
33,3x33,3 / 13"x13"
Angolare
Corner step
Angle step
Eckstufe
7765116 Terra

▲ 71
33,3x33,3 / 13"x13"
Gradone
Step Tread
Marches
Stufen
7765115 Terra

▲ 1
7x33,3 / 3"x13"
Battiscopa
Skirting
Plinthes
Sockelleisten
7765117/1 Terra

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Cotto 33,3x3,3	12	1,33	26,50	42	55,86	1113
Cotto 16,4x33,3	20	1,090	21,60	48	52,32	1036,80
Cotto 16,4x16,4	40	1,08	20,50	48	51,84	984
Mosaico 33,3x33,3	10					
Battiscopa 7x33,3	50					
Gradone 33,3x33,3	6					
Angolare 33,3x33,3	2					




7765118 Mosaico Cotto Terra ▲ 22
33,3x33,3/13"x13"




7765111 Cotto Terra ■ 121
16,4x16,4/6"x6"

Modulo 3 Formati



33,3x33,3/13"x13" 44,45%
16,4x33,3/6"x13" 44,44%
16,4x16,4/6"x6" 11,11%

Modulo 3 Formati



33,3x33,3/13"x13" 57,14%
16,4x33,3/6"x13" 28,57%
16,4x16,4/6"x6" 14,29%



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Fornaci 30X30 12"X12" - 15X30 6"X12"

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



Il Prodotto non viene volutamente calibrato per ottenere in fase di posa, un aspetto naturale tipico dell'antico cotto fatto a mano che ha nelle sue caratteristiche originali i lati e i calibri irregolari.

This product is not calibrated so as to get the most natural effect that is typical of the hand made cotto tiles, whose main original characteristic is the irregularity of edges and calibres.

Le produit ne vient pas calibré exprès pour obtenir pendant la pose un aspect naturel typique de l'ancien cotto fait à la main qui présente ses caractéristiques authentiques avec les bords et les calibres irréguliers.


Das Produkt ist absichtlich nicht kalibriert um während der Verlegung einen naturlichen Aussehen echt der alten handgemachten Cotto mit unregelmäßigen Kanten und Kaliber zu erreichen.




6657 Fornaci Cotto 30x30/12"x12" ■ 83




6656 Fornaci Cotto 15x30/6"x12" ■ 90



6692 Mosaico Cotto 30x30/12"x12" ▲ 39



30x30 / 12"x12" ▲ 136
Angolare - Corner step
Angle step - Eckstufe
7603268 Cotto



30x30 / 12"x12" ▲ 71
Gradone - Step Tread
Marches - Stufen
7603269 Cotto



7x30 / 3"x12" ▲ 1
Battiscopa - Skirting
Plinthes - Sockelleisten
6706 Cotto

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Fornaci 30x30	14	1,26	26,12	60	75,60	1567,20
Fornaci 15x30	28	1,26	25,45	60	75,60	1680,00
Mosaico 30x30	6					
Battiscopa 7x30	18					
Gradone 30x30	6					
Angolare 30x30	2					



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137
Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5





I RIVESTIMENTI

Da pagina 122 A pagina 133

Tradizione 25X50 10"X20"

Rivestimento in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux de mur en Bicuison / Wandfliesen Zweibrandverfahren



Product	 pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Tradizione 25x50	14	1,75	24,60	36	63,00	885,60
Kaya Inserto 25x50	4					
Listello 4x50	12					
Tradizione 34x34	13	1,50	24,50	44	66,00	1078



****8163702 Tradizione Floor
Beige 34X34 / 13"X13"**



****8163712 Tradizione Floor
Verde 34X34 / 13"X13"**

****Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles
Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug**



■ 78




2400020 Tradizione Verde

■ 90




2400010 Tradizione Beige

■ 90



2400025 Tradizione Muretto Verde

■ 90



2400015 Tradizione Muretto Beige

■ 90




2400024 Tradizione Coordinato Verde

■ 90



2400014 Tradizione Coordinato Beige

■ 90



2400026 List. Muretto Verde 4x50 / 1"x20"

▲ 04



2400016 List. Muretto Beige 4x50 / 1"x20"

▲ 04



2400021 Inserto Kaya Verde

▲ 55



2400011 Inserto Kaya Beige

▲ 55



2400022 Listello Kaya Verde 4x50 / 1"x20"

▲ 22



2400012 Listello Kaya Beige 4x50 / 1"x20"

▲ 22



Informazioni tecniche pag. 138/ Technical information page 138
 Informations Techniques page 138/ Technische Informationen Seite 138
 Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbolik Page 5/Symbolik Seite 5


Beton Rivestimento 20X50 8"X20"

Rivestimento in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux de mur en Bicuison / Wandfliesen Zweibrandverfahren





2700303 Beton Perla Rivestimento 20x50 ■ 83



2700322 Muretto Beton Rivestimento 20x50 ■ 93




2700301 Beton Grigio Rivestimento 20x50 ■ 83



2700313 Beton Listello 4x50/1"x20" ▲ 1



2700307 Beton Antrax Rivestimento 20x50 ■ 83



2700311 Mosaico Sfalsato Tricolore 20x50/8"x20" ▲ 31



Beton Floor 50X50 20"X20"


Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefarbte Feinsteinzeug



8165140 Beton Perla 50x50 ■ 93



8165137 Beton Grigio 50x50 ■ 93



8165150 Beton Antrax 50x50 ■ 93

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Beton 20x50	16	1,60	19,20	48	76,80	921,60
Beton Mosaico	6					
Decoro	6					
Listello	12					
Slalsato	12					
Beton 50x50	5	1,25	25,03	33	41,25	826



Pavimenti /Floor

Informazioni tecniche pag. 136-138 / Technical information page 136- 138
Informations Techniques page 136-138 / Technische Informationen Seite 136-138
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Street 20X50 8"X20"

Rivestimento in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux de mur en Bicuison / Wandfliesen Zweibrandverfahren





2700326 Street Bianco Rivestimento 20x50 ■ 83



2700317 Street Listello 4x50 ▲ 24




2700323 Street Grigio Rivestimento 20x50 ■ 83





2700318 Street Decoro 20x50 ▲ 57



2700321 Street Nero Rivestimento 20x50 ■ 83



2700319 Street Mosaico Riv.
30x30/12"x12" ▲ 23



Street Floor 30X60 12"X24"

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Pâte Colorée / Durchgefärbte Feinsteinzeug



A070050 Street Grigio 30x60 ■ 97



A070057 Street Nero 30x60 ■ 97

Product	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Street 20x50	16	1,60	19,20	48	76,80	921,60
Decoro	6					
Mosaico	10					
Street 30 x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056



Pavimenti /Floor

Informazioni tecniche pag. 136-138 / Technical information page 136-138
Informations Techniques page 136-138 / Technische Informationen Seite 136- 138
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5

Keibel 20X50 8"X20"

Rivestimento in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux de mur en Bicuison / Wandfliesen Zweibrandverfahren





DIAMANT 20X50 ■ 83



A005005
Diamant Bianco



A005020
Diamant Avorio



A005035
Diamant Grigio



3546
Diamant Ecrù

PERLINE 20X50 ■ 83



A005010
Perline Bianco



A005025
Perline Avorio




A005040
Perline Grigio



3542
Perline Ecrù

TERMINALE 5,5X20 ▲ 05



3556 Terminale
Bianco



3557 Terminale
Avorio



3558 Terminale
Grigio



3559 Terminale
Ecrù

ANGOLO TERMINALE 5,5X5 ▲ 17



3560 Ang. Terminale
Bianco



3561 Ang. Terminale
Avorio



3562 Ang. Terminale
Grigio



3563 Ang. Terminale
Ecrù

JOLLY 1X25 ▲ 05



3566 Jolly Bianco



3567 Jolly Avorio




3568 Jolly Grigio




3569 Jolly Ecrù


KEBEL 20X50 ■ 83



A005000
Kebel Bianco



A005015
Kebel Avorio





A005030
Kebel Grigio



3518
Kebel Ecrù


MOSAICO 20X50 ▲ 55



3564 Mosaico
Bianco/Grigio



3565 Mosaico
Avorio/Ecrù



Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Pertine/Diamant	10	1,00	17,60	60	60,00	1056
Kebel	10	1,00	17,60	60	60,00	1056
Mosaico	5					
Terminale/Jolly	12					
Ang. Terminale	4					




Informazioni tecniche pag. 138/ Technical information page 138
Informations Techniques page 138 / Technische Informationen Seite 138
Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5






Lebek 33,3X33,3 13"X13"


Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Grès Cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug



3520 Lebek Bianco ■62



3519 Lebek Avorio ■62



3522 Lebek Grigio ■62



3521 Lebek Ecrù ■62


Product	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Lebek	9	1,00	14,80	72	72,00	1065,60



Informazioni tecniche pag. 137 / Technical information page 137

Informations Techniques page 137 / Technische Informationen Seite 137

Simbologia Pag. 5/Symbology Page 5/Symbologie Page 5/Symbolik Seite 5



Informazioni Tecniche
Technical Information
Informations Techniques
Technische Informationen

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Porcelain / Durchgefaerbte Feinsteinzeug
Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe UNI 14411 • ISO 13006 B I a UGL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-5,0 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS<7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL	N/mm2	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE ABRIEBHÄRTE	mm3	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 175	UNI EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	°MK(-1)	≥7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES BESTÄNDIGZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MINUB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTECHTHEIT		STABILE STABLE STABILE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094
DUREZZA SUPERFICIE MOHS SURFACE HARDNESS DURETÉ DE SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		5-8	≥5	(EN 101) UNI EN ISO 10545-5

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles /Gres Cerame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug
Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe UNI 14411•ISO 13006 B I a GL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURE UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/- 5,0 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	<=0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAÎTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS<7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL	N/mm2	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS		4-5	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	°MK[-1]	a7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES BESTÄNDIGKEIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	GBMIN	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		GLA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COULEURS LICHTECHTHEIT		STABILE STABLE STABLE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094
DUREZZA SUPERFICIE MOHS SURFACE HARDNESS DURETÉ DE SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		5-8	≥5	(EN 101) UNI EN ISO 10545-5

Rivestimenti in Monoporosa / Monoporous Wall Tiles / Revêtements en Monoporeuse /Wandfliesen auf Monoporosa
Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe **UNI EN 14411 • ISO 13006 B III**

Rivestimenti in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux De Mur En Bicuisson / Wandfliesen Zweibrandverfahren
Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe **UNI EN 14411•ISO 13006 B III**

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,3	UNI EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-10%	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	> 10	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 600 SE SPESS <7,5 mm. ≥ 200 SE SPESS ≥7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL	N/mm2	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 15 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 12 SE SPESS <7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL - EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	°MK(-1)	7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-11
RESISTENZA ALLE MACCHIE BLOTS RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		4-5	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	GBMIN	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		≥ GLB	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS		2-5	CLASSE 1:5	UNI EN ISO 10545-7



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti -www.filachim.com-



Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleanliness and maintenance of our products we recommend FILA products -www.filachim.com



Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative.

Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les données peuvent subir des changements.

Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits.

Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com



Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsabbruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten.

Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung fuer jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte.

Fuer die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

AVVERTENZE



Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

I decori sono prodotti con materiali preziosi (oro, platino, rame...) che per la loro stessa natura non sono resistenti all'usura da sfregamento e agli acidi.

Indispensabile proteggere la superficie di ogni decoro durante la posa. Non usare abrasivi nella pulizia. Maneggiare con gran cura.

Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali causati da "sfregamenti" durante la posa in opera.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

I listelli decorativi per il Gres Porcellanato, sono realizzati da pressa e soggetti a leggere variazioni di calibro.

Prima di eseguire la posa si consiglia di allinearli al prodotto da abbinare per stabilire le dimensioni della fuga da utilizzare per neutralizzare eventuali scalibrature.

In alternativa suggeriamo di valutare una posa "sfalsata" che si ottiene partendo a 2/3 rispetto ai lati di allineamento.



Casabella si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

ADVICE



A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

The decors are produced using precious metals, (gold, platinum, copper...) therefore they're not wear and acid resistant when rubbed or scrubbed, due to their own natural non-resistance. It's necessary to protect the surface of each decor whilst laying. Please do not use abrasive products whilst cleaning. Handle with deep care. The manufacturer does not hold himself responsible for eventual damages caused by "rubbing" during the laying. Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying.

The decorative strips for porcelain stoneware are made on the press and subject to slight variations in caliber

Before laying, you are recommended to align the product with which they are to be combined in order to establish the size of the grouting gap to neutralize any differences in gauges.

Alternatively, you could lay "offset" by starting 2/3 from the alignment sides.



Casabella reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes.
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose.
- Pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.

Les décors sont produits avec des matériaux précieux (or, platine, cuivre...) que pour leur même nature ils ne sont pas résistants à l'usure de frottement et aux acides.

Il est indispensable de protéger pendant la pose la surface de chaque décor. Ne pas utiliser abrasifs pour le nettoyage. Manier avec grand soin.

Le producteur ne répond pas des éventuels dommages à ces précieux matériaux causés par des "frottements" pendant la pose en oeuvre.

Pour aucun motif, des contestations pour du matériel posé avec des dommages visibles avant la pose ne viendront acceptées.

Les listels de décoration pour le Grès cérame sont réalisés par la presse et susceptibles à des variations de calibre.

Avant d'exécuter la pose, il est conseillé de les aligner sur le produit à associer, afin d'établir les dimensions du joint à utiliser, en vue de neutraliser les variations éventuelles de calibrage.

Dans l'alternative, nous conseillons d'évaluer une pose "décalée", que l'on obtient, en partant à 2/3 par rapport aux côtés d'alignement.



Casabella se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenföchigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren.
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermisch, verlegt werden.
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- Um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Die Dekore sind mit wertvollen Stoffen produziert (Gold, Platin, Kupfer...), die in ihrer eigenen Beschaffenheit nicht widerstandsfähig gegen Reibungsverschleiß und Säuren sind.

Es ist unentbehrlich, die Oberfläche jedes Dekors während der Verlegung zu schützen. Kein Schleifmittel während der Reinigung verwenden. Handhabung mit großer Sorgfalt und Pflege.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen an diesen kostbaren Materialien, die aufgrund von Reibung während der Verlegung entstanden sind.

Auf keinen Fall werden Beanstandungen auf verlegtes Material akzeptiert, für Schäden, welche bereits vor der Verlegung sichtbar waren bzw. generell nicht auf bereits verlegtes Material.

Die Dekorleisten für glasiertes Feinsteinzeug werden mit einer Presse hergestellt und sind leichten Maßabweichungen unterworfen.

Vor der Verlegung raten wir, sie am Produkt auszurichten, mit dem sie verlegt werden sollen, um die Abmessungen der verwendeten Fuge zu bestimmen und eventuelle Maßschwankungen auszugleichen.

Als alternative Lösung schlagen wir eine sogenannte „verschobene“ Verlegung vor, bei der man von 2/3 in Bezug auf die Ausrichtkanten beginnt.



Casabella behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

Casa Bella

Via Monte Mongigatto nr. 26 Int. 4
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

Tel. +39 0536 839311

Fax. +39 0536 920039

info@casabellaceramiche.it

www.casabellaceramiche.it