



Audax





Audax

Un richiamo alla bellezza della natura
e ai suoi colori: una collezione audace,
forte e di classe che si ispira
al pregio di un materiale
di intramontabile fascino.

A reminder to the beauty of nature and its colors: a bold
collection, strong and of a style that inspires to the
quality of a material of timeless charm.

*Напоминание о красоте природы, о ее цветах:
смелая эффектная коллекция высокого класса, вдохновленная
изысканностью материала, обладающего неувядающим шармом.*



bianco



beige



nero

Audax

4,3"x35,4" 11x90

5,9"x35,4" 15x90

8,9"x35,4" 22,5x90



noce



mogano

DIGITAL
TECHNOLOGY

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



grigio

Audax

Colori classici, preziosi e autentici per ravvivare i tuoi interni con atmosfere accoglienti dal gusto tradizionale.

Classic colors, precious and authentic to brighten your interiors with hospitable atmosphere from a traditional taste.

Классические цвета, подлинные и благородные придадут вашему интерьеру теплую уютную атмосферу в традиционном стиле.

Audax

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

La rivoluzionaria tecnologia digitale

The revolutionary digital technology

Современейшие цифровые технологии.

L'innovativa tecnologia digitale che permette di ricreare pezzi
sempre unici e distinguibili.

*The innovative digital technology that allows to recreate pieces
always unique and distinguishable.*

*Инновационные цифровые технологии, которые позволяют создавать
уникальную и отличную друг от друга плитку.*

D I G I T A L
T E C H N O L O G Y

Bianco



Bianco 15x90
5,9"x35,4"



Bianco 22,5x90 - 15x90 - 11x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"





Beige



Beige 15x90
5,9"x35,4"



Beige 22,5x90 - 15x90 - 11x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"



Nero 22,5x90 - 15x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4"



Nero



Nero 22,5x90 - 15x90 - Decoro Impero
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4"



Noce



Noce 22,5x90 - 15x90 - 11x90 - Decoro Cantine A e B
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"



Noce 22,5x90 - 15x90 - 11x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"



Mogano 22,5x90 - 15x90 - 11x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"






Grigio



Grigio 15x90
5,9"x35,4"



Grigio 15x90 - Decoro Astratto
5,9"x35,4"



Mogano



Mogano 22,5x90 - 15x90 - 11x90
8,9"x35,4" - 5,9"x35,4" - 4,3"x35,4"





G1197A AUDAX BIANCO RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4" 66



G1185A AUDAX BIANCO RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4" 65



G1191A AUDAX BIANCO RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4" 65



G1196A AUDAX BEIGE RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4" 66



G1184A AUDAX BEIGE RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4" 65



G1190A AUDAX BEIGE RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4" 65



G1198A AUDAX NERO RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4" 66



G1186A AUDAX NERO RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4" 65



G1192A AUDAX NERO RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4" 65

G30803 ANG.
BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30801 BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x90 - 0,6"x35,4"

19

G30804 ANG.
BACCHETTA CROMO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30802 BACCHETTA CROMO
1,5x90 - 0,6"x35,4"

19



G30079 BATTISCOPA BIANCO 7x90 - 2,8"x35,4" 18
G30080 BATTISCOPA BEIGE 7x90 - 2,8"x35,4" 18
G30081 BATTISCOPA NERO 7x90 - 2,8"x35,4" 18



G1194A AUDAX NOCE RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4"

66



G1182A AUDAX NOCE RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4"

65



G1188A AUDAX NOCE RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4"

65



G1195A AUDAX MOGANO RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4"

66



G1183A AUDAX MOGANO RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4"

65



G1189A AUDAX MOGANO RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4"

65



G1193A AUDAX GRIGIO RETTIFICATO 11x90 - 4,3"x35,4"

66



G1181A AUDAX GRIGIO RETTIFICATO 15x90 - 5,9"x35,4"

65



G1187A AUDAX GRIGIO RETTIFICATO 22,5x90 - 8,9"x35,4"

65

G30803 ANG.
BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30801 BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x90 - 0,6"x35,4"

19

G30804 ANG.
BACCHETTA CROMO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30802 BACCHETTA CROMO
1,5x90 - 0,6"x35,4"

19



G30082 BATTISCOPA MOGANO 7x90 - 2,8"x35,4"

G30083 BATTISCOPA NOCE 7x90 - 2,8"x35,4"

G30084 BATTISCOPA GRIGIO 7x90 - 2,8"x35,4"

18

18

18



G12849 Audax Bianco Decoro Impero 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"

Abbinabile a:
Audax Bianco
Audax Nero

55



G12847 Audax Bianco Decoro Fiori 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"

Abbinabile a:
Audax Bianco
Audax Nero

55



G12850 Audax Beige Decoro Impero 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"

Abbinabile a:
Audax Beige


55



G12848 Audax Beige Decoro Fiori 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"

Abbinabile a:
Audax Beige

55



G12841 Audax Beige Decoro Cantine A 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12843 Audax Noce Decoro Cantine A 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12845 Audax Mogano Decoro Cantine A 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12851 Audax Grigio Decoro Cantine A 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

Disponibile anche in:
Audax Beige
Audax Noce
Audax Mogano
Audax Grigio




G12842 Audax Beige Decoro Cantine B 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12844 Audax Noce Decoro Cantine B 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12846 Audax Mogano Decoro Cantine B 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

G12852 Audax Grigio Decoro Cantine B 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

Disponibile anche in:
Audax Beige
Audax Noce
Audax Mogano
Audax Grigio



G12840 Audax Decoro Astratto 90x90 - 35,4"x35,4" - 6 pz 15x90 - 6"x35,4"55

Abbinabile a:
Audax Bianco
Audax Beige
Audax Nero
Audax Noce
Audax Mogano
Audax Grigio



Grigio 15x90 - Decoro Astratto 90x90

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Audax

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato Size cm Format cm Формат см	Pezzi/scatola Pieces/box Pièces/boîte Stück/Karton Изделий/коробку	Mq/scatola Sq.Mt./box Mq/boîte Qm/Karton М2/коробку	Kg/scatola Weight/box Poids/boîte Gewichte/Karton Кг/коробку	Scatole/pallet Box/pallet Boîte/pallet Karton/pallet Коробок/паллеты	Mq/pallet Sq.Mt./pallet Mq/pallet Qm/pallet М2/паллеты	Kg/pallet Weight/pallet Poids/pallet Gewichte/pallet Кг/паллеты	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина
22,5x90 Fondo Rett.	6	1,22	27	54	65,88	1478	10
15x90 Fondo Rett.	6	0,81	18	72	58,32	1316	10
11x90 Fondo Rett.	12	1,19	-	40	47,60	-	10
90x90 Decoro Impero	1	-	-	30	-	-	-
90x90 Decoro Astratto	1	-	-	30	-	-	-
90x90 Decoro Cantine A	1	-	-	30	-	-	-
90x90 Decoro Cantine B	1	-	-	30	-	-	-
90x90 Decoro Fiori	1	-	-	30	-	-	-
7x90 Battiscopa	6	36	-	-	-	-	-

Audax

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / GEMÄß ANSI 137,1 Impervious porcelain tiles				
	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA ASTM TEST METHOD ASTM MÉTHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	REQUISITI PRESCRITTI Required Value Valeur Requise Vorgeschriebener Wert ANSI 137,1	VALORI Value/Value/Wert VALLELUNGA SMALTATO GLAZED GL
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05
	RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HAERTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	DIN 51130	RICHIESTO required	R9
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO DETERMINATION OF STATIC COEFFICIENT OF FRICTION MESURE DE FRICTION STATIQUE MESSUNG VON STATISCHEN FRICTION	ASTM C1028	RICHIESTO required	≥ 0,60
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planarit Warpage	≤ 1,0% Sui lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Spessore Tickness	≤ 0,010 inch Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant

AMOUNT OF
COLOUR
VARIATION



V3
HIGH
COLOR
VARIATION

Vallelunga's AUDAX tiles contribute to earning leed credits in the MR 4.1, MR 4.2 and EQ 4.2 categories.





01036 NEPI (VT) Loc. Settevene Via dell'Industria n. 7 Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156
www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru