

PRODUCT CATALOGUE 2015



Skirting boards / Sockelleisten / Плинтусы / Listwy przypodłogowe
Floor profiles / Fußbodenprofile / Напольные профили / Profile podłogowe
Underlays / Unterlagen / Изоляция / Podkłady podłogowe



GB

Decora S.A. is a leading manufacturer and distributor of interior finish and decoration products. The Capital Group comprises 13 entities, including 10 foreign ones. Thanks to the increasing scale of operation, the company can guarantee the highest quality of service and offer products at competitive prices. The company's product portfolio includes over 5000 products which are distributed to nearly 40 countries all over the world.

Arbiton means design, durability and functionality.

Company **Decora S.A.** based on their long – term experience created brand Arbiton – leader in the floor accessories business. Our product portfolio consists of laminate floors, underlay insulation, skirting boards, profiles and floor accessories.

Creating our products, we are guided by global trends, modern technical solutions and also our own long-term experiences. The customer receives wide choice of patterns and colours of products, comfort and durability of floor using and also easy and fast installation. Our aim is to satisfy the client's expectations.

D

Die **Decora S.A.** ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten für Produkte zum Innenausbau und zur Innendekoration. Die Kapitalgruppe Decora besteht aus 13 Unternehmen, 10 davon sind ausländische Unternehmen. Da unsere Firma in immer mehr Bereichen tätig ist, können wir Ihnen die höchste Qualität unserer Dienstleistungen und unserer Produkte zu günstigen Preisen garantieren. Unser Angebot umfasst mehr als 5000 Produkte, welche in nahezu 40 Länder geliefert werden.

Arbiton bedeutet Design, Dauerhaftigkeit, Funktionalität.

Firma **Decora S.A.** hat basierend auf langjährige erfahrung die Marke Arbiton geschaffen, die heute Führungsposition auf dem Bodenzubehörmarkt hat.

In unserem Portfolie befinden sich die Laminatböden, Unterlagen, Sockelleisten, Bodenprofile und Bodenzubehör. Bei dem Schaffen unserer Produkte verfolgen wir weltweites Design, die modernsten technischen Lösungen, und eigene langjährige Erfahrung. Der Kunde bekommt breites Angebot der Muster und Farben, den Nutzkomfort und Haltbarkeit des Bodens, sowie schnelle Montage. Unser Ziel ist maximale der Erfüllung der Erwartungen der Kunden.

MEET DECORA

Decora S.A. kennenlernen / Познакомьтесь с компанией Декора / Poznaj Decora S.A.



RU

Decora S.A. – это ведущий производитель и дистрибьютор отделочных и интерьерных материалов. В состав компании входит 13 субъектов, в том числе 10 иностранных. Благодаря большому масштабу бизнеса, фирма гарантирует самое высокое качество изделий по конкурентным ценам. В предложении Decora S.A. более 5 000 продуктов, которые доступны в почти 40 странах. Достижения фирмы, а также качество продуктов были многократно подтверждены различными польскими и международными наградами.

Arbiton – это дизайн, прочность и функциональность.

Фирма **Decora S.A.**, основываясь на своем многолетнем опыте, создала бренд Arbiton – лидера на рынке напольных покрытий. Наше портфолио – это ламинат, подложки (изоляции), плинтусы, профили и напольные аксессуары. Создавая наши продукты, мы руководствуемся мировым дизайном, современными техническими решениями и собственным, многолетним опытом. Клиент получает широкий выбор моделей и декоров товаров, комфорт и прочность эксплуатации напольного покрытия, а также простой и быстрый монтаж. Наша цель – максимально удовлетворить ожидания Клиента.

PL

Decora S.A. jest wiodącym producentem i dystrybutorem artykułów przeznaczonych do wykończenia i dekoracji wnętrz. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi 13 podmiotów, w tym 10 zagranicznych. Dzięki coraz większej skali działania firma jest w stanie gwarantować najwyższą jakość obsługi oraz oferować produkty w konkurencyjnych cenach. W ofercie spółki znajduje się ponad 5000 produktów, które dystrybuowane są do niemal 40 krajów świata.

Arbiton to design, trwałość i funkcjonalność.

Firma **Decora S.A.** bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu stworzyła markę Arbiton – lidera na rynku akcesoriów podłogowych. Nasze portfolio to podłogi laminowane, podkłady (izolacje), listwy, profile i akcesoria przypodłogowe. Tworząc nasze produkty kierujemy się światowym wzornictwem, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i własnymi, wieloletnimi doświadczeniami. Klient otrzymuje szeroki wybór wzorów i kolorów produktów, komfort i trwałość użytkowania podłogi oraz prosty i szybki montaż. Naszym celem jest maksymalne zaspokojenie oczekiwań Klienta.

2	MEET DECORA S.A. Decora S.A. kennenlernen / Познакомьтесь с компанией Декора / Poznaj Decora S.A.	
4	TABLE OF CONTENTS Inhaltsverzeichnis / Содержание / Spis treści	
8	WHY ARBITON SKIRTING BOARDS? Warum Arbiton-Sockelleisten? / Почему именно напольный плинтус Arbiton? / Dlaczego listwy przypodłogowe Arbiton?	
8	DESIGNATION OF PICTOGRAMS Symbolerklärung / Значение пиктограмм / objaśnienie piktogramów	
10	VEGA SKIRTING BOARDS VEGA-Leisten / Плинтус VEGA / Listwy VEGA	
14	INTEGRA SKIRTING BOARDS INTEGRA-Leisten / Плинтус INTEGRA / Listwy INTEGRA	
18	VITA MDF 80/60 SKIRTING BOARDS VITA MDF-Leisten 80/60 / Плинтус MDF VITA 80/60 / Listwy MDF VITA 80/60	
22	PAINT-IT SKIRTING BOARDS Anstrichleisten Paint-it / Плинтус под покраску Paint-it / Listwy do malowania Paint-it	
26	INDO SKIRTING BOARDS INDO-Leisten / Плинтус INDO / Listwy INDO	
30	LM 60 SKIRTING BOARDS LM 60-Leisten / Плинтус LM 60 / Listwy LM 60	
34	LM 55 SKIRTING BOARDS LM 55-Leisten / Плинтус LM 55 / Listwy LM 55	
38	TSL/LW SKIRTING BOARDS FOR FITTED CARPETS TSL/LW Sockelleisten für Fussbodenbeläge / TSL/LW Профили для коврового покрытия / TSL/LW Listwy do wykładzin	
40	RAPID SKIRTING BOARDS RAPID-Leisten / Плинтус RAPID / Listwy RAPID	
42	UNIVERSAL PROFILES (LC, LK, LN) Universalleisten (LC, LK, LN) / Универсальные профили (LC, LK, LN) / Profile uniwersalne (LC, LK, LN)	
44	WHY ARBITON FLOOR PROFILES? Warum Arbiton-Fußbodenprofile? / Почему напольные профили Arbiton? / Dlaczego profile podłogowe Arbiton?	
46	SELECT A PROFILE IN 3 STEPS Profil in 3 Schritten wählen / Выбери профиль за 3 шага / Wybierz profil w 3 krokach	
48	DILATATION PROFILES Übergangsprofile / Дилатационные профили / Profile dylatacyjne	
54	LEVELLING PROFILES Ausgleichsprofile / Выравнивающие профили / Profile wyrównujące	
58	STAIR AND FINISHING PROFILES Treppen-und Abschlussprofile und Abschlussprofile / Лестничные и краевые профили / Profile schodowe i zakończeniowe	
62	PROFILES FOR WALL AND FLOOR TILES Profil für Wand-und Bodenfliesen / Профили для кафельной плитки / Profile do glazury i terakoty	
72	BATH-EDGE PROFILE UNDER-TILE Badewannen-Fliesen-Wandanschluss-Profil / Белый профиль для ванны под плитку / Listwa przywannaowa podpłytkowa	
72	UNIVERSAL BATH-EDGE BOARD Badewannen-Universal-Wandanschluss-Profil / Универсальный белый профиль для ванны / Listwa przywannaowa uniwersalna	
73	HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROFILE? Wie wählen Sie ein entsprechendes Profil? / Как правильно выбрать профиль? / Jak wybrać odpowiedni profil?	

	Skirting boards / Sockelleisten Напольные плинтусы / Listwy przypodłogowe
	Floor profiles / Fußbodenprofile Напольные профили / Profile podłogowe
	Underlays / Unterlagen Напольные изоляции / Podkłady podłogowe

	WHY ARBITON UNDERLAYS? Warum Unterlagen von Arbiton? / Почему напольная изоляция Arbiton? / Dlaczego podkłady podłogowe Arbiton?	76
	CHOOSE AN APPROPRIATE UNDERLAY! Richtige Wahl der Unterlagen! / Выберите соответствующую изоляцию! / Wybierz odpowiedni podkład!	82
	RECOMMENDATION EPLF Die EPLF-Empfehlung / Рекомендуемые показатели / Rekomendacja EPLF	80
	MULTIPROTEC 1000	82
	MULTIPROTEC X3	83
	MULTIPROTEC CLASSIC	84
	OPTIMA MAX	85
	SECURA 6MM	86
	SECURA AQUASTOP SMART 5MM	87
	SECURA ECOMAX	88
	SECURA 3MM	89
	SECURA AQUASTOP SMART 2,2 MM	90
	SECURA AQUASTOP + 2MM	91
	SECURA 2 MM	92
	SECURA THERMO	93
	CORK ROLL 2.0	94
	MULTIPROTEC SONIC	95
	LVT FLOORS Design Bodenbeläge / Виниловые полы LVT / Podłogi LVT	96
	MULTIPROTEC CLICK	97
	SECURA CLICK LVT	98
	SECURA STICK LVT	99
	POLYCOMFORT	100
	FOLIA HYDRO 100	102
	ALU TAPE 25.0	102

Underlays for wooden and laminated floors / Laminat, Parkett schwimmend verlegt /
Подложки для деревянных и ламинированных полов / Podkłady do podłóg drewnianych i laminowanych

Underlays for stick parquet / Parkett verklebt /
Подложки под паркет / Podkłady pod parkiet


Underlays for LVT floors / Elastische Bodenbeläge, Designböden und Linoleum/
Подложки под виниловые плитки LVT / Podkłady do podłóg LVT

Underlays for coverings / Textile Bodenbeläge
Подложки под ковровые покрытия / Podkłady pod wykładziny dywanowe

Accessories / Accessoires /
Аксессуары / Akcesoria







Arbiton
FLOOR EXPERT

SKIRTING BOARDS /
Sockelleisten / Напольные плинтусы / Listwy przypodłogowe

www.arbiton.com

WHY ARBITON SKIRTING BOARDS?

Warum Arbiton-Sockelleisten? / Почему напольные плинтусы Arbiton? / Dlaczego listwy przypodłogowe Arbiton?

GB

RICH COLOUR PALETTE

Designs of Arbiton skirting boards are adjusted to the current market trends on regular basis. Use of the innovative Digital Printing technology, distinguished by high resolution printing is the guarantee of the highest quality of an image and enables ideal matching of the board and the floor. Decora's technoligists have also developed original printing technology – Wood Effect in HD quality – which thanks to the high level of image details allows reproduction of natural wood section.

COMPREHENSIVE OFFER

Arbiton offers skirting boards with numerous functions and assembly methods, manufactured from various materials ranging from PVC, Videlit, through MDF to wood, in different sizes and shapes, from classic to modern ones, with wide range of accessories.

PRODUCT AVAILABILITY

The skirting boards are available in the best construction and home improvement retail stores, as well as DIY stores across Europe. The use of comprehensive exposition system, with clear communication of values, allows Customers to find a product on their own and to recognize its benefits.

QUALITY GUARANTEE

Many years of experience and continuous improvement of manufacturing and logistic processes make Decora's products extremely durable which allows for a long-term use. The quality is confirmed with many consumer prizes and assembly workers' recognition.

ECOLOGY AND SAFETY

Products made of PVC, Videlit and MDF are safe for the users, perfectly adhere to the finished surface and are ecologically clean. Wood used for VITA manufacturing originates from certified forest plantations.

D

BREITE FARBPALETTE

Die Muster der Arbiton-Sockelleisten werden permanent an neueste Markttrends angepasst. Unter Verwendung innovativer Digital Printing-Technologie, die sich durch hohe Druckauflösung auszeichnet, wird die höchste Bildqualität erzielt und eine ideale Anpassung der Leiste an den Fußboden ermöglicht. Das Technologie-Team von Decora hat auch eine Technologie zum authentischen Druck erarbeitet – Wood Effect in HD-Qualität – die dank einem hohen Maß an Bilddetails eine realistisch wirkende Darstellung von natürlichem Holz ermöglicht.

ANGEBOTSBREITE

Arbiton bietet Leisten mit zahlreichen Funktionen und Einbauweisen, die aus unterschiedlichen Materialien wie PVC, MDF, Videlit oder Holz bestehen, an. Die Leisten werden in unterschiedlichen Abmessungen und Formen, von klassisch bis modern, produziert. Arbiton verfügt auch über eine große Auswahl an Zubehör.

PRODUKTVERFÜGBARKEIT

Die Leisten sind in den besten Baugeschäften und Baumärkten in ganz Polen erhältlich. Die Anwendung eines komplexen Ausstellungssystems mit klarer Wertkommunikation macht es dem Kunden möglich, das Produkt am Verkaufsort selbständig zu finden und seine Vorteile zu erkennen.

QUALITÄTSGARANTIE

Dank der mehrjährigen Erfahrung von Decora SA und der ständigen Weiterentwicklung der Hauptverfahren im Bereich Produktion und Logistik sind diese Produkte äußerst beständig und garantieren eine langjährige Nutzung. Den Qualitätsnachweis stellen zahlreiche Verbraucherpreise und die Anerkennung der Handwerker.

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT

Die Produkte sind für Anwender sicher, liegen an der bearbeiteten Fläche ausgezeichnet an, sind umweltfreundlich – auch diejenigen, die aus PVC, Videlit als auch aus MDF hergestellt wurden. Das Holz für die Produktion der VITA-Leisten stammt aus zertifizierten Waldanbaugebieten.



- Natural wood effect
- Naturholzeffekt
- Эффект натурального среза дерева
- Efekt naturalnego drewna



- Natural wood structure
- Natürliche Holzstruktur
- Натуральная структура древесины
- Struktura naturalnego drewna



- 4 way system
- 4 Montagesysteme
- 4 системы монтажа
- 4 systemy montażu



- Made of natural wood
- Leisten aus natürlichem Holz
- Изготовлены из натурального дерева
- Naturalne drewno



- Highest resistance and stability
- Höchste Beständigkeit und Stabilität
- Высокая устойчивость к деформациям
- Najwyższa odporność i stabilność

RU

ШИРОКАЯ ГАММА ДЕКОРОВ

Наша компания регулярно актуализирует декоры напольных плинтусов в соответствии с рыночными тенденциями. Использование инновационной технологии Digital Printing, отличающейся высоким разрешением печати, гарантирует наилучшее качество изображения и идеальное соответствие декора плинтуса к структуре и цвету пола. Технологию фирмы Декора разработана также авторская технология печати – Wood Effect в качестве HD, которая благодаря высокой детализации изображения, позволяет отобразить срез натурального дерева.

АССОРТИМЕНТ

Arbiton предлагает напольные плинтусы с различной функциональностью и способом крепления, изготавливаемые из разных материалов от ПВХ, MDF, Videlit до натурального дерева, разнообразных размеров и форм, классические и современные, с широким выбором аксессуаров.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТА

Плинтус Arbiton доступен в лучших магазинах и строительных маркетах во всей Европе. Применение комплексной системы экспозиции с ясным способом коммуникации характеристик изделия, позволяет Клиенту самостоятельно найти продукт в торговой точке и оценить его преимущества.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Многолетний опыт Decora SA и постоянное совершенствование основных производственно – логистических процессов обеспечивают длительный срок службы наших продуктов. Наше качество подтверждено множеством наград, признаваемых потребителями, а также доверием строительных организаций.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Изделия безопасны для пользователей, идеально прилегают к обрабатываемой поверхности, экологически чистые – изготовлены из ПВХ, Videlit и MDF. Древесина для изготовления плинтусов VITA происходит из сертифицированных лесных насаждений.

PL

BOGATA PALETA KOLORÓW

Wzory listew przypodłogowych Arbiton są na bieżąco dostosowywane do najnowszych trendów rynkowych. Wykorzystanie innowacyjnej technologii Digital Printing, charakteryzującej się wysokim poziomem rozdzielczości druku, stanowi gwarancję najwyższej jakości obrazu i umożliwia idealne dopasowanie listwy do podłogi. Kadra technologów Decora opracowała również autorską technologię zadruku – Wood Effect w jakości HD – która, dzięki wysokiemu poziomowi szczegółowości obrazu, pozwala na odwzorowanie przekroju naturalnego drewna.

SZEROKOŚĆ OFERTY

Arbiton oferuje listwy o licznych funkcjach i sposobach montażu, produkowane z różnorodnych materiałów od PVC, Videlit, przez MDF, do drewna, w różnych wymiarach i kształtach, od klasycznych po nowoczesne oraz bogaty wybór akcesoriów.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

Listwy dostępne są w najlepszych sklepach i marketach budowlanych w całej Europie. Zastosowanie kompleksowego systemu ekspozycji, z jasną komunikacją wartości, umożliwia Klientowi samodzielne znalezienie produktu w miejscu sprzedaży i rozpoznanie jego zalet.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wieloletnie doświadczenie Decora SA i ciągłe doskonalenie głównych procesów produkcyjno-logistycznych sprawia, że produkty te są niezwykle trwałe i umożliwiają wieloletnią eksploatację. Potwierdzeniem jakości są liczne nagrody konsumenckie i uznanie montażystów.

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Produkty bezpieczne dla użytkowników, doskonale przylegające do wykańczanej powierzchni, czyste ekologicznie – wykonane zarówno z PVC, Videlit jak i MDF. Drewno do produkcji listew VITA pochodzi z certyfikowanych upraw leśnych.



- Boards for painting
- Anstrichleiste
- Плинтус под покраску
- Listwy do malowania



- Smooth surface
- Einheitliche Oberfläche
- Поверхность без соединений
- Powierzchnia bez łączeń



- Quick renovation
- Abbaumöglichkeit
- Быстрый демонтаж плинтуса
- Szybki demontaż listwy



- Waterproof
- Wasserbeständig
- Водонепроницаемый
- Odporne na wodę



- Ecological manufacturing process
- Umweltfreundliches Produktionsverfahren
- Экологически чистое производство
- Ekologiczny proces produkcji



CLASSICS AND MODERNITY

Klassik und moderne
Классика и современность
Klasyka i nowoczesność

- GB**
- **VIDELIT Eco Friendly** – the board made of environmentally friendly material
 - **Waterproof** – wash your floor without any risk - non-deforming, water resistant board!
 - **You can paint it** – the board which can be painted. Possibility of fully matching the board colours to the walls of the room
 - **Quick renovation** – possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)
 - **4 Way System** – solid, fast, simple assembly and disassembly, for any type of wall

- RU**
- **VIDELIT Eco Friendly** – плинтус изготовлен из материала, экологически безопасного для окружающей среды
 - **Waterproof** – мойте пол без опасений - водостойкий плинтус, который не деформируется!
 - **You can paint it** – плинтус, который можно красить. Возможность оптимального подбора цвета плинтусов к стенам помещения
 - **Quick renovation** – возможность демонтажа плинтуса в случае покраски, размещения проводов теле, аудио, макс 230 В
 - **4 Way System** – надежный, быстрый, простой монтаж и демонтаж, для каждого типа стен

- D**
- **VIDELIT Eco Friendly** – aus umweltfreundlichem Material
 - **Waterproof** – Fußbodenwischen ohne Gefahr – formbeständige und wasserfeste Leiste
 - **You can paint it** – beliebig anstreichbar. Die Leisten können an die jeweiligen Wandfarben angepasst werden
 - **Quick renovation** – Abbaumöglichkeit – z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V
 - **4 Way System** – zuverlässige, schnelle und einfache Montage sowie Abbau, für jede Wand geeignet

- PL**
- **VIDELIT Eco Friendly** – listwa wykonana z tworzywa przyjaznego środowisku
 - **Waterproof** – myj podłogę bez ryzyka – nieodkształcająca się, wodoodporna listwa!
 - **You can paint it** – listwa, którą możesz malować. Możliwość pełnego dopasowania kolorystyki listew do ścian pomieszczenia
 - **Quick renovation** – możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V
 - **4 Way System** – pewny, szybki, prosty montaż i demontaż, do każdego typu ściany

EASY INSTALLATION WITH DIFFERENT METHODS

Diverse Montagemöglichkeiten / Простой монтаж разными способами / Prosty system montażu różnymi metodami



Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki



Brackets / Klammern / Скобы / Zszywki



Glue / Leim / Клей / Klej



Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca





P0610 EAN
↓ 60x20 mm 5905167747926

P0810 EAN
↓ 80x20 mm 5905167734551

P0811 EAN
↓ 80x20 mm 5905167734568

P0812 EAN
↓ 80x20 mm 5905167734575

P0813 EAN
↓ 80x20 mm 5905167734582



P0820 EAN
↓ 80x20 mm 5905167734599

P0910 EAN
↓ 90x20 mm 5905167734605

P0911 EAN
↓ 90x20 mm 5905167734612

P1010 EAN
↓ 100x20 mm 5905167734629




P1011 EAN
↓ 100x20 mm 5905167734636

P1020 EAN
↓ 100x20 mm 5905167734643

P1220 EAN
↓ 120x20 mm 5905167734674

P1221 EAN
↓ 120x20 mm 5905167734681



SPACIOUS SEPARATE CABLE DUCTS /
Umfangreiche, separierte Leitungskanäle /
Вместительные, изолированные кабель-каналы /
Pojemne, odseparowane kanały na przewody

WIDE RANGE OF SHAPES AND SIZES

Breite Palette von Formen und Abmessungen / Широкий выбор форм и размеров / Szeroka gama kształtów i wymiarów

BOARDS FOR PAINTING /



Anstrichleiste / Плинтус под покраску / Listwy do malowania

USE WATER-BASED, ABRASION RESISTANT PAINT, INCLUDING: ACRYLIC, LATEX AND SILICONE PAINTS (DO NOT USE SOLVENT-BASED PAINT)

Es sollten scheuerfeste Farben auf Wasserbasis verwendet werden, darunter: Acryl-, Latex- und Silikon-Farben (keine Farben auf Lösungsmittelbasis verwenden) / Следует использовать краски на водной основе, стойкие к истиранию, например: акриловые, латексные и силиконовые (не использовать краски на базе растворителя) / Należy stosować farby na bazie wodnej, odporne na szorowanie, między innymi: akrylowe, lateksowe i silikonowe (nie stosować farb na bazie rozpuszczalnika)



1 UNIVERSAL CORNER / UNIVERSAL- ЕКЕ / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ / NAROŻNIK UNIWERSALNY



UNIVERSAL BLOCK / UNIVERSAL - BLOCK / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК / KLOCEK UNIWERSALNY

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria

UNIVERSAL CORNER / UNIVERSAL- ECKE / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ / NAROŻNIK UNIWERSALNY

	EAN		EAN		EAN		EAN
 P0610	5905167747940	 P0820	5905167746905	 P1011	5905167746943	Glue DF / Leim DF / Клей ДФ / Klej DF	5907584890186
 P0810	5905167746868	 P0910	5905167746912	 P1020	5905167746950	 Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca	5905167731444
 P0811	5905167746875	 P0911	5905167746929	 P1220	5905167746981	 Acrylic DA / Acryl DA / Акрил ДА / Akryl DA	5907584890193
 P0812	5905167746882	 P1010	5905167746936	 P1221	5905167746998	 Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki	5905167748169
 P0813	5905167746899						

UNIVERSAL BLOCK / UNIVERSAL - BLOCK / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК / KŁOCEK UNIWERSALNY

	EAN
	5905167746844

							
cm / 	2,4m	2,3/2,3/15,2cm	23 cm	-	-	-	-
	-	4 pcs	1 set=2 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	50 pcs
	24m/28,8m (0820, 1220, 1221)	10 pcs	10 pcs	1 pcs	24 pcs	12 pcs	3000 pcs



NATURAL WOOD STRUCTURE

Natürliche Holzstruktur

Натуральная структура древесины

Struktura naturalnego drewna

GB

- **VIDELIT Eco Friendly** – the board made of environmentally friendly material
- **Waterproof** – wash your floor without any risk – non-deforming, water resistant board!
- **Wood Effect** – the ideal colour and design match, 100% accurate representation of wooden colors
- **Wood Structure** – structure embossed on the strip, perfectly imitating the real wood
- **Quick renovation** – possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)
- **4 Way System** – solid, fast, simple assembly and disassembly, for any type of wall

D

- **VIDELIT Eco Friendly** – aus umweltfreundliche Material
- **Waterproof** – Fußbodenwischen ohne Gefahr – formbeständige und wasserfeste Leiste!
- **Wood Effect** – hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
- **Wood Structure** – die Holzstruktur imitiert Echtholz
- **Quick renovation** – Abbaumöglichkeit – z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V
- **4 Way System** – zuverlässige, schnelle und einfache Montage sowie Abbau, für jede Wand geeignet

RU

- **VIDELIT Eco Friendly** – плинтус изготовлен из материала, экологически безопасной для окружающей среды
- **Waterproof** – мойте пол без опасений – водостойкий плинтус, который не деформируется!
- **Wood Effect** – идеально подобранные цвета и узоры, 100% имитирующие срез натурального дерева
- **Wood Structure** – выполненная на плинтусе структура отлично имитирует настоящую древесину на ощупь
- **Quick renovation** – возможность демонтажа плинтуса в случае покраски, размещения проводов теле, аудио, макс 230
- **4 Way System** – Надежный, быстрый, простой монтаж и демонтаж, для каждого типа стен

PL

- **VIDELIT Eco Friendly** – listwa wykonana z tworzywa przyjaznego środowisku
- **Waterproof** – myj podłogę bez ryzyka – nieodkształcająca się, wodoodporna listwa!
- **Wood Effect** – idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna
- **Wood Structure** – wytłoczona na listwie struktura znakomicie imitująca prawdziwe drewno
- **Quick renovation** – możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V
- **4 Way System** – pewny, szybki, prosty montaż i demontaż, do każdego typu ściany

EASY INSTALLATION WITH DIFFERENT METHODS

Diverse Montagemöglichkeiten / Простой монтаж разными способами / Prosty system montażu różnymi metodami



Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki



Brackets / Klammern / Скобы / Zszywki




Glue / Leim / Клей / Klej




Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca






WOOD STRUCTURE TECHNOLOGY IS A STRUCTURE EMBOSSED ON THE STRIP, PERFECTLY IMITATING THE REAL WOOD

Wood Structure - die Holzstruktur imitiert Echtholz
Wood Structure - выполненная на плитусе структура, отлично имитирующая настоящую древесину на ощупь
Wood Structure - wytłoczona na listwie struktura znakomicie imitująca prawdziwe drewno




WOOD EFFECT - THE IDEAL COLOUR AND DESIGN MATCH, 100% ACCURATE REPRESENTATION OF WOODEN COLORS

Wood Effect - hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
Wood Effect - идеально подобранные цвета и узоры, 100% имитирующие срез натурального дерева
Wood Effect - idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna



COLOURS

Farben / цвета / kolory



01
White
Weiß
Белый
Biały



02
Aluminium
Aluminium
Алюминий
Aluminium



03
Snow Ash
Schneeesche
Снежный Ясень
Jesion Śnieżny



04
Northern Ash
Nordische Esche
Северный Ясень
Jesion Północny



05
City Oak
City-Eiche
Дуб Сити
Dąb City



06
Alaska Ash
Alaska Esche
Ясень Аляска
Jesion Alaska



07
Alabama Oak
Alabama Eiche
Дуб Алабама
Dąb Alabama



08
Nevada Oak
Nevada Eiche
Дуб Невада
Dąb Nevada



09
Classic Oak
Klassische Eiche
Дуб Классический
Dąb Klasyczny



10
Calvados Oak
Calvados Eiche
Дуб Кальвадос
Dąb Calvados



11
Persian Oak
Persische Eiche
Дуб Персидский
Dąb Perski



12
Roma Oak
Roma Eiche
Дуб Рома
Dąb Roma




13
Monthana Oak
Monthana Eiche
Дуб Монтана
Dąb Monthana



14
Oregon Oak
Oregon-Eiche
Дуб Орегон
Dąb Oregon



15
Old Oak
Alte Eiche
Дуб Старый
Dąb Stary



16
Light Walnut
Nuss Hell
Светлый Орех
Orzech Jasny



17
Dark Walnut
Schwarznuß
Темный Орех
Orzech Ciemny



18
Loft Oak
Loft Eiche
Дуб Лофт
Dąb Loft




19
Natural Oak
Natur Eiche
Натуральный Дуб
Dąb Naturalny



20
Borneo Oak
Borneo Eiche
Дуб Борнео
Dąb Borneo



UNIVERSAL CORNER/ UNIVERSAL- ЕСКЕ/ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ/ NAROŹNIK UNIWERSALNY




ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria

colour Farbe цвет kolor	 skirting boards EAN	 universal corner EAN
01	5905167734353	5905167745892
02	5905167734360	5905167745908
03	5905167734377	5905167745915
04	5905167734384	5905167745922
05	5905167734391	5905167745939
06	5905167734407	5905167745946
07	5905167734414	5905167745953
08	5905167734421	5905167745960
09	5905167734438	5905167745977
10	5905167734445	5905167745984

colour Farbe цвет kolor	 skirting boards EAN	 universal corner EAN
11	5905167734452	5905167745991
12	5905167734469	5905167746004
13	5905167734476	5905167746011
14	5905167734483	5905167746028
15	5905167734490	5905167746035
16	5905167734506	5905167746042
17	5905167734513	5905167746059
18	5905167734520	5905167746073
19	5905167734537	5905167746097
20	5905167734544	5905167746103

				
cm 	2,4 m	23 cm	-	-
	-	1 set=2 pcs	1 pcs	1 pcs
	24 m	10 pcs	1 pcs	24 pcs
				3000 pcs

	EAN
 Glue DF / Leim DF / Клей ДФ / Klej DF	5907584890186
 Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca	5905167731444
 Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki	5905167748169



DISCOVER NATURAL WOOD!

Natürliches Holz entdecken!

Открой для себя натуральное дерево!

Odkryj naturalne drewno!

GB

- **Natural Wood** - unparalleled finish aesthetics: noble veneer layer with protective UV coating
- **High Deformation Resistance** - Owing to low resin and knot content, these skirting boards will not warp or twist
- **Quick renovation** - possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)

D

- **Natural Wood** - höchste Ästhetik durch eine Schicht aus edlem Furnier, mit UV-Lack geschützt
- **High Deformation Resistance** - Niedriger Harzgehalt und Astfreiheit geben den Vorteil einer Formstabilität der Leisten
- **Quick renovation** - Abbaumöglichkeit - z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V

RU


- **Natural Wood** - плинтус покрыт шпоном ценных пород дерева, защищенным UV лаком
- **High Deformation Resistance** - Благодаря низкому содержанию смолы и небольшому количеству сучков, плинтус не деформируется
- **Quick renovation** - возможность демонтажа плинтуса в случае покраски, размещения проводов теле, аудио, макс 230

PL

- **Natural Wood** - najwyższa estetyka wykonania: warstwa szlachetnego forniru, zabezpieczona lakierem UV
- **High Deformation Resistance** - Niska żywiczność i sękatość powoduje, że listwy nie wypaczają się i nie skręcają
- **Quick renovation** - możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V

EASY INSTALLATION AND UNINSTALLATION SYSTEM WITH CLIPS


Einfaches Klammer-Einbau- und Abbausystem / Простая система монтажа и демонтажа на клипсы / Prosty system montażu i demontażu na klamry






EXTERNAL COATING PROTECTING THE BOARD

Äußerer Schutzbelag der Leiste
Внешний предохраняющий слой плинтуса
Zewnętrzna powłoka zabezpieczająca listwę




HIGHEST RESISTANCE AND STABILITY

Höchste Beständigkeit und Stabilität
Высокая стабильность и прочность
Najwyższa odporność i stabilność



VITA 60



VITA 80

VITA 80



F8023
White Oak
Eiche Weiß
Дуб Белый
Dąb Biały



F8024
White Ash
Weißesche
Белый Ясень
Biały Jesion



F8002
Ash
Esche
Ясень
Jesion



F8022
Antique Ca Oak
Eiche Antik
Дуб Антик
Dąb Antique Ca




F8015
White Oak
Eiche Geweiß
Дуб Беленый
Dąb Bielony




F8001
Oak
Eiche
Дуб
Dąb




F8021
Natural Oil Oak
Eiche Natural
Geölt
Дуб Natural Oil
Dąb Natural Oil




F8005
Merbau
Merbau
Мербау
Merbau




F8016
Sapelli/Mahogany
Sapelli/Mahagoni
Сапелли/Красное
Дерево
Sapeli/Mahoń




F8020
Green Antic Oak
Eiche Grün Antic
Дуб Green Antic
Dąb Green Antic



F8019
Tundra Oak
Eiche Tundra
Дуб Тундра
Dąb Tundra



F8007
Wenge
Wenge
Венге
Wenge



F8018
Brown Brushed Oak
Eiche Gebürstet Bronze
Дуб Коричневый
Брашированный
Dąb Szczotkowany Brąz



F8017
Black Brushed Oak
Eiche Gebürstet Schwarz
Дуб Черный
Брашированный
Dąb Szczotkowany Czarny

VITA 60




F6023
White Oak
Eiche Weiß
Дуб Белый
Dąb Biały



F6024
White Ash
Weißesche
Белый Ясень
Biały Jesion




F6009
Maple
Ahorn
Клен
Klon



F6012
Birch
Birke
Берёза
Brzoza



F6011
Light Bamboo
Bambus Hell
Светлый Бамбук
Bambus Jasny



F6002
Ash
Esche
Ясень
Jesion



F6022
Antique Ca Oak
Eiche Antike Ca
Дуб Антик
Dąb Antique Ca



F6015
White Oak
Eiche Geweiß
Дуб Беленый
Dąb Bielony



F6001
Oak
Eiche
Дуб
Dąb



F6003
Beech
Buche
Бук
Buk



F6010
Cherry
Kirschbaum
Вишня
Wiśnia




F6013
Iroko
Iroko
Ироко
Iroko




F6021
Natural Oil Oak
Eiche Natural
Geölt
Дуб Natural Oil
Dąb Natural Oil




F6004
Bamboo Caramel
Bambus Karamell
Бамбук Карамель
Bambus Karmel




F6008
Doussie
Doussie
Дюсси
Doussie




F6006
Jatoba
Jatoba
Ятоба
Jatoba



F6016
Sapelli/Mahogany
Sapelli/Mahagoni
Сапелли/Красное
Дерево
Sapeli/Mahoń




F6005
Merbau
Merbau
Мербау
Merbau




F6014
Nut
Nussbaum
Орех
Orzech




F6020
Green Antic Oak
Eiche Grün Antic
Дуб Green Antic
Dąb Green Antic




F6019
Tundra Oak
Eiche Tundra
Дуб Тундра
Dąb Tundra



F6007
Wenge
Wenge
Венге
Wenge



F6018
Brown Brushed Oak
Eiche Gebürstet Bronze
Дуб Коричневый
Брашированный
Dąb Szczotkowany Brąz



F6017
Black Brushed Oak
Eiche Gebürstet Schwarz
Дуб Черный
Брашированный
Dąb Szczotkowany Czarny

VITA 80

colour Farbe цвет kolor	EAN
F8001	5907749024883
F8002	5907749024838
F8005	5907749024845
F8007	5907749024890
F8015	5907749028324
F8016	5907749024906
F8017	5907749024791
F8018	5907749024807
F8019	5907749024814
F8020	5907749024821
F8021	5907749024852
F8022	5907749024869
F8023	5907749024876
F8024	5907749028287

VITA 60


colour Farbe цвет kolor	EAN
F6001	5907749007480
F6002	5907749007497
F6003	5907749007503
F6004	5907749007510
F6005	5907749007527
F6006	5907749007534
F6007	5907749007541
F6008	5907749007558
F6009	5907749007565
F6010	5907749007572
F6011	5907749007589
F6012	5907749007596
F6013	5907749007602
F6014	5907749007619
F6015	5907749007626
F6016	5907749007671
F6017	5907749024722
F6018	5907749024739
F6019	5907749024746
F6020	5907749024753
F6021	5907749024760
F6022	5907749024777
F6023	5907749024784
F6024	5907749028232

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria

	EAN
VITA 60/80 	5907749010831
 Glue DF / Leim DF / Клей ДФ / Klej DF	5907584890186

	Vita 80	Vita 60		
	2,4 m	2,4 m	-	-
	-	-	25 pcs	1 pcs
	19,2 m	24 m	1500 pcs	12 pcs





PAINT-IT SKIRTING BOARDS. ADJUST THE COLOUR TO THE MOOD.

Anstrichleisten Paint-it. Passen Sie die Farbe der Leisten der Stimmung an.
Плнтус под покраску Paint-it. Подбери цвет под настроение.
Listwy do malowania Paint-it. Dobierz kolor do nastroju.

GB

- **You can paint it** – the board which can be painted. Possibility of fully matching the board colours to the walls of the room
- **Higher density of the base material (MDF)** ensures increased hardness, low bronquedad, high impact strength, low water absorptiveness
- **Quick renovation** – possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)

D

- **You can paint it** – beliebig anstreichbar. Die Leisten können den jeweiligen Wandfarben angepasst werden
- **Dank der größeren Dichte des Basismaterials (MDF)** weisen die Produkte eine bessere Beständigkeit, niedrige Bruchigkeit, hohe Stoßbeständigkeit sowie eine niedrige Wasseraufnahmefähigkeit auf.
- **Quick renovation** – Abbaumöglichkeit - z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V

RU


- **You can paint it**– плнтус, который можно красить. Возможность оптимального подбора цвета плнтусов к стенам помещения
- **Благодаря повышенной плотности базового материала (MDF)** отличается повышенной твердостью, низкой хрупкостью, высокой ударпрочностью, низкой абсорбцией воды
- **Quick renovation** – возможность демонтажа плнтуса в случае покраски , размещения проводов теле, аудио, макс 230

PL

- **You can paint it** – listwa, którą możesz malować. Możliwość petnego dopasowania kolorystyki listew do ścian pomieszczenia
- **Większa gęstość materiału bazowego (MDF)** zapewnia podwyższoną twardość, niską kruchliwość, wysoką wytrzymałość na uderzenia, niską chłtonność wody
- **Quick renovation** – możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V


EASY INSTALLATION, PROCESSING AND FINISHING

Einfacher Einbau, Verarbeitung und Zurichtung / Простой монтаж, обработка и отделка / Łatwy montaż, obróbka i wykończenie



PAINT-IT SKIRTING BOARDS

Anstrichleisten Paint-it / Плинтус под покраску Paint-it / Listwy do malowania Paint-it



GB

USE WATER-BASED, ABRASION RESISTANT PAINT, INCLUDING: ACRYLIC, LATEX AND SILICONE PAINTS (DO NOT USE SOLVENT-BASED PAINT)

D

Es sollten scheuerfeste Farben auf Wasserbasis verwendet werden, darunter: Acryl-, Latex- und Silikon-Farben (keine Farben auf Lösungsmittelbasis verwenden) /

RU

Следует использовать краски на водной основе, стойкие к истиранию, например: акриловые, латексные и силиконовые (не использовать краски на базе растворителя) /

PL

Należy stosować farby na bazie wodnej, odporne na szorowanie, między innymi: akrylowe, lateksowe i silikonowe (nie stosować farb na bazie rozpuszczalnika)

WIDE RANGE OF SHAPES AND SIZES

Breite Palette von Formen und Abmessungen

Широкий выбор форм и размеров

Szeroka gama kształtów i wymiarów



MP0601

EAN

60 x 15 mm

5905167674338



MP0801

EAN

80 x 15 mm

5905167674345



MP0802

EAN

80 x 15 mm

5905167674352



MP0901

EAN

90 x 15 mm

5905167674369



MP1001

EAN

100 x 15 mm

5905167674376



MP1002

EAN

100 x 15 mm

5905167674383



MP1003

EAN

100 x 15 mm

5905167674390



MP1004

EAN

100 x 15 mm

5905167674406



MP1005

EAN

100 x 15 mm

5905167674413



MP1101

















EAN

110 x 15 mm

5905167674420



1 UNIVERSAL CORNER/ UNIVERSAL- ECKE/ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ/ NAROŽNIK UNIWERSALNY



UNIVERSAL BLOCK/ UNIVERSAL - BLOCK/ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК/ KLOCEK UNIWERSALNY

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria

PAINT
IT

UNIVERSAL CORNER / UNIVERSAL- ECKE / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ / NAROŻNIK UNIWERSALNY

	EAN		EAN		EAN
 MP0601	5905167748268	 MP1002	5905167748312	Fixing elements / Befestigungsklammern Крепления / Klamry mocujące	5905167674437
 MP0801	5905167748275	 MP1003	5905167748329		
 MP0802	5905167748282	 MP1004	5905167748336	 Acrylic DA / Acryl DA / Акрил ДА / Akryl DA	5907584890193
 MP0901	5905167748299	 MP1005	5905167748343		
 MP1001	5905167748305	 MP1101	5905167748350		

UNIVERSAL BLOCK / UNIVERSAL - BLOCK / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК / KŁOCEK UNIWERSALNY

	EAN
	5905167736937

NEW IMPROVED MOUNTING

Neue verbesserte Befestigung /
Новое улучшенное крепление /
Nowe ulepszone mocowanie



			
 cm / 	2,42 m	-	1,8/1,8/11,2 cm
	-	25 pcs	4 pcs
	24,2 m	1500 pcs	10 pcs





WOOD STRUCTURE, WOOD EFFECT.

Holzstruktur. Holzmuster.

Структура древесины. СРЕЗ ДЕРЕВА.

Struktura drewna. Kolorystyka drewna.

GB

- **Wood Effect** – the ideal colour and design match, 100% accurate representation of wooden colors
- **Wood Structure** – structure embossed on the strip, perfectly imitating the real wood
- **Quick renovation** – possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)
- **Smooth Surface** -uniform surface without visible dividing line
- **4 Way System** – solid, fast, simple assembly and disassembly, for any type of wall
- Longer fixing ends for accessories and longer wall mounts keep the strip and the accessories in place

D

- **Wood Effect** – hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
- **Wood Structure** – die Holzstruktur imitiert Echtholz
- **Quick renovation** – Abbaumöglichkeit - z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V
- **Smooth Surface** -einheitliche Oberfläche der Leiste ohne sichtbare Einteilungslinie
- **4 Way System** – zuverlässige, schnelle und einfache Montage sowie Abbau, für jede Wand geeignet
- Längere Befestigungsstücke für das Zubehör sowie Montage der Endstücke in der Wand beugen dem Ablösen der Leisten und des Zubehörs vor

RU

- **Wood Effect** – идеально подобранные цвета и узоры, 100% напоминающие срез натурального дерева
- **Wood Structure** – выполненная на плинтусе структура отлично имитирует настоящую древесину на ощупь
- **Quick renovation** – возможность демонтажа плинтуса в случае покраски, размещения проводов теле, аудио, макс 230
- **Smooth Surface** -однородная поверхность, не видно соединений на поверхности плинтуса
- **4 Way System** – надежный, быстрый, простой монтаж и демонтаж, для каждого типа стен
- Более длинные окончания креплений аксессуаров и монтаж окончаний к стене предохраняют плинтус и аксессуары от отпадания

PL

- **Wood Effect** – idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna
- **Wood Structure** – wytłoczona na listwie struktura znakomicie imitująca prawdziwe drewno
- **Quick renovation** – możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V
- **Smooth Surface** -jednolita powierzchnia listwy bez widocznych linii podziału.
- **4 Way System** – pewny, szybki, prosty montaż i demontaż, do każdego typu ściany
- Dłuższe końcówki mocowań akcesoriów i montaż zakończeń do ściany, chronią listwę i akcesoria przed odpadaniem

EASY INSTALLATION WITH DIFFERENT METHODS

Diverse Montagemöglichkeiten / Простой монтаж разными способами / Prosty system montażu różnymi metodami



Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki



Brackets / Klammern / Скобы / Zszywki




Glue / Leim / Клей / Klej




Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca






WOOD STRUCTURE TECHNOLOGY IS A STRUCTURE EMBOSSED ON THE STRIP, PERFECTLY IMITATING THE REAL WOOD

Wood Structure - die Holzstruktur imitiert Echtholz
Wood Structure - выполненная на плитусе структура, отлично имитирующая настоящую древесину на ощупь
Wood Structure - wytłoczona na listwie struktura znakomicie imitująca prawdziwe drewno




WOOD EFFECT - THE IDEAL COLOUR AND DESIGN MATCH, 100% ACCURATE REPRESENTATION OF WOODEN COLORS

Wood Effect - hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
Wood Effect - идеально подобранные цвета и узоры, 100% имитирующие срез натурального дерева
Wood Effect - idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna



COLOURS

Farben / цвета / kolory



01
White Gloss
Weiß Glanz
Белый Блеск
Biały Połysk



02
North Ash
Nordische Esche
Северный Ясень
Jesion Północny



03
Oak Loft
Loft Eiche
Дуб Лофт
Dąb Loft



04
Oak Lingburg
Lingburg Eiche
Дуб Лингбург
Dąb Lingburg



05
Oak Windston
Windston Eiche
Дуб Уинстон
Dąb Windston



06
Oak Laplant
Eiche Laplant
Дуб Лаплант
Dąb Laplant



07
Liberty Oak
Eiche Liberty
Дуб Либерты
Dąb Liberty



08
Retro Oak
Retro Eiche
Дуб Ретро
Dąb Retro



09
Manorial Oak
Eiche Höfisch
Дуб Изысканный
Dąb Dworski



10
Oak Bourbon
Eiche Bourbon
Дуб Бурбон
Dąb Burbon



11
Holm Oak
Felseneiche
Дуб Скальный
Dąb Skalny



12
Dark Oak
Eiche Dunkel
Дуб Темный
Dąb Ciemny



13
Walnut Rubra
Wallnuss Rot
Орех Рубра
Orzech Rubra



14
Wenge Africa
Wenge Afrika
Венге Африка
Wenge Africa



15
Oak Elegance
Eiche Elegance
Дуб Элегантный
Dąb Elegance



16
Oak Caucasian
Kaukasische Eiche
Дуб Кавказский
Dąb Kaukaski



17
Aluminium
Aluminium
Алюминий
Aluminium



18
Black Gloss
Schwarz Glanz
Черный Блеск
Czarny Połysk

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria



LONGER FIXING ENDS FOR ACCESSORIES AND LONGER WALL MOUNTS KEEP THE STRIP AND THE ACCESSORIES IN PLACE

Längere Befestigungsstücke für das Zubehör sowie Montage der Endstücke in der Wand beugen dem Ablösen der Leisten und des Zubehörs vor.
 Более длинные окончания креплений аксессуаров и монтаж окончаний к стене предохраняют плинтус и аксессуары от отпадания.
 Dłuższe końcówki mocowań akcesoriów i montaż zakończeń do ściany chronią listwę i akcesoria przed odpadaniem.



EASY CABLE ROUTING / EINFACHE KABELFÜHRUNG / ПРОСТАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ / ŁATWE PROWADZENIE KABLI



colour Farbe цвет kolor										
										
	2,5 m/ 25 m	30 PSC/ 720 PCS	30 PSC/ 360 PCS	30 PSC/ 360 PCS	30 PSC/ 720 PCS	30 PSC/ 720 PCS	2 PSC/ 20 PACK	2 PSC/ 20 PACK	2 PSC/ 20 PACK	1L+1R/ 20L+20R
	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
01	5905167725719	5905167726518	5905167726679	5905167726839	5905167727157	5905167726990	5905167725870	5905167726037	5905167726198	5905167726358
02	5905167725726	5905167726525	5905167726686	5905167726846	5905167727164	5905167727003	5905167725887	5905167726044	5905167726204	5905167726365
03	5905167725733	5905167726532	5905167726693	5905167726853	5905167727171	5905167727010	5905167725894	5905167726051	5905167726211	5905167726372
04	5905167725740	5905167726549	5905167726709	5905167726860	5905167727188	5905167727027	5905167725900	5905167726068	5905167726228	5905167726389
05	5905167725757	5905167726556	5905167726716	5905167726877	5905167727195	5905167727034	5905167725917	5905167726075	5905167726235	5905167726396
06	5905167725764	5905167726563	5905167726723	5905167726884	5905167727201	5905167727041	5905167725924	5905167726082	5905167726242	5905167726402
07	5905167725771	5905167726570	5905167726730	5905167726891	5905167727218	5905167727058	5905167725931	5905167726099	5905167726259	5905167726419
08	5905167725788	5905167726587	5905167726747	5905167726907	5905167727225	5905167727065	5905167725948	5905167726105	5905167726266	5905167726426
09	5905167725795	5905167726594	5905167726754	5905167726914	5905167727232	5905167727072	5905167725955	5905167726112	5905167726273	5905167726433
10	5905167725801	5905167726600	5905167726761	5905167726921	5905167727249	5905167727089	5905167725962	5905167726129	5905167726280	5905167726440
11	5905167725818	5905167726617	5905167726778	5905167726938	5905167727256	5905167727096	5905167725979	5905167726136	5905167726297	5905167726457
12	5905167725825	5905167726624	5905167726785	5905167726945	5905167727263	5905167727102	5905167725986	5905167726143	5905167726303	5905167726464
13	5905167725832	5905167726631	5905167726792	5905167726952	5905167727270	5905167727119	5905167725993	5905167726150	5905167726310	5905167726471
14	5905167725849	5905167726648	5905167726808	5905167726969	5905167727287	5905167727126	5905167726006	5905167726167	5905167726327	5905167726488
15	5905167725856	5905167726655	5905167726815	5905167726976	5905167727294	5905167727133	5905167726013	5905167726174	5905167726334	5905167726495
16	5905167725863	5905167726662	5905167726822	5905167726983	5905167727300	5905167727140	5905167726020	5905167726181	5905167726341	5905167726501
17	5905167729281	5905167729700	5905167729724	5905167729748	5905167729762	5905167729786	5905167729809	5905167729823	5905167729847	5905167729861
18	5905167729304	5905167729717	5905167729731	5905167729755	5905167729779	5905167729793	5905167729816	5905167729830	5905167729854	5905167729878

					
	2,5 m	-	-	-	-
	-	1 pcs	1 pcs	1 pcs	50 pcs
	25 m	10 pcs	12 pcs	24 pcs	3000 pcs

	EAN
 Multibox	5905167729267
 Glue DF / Leim DF / Клей ДФ / Klej DF	5907584890186
 Tape / Band / Самоклеющийся скотч / Taśma klejąca	5905167731444
 Dowel / Dübel / Дюбеля / Kotki	5905167748169



PAINTING AND WALLPAPERING WITHOUT UNSCREWING THE BOARDS

Anstreichen und Tapezieren, ohne die Leisten abzuschrauben

Ремонт стены без демонтажа напольного плинтуса

Malowanie i tapetowanie bez odkręcania listew

GB

- **Wood Effect** – the ideal colour and design match, 100% accurate representation of wooden colors
- **One click** - invisible connection between the upper and lower section
- **Quick renovation** – possibility of unfixing skirtings in order to paint or hide TV or audio cable (max 230V)
- Fast and easy assembly directly to the wall and disassembly

D

- **Wood Effect** – hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
- **One click** - Abbaumöglichkeit - z.B. bei Malen oder Leitungsführung von Fernsehen, Audio, Max 230V
- **Quick renovation** – Möglichkeit demontages listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V
- Schnelle und einfache Montage direkt an der Wand sowie einfacher Abbau!

RU


- **Wood Effect** – идеально подобранные цвета и узоры, 100% напоминающие срез дерева
- **One click** - незаметное соединение нижнего и верхнего элемента
- **Quick renovation** – возможность демонтажа плинтуса в случае покраски, размещения проводов теле, аудио, макс 230
- Быстрый и простой монтаж непосредственно к стене, а также беспроблемный демонтаж


PL

- **Wood Effect** – idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna
- **One click** - niewidoczne łączenie górnego i dolnego elementu
- **Quick renovation** – możliwość demontażu listew w celu malowania, poprowadzenia przewodów instalacji TV, audio, max 230V
- Szybki i prosty montaż bezpośrednio do ściany oraz demontaż

EASY INSTALLATION AND UNINSTALLATION SYSTEM WITH CLIPS

Einfaches Klammer-Einbau- und Rückbausystem / Простая система монтажа и демонтажа на клипсы / Prosty system montażu i demontażu na klamry






WOOD EFFECT - THE IDEAL COLOUR AND DESIGN MATCH, 100% ACCURATE REPRESENTATION OF WOODEN COLORS

Wood Effect - hervorragende Farben -
und Musteranpassung, 100% Holzmuster

Wood Effect - идеально подобранные цвета и узоры, 100% напоминающая срез дерева

Wood Effect - idealne dopasowanie kolorystyczne
i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna



PAINTING AND WALLPAPERING WITHOUT UNSCREWING THE BOARDS

Anstreichen und Tapezieren, ohne die Leisten abzuschrauben

Ремонт стены без демонтажа плинтуса

Malowanie i tapetowanie bez odkręcania listew

SPACIOUS SEPARATE CABLE DUCTS

Umfangreiche, separierte Leitungskanäle



Вместительные, изолированные кабель-каналы

Pojemne, odseparowane kanały na przewody



COLOURS

Farben / цвета / kolory

 NEW!						 NEW!
34 White Weiß Белый Biały	58 Rural Oak Landeiche Дуб Деревенский Dąb Wiejski	23 Ash Esche Ясень Jesion	44 Golden Oak Goldeiche Дуб Золотой Dąb Złoty	57 North Birch Nord-Birke Северная Береза Brzoza Północna	77 Sand Oak Sandeiche Дуб Песочный Dąb Piskowy	95 Nevada Oak Eiche Nevada Дуб Невада Dąb Nevada
						
70 White Oak Eiche Geweist Дуб Беленый Dąb Bielony	16 Antique Oak Eiche Antik Дуб Античный Dąb Antyczny	13 Dark Oak Eiche Dunkel Дуб Темный Dąb Ciemny	20 Savoyen Oak Eiche Savoyen Дуб Савойен Dąb Savoyen	21 Pecan Pekan Пекан Pekan	12 White Oak Eiche Hell Светлый Дуб Dąb Jasny	24 Highland Oak Bergeiche Дуб Горный Dąb Górski
				 NEW!		 NEW!
39 Aluminium Aluminium Алюминий Aluminium	46 Belfast Oak Eiche Belfast Дуб Белфаст Dąb Belfast	49 Liverpool Oak Eiche Liverpool Дуб Ливерпуль Dąb Liverpool	51 Grey Acacia Graue Akazie Серая Акация Akacja Szara	99 Kendari Oak Eiche Kendari Дуб Кендари Dąb Kendari	07 Hickory Virginia Hickory Virginia Хикора Вирджиния Hikora Virginia	71 Oak Riverside Eiche Riverside Дуб Риверсайд Dąb Riverside
			 NEW!			
65 Canyon Oak Eiche Canyon Дуб Каньон Dąb Canyon	63 Tosca Oak Eiche Tosca Дуб Тоска Dąb Tosca	67 Classic Light Oak Eiche Hell Klassik Дуб Классический Светлый Dąb Klasyczny Jasny	94 Oak Victoria Eiche Victoria Дуб Виктория Dąb Victoria	86 Lapland Oak Eiche Lapland Дуб Лапланд Dąb Lapland	72 Bourbon Oak Eiche Bourbon Дуб Бурбон Dąb Burbon	74 Rustic Oak Eiche Rustikal Дуб Рустикальный Dąb Rustic
	 NEW!	 NEW!			 NEW!	 NEW!
88 Belfort Oak Eiche Belfort Дуб Белфорт Dąb Belfort	97 Lagos Oak Eiche Lagos Дуб Ларос Dąb Lagos	98 Toledo Oak Eiche Toledo Дуб Толедо Dąb Toledo	22 Wenge Africa Wenge Afrika Венге Африка Wenge Africa	52 Ardenne Oak Ardenen-Eiche Дуб Арденский Dąb Ardeński	96 Manila Oak Eiche Manila Дуб Манила Dąb Manila	100 Borgo Oak Eiche Borgo Дуб Борго Dąb Borgo
						
76 Lapacho Negro Lapacho Negro Лапачо Негро Lapacho Negro						

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria





LEVELLING SYSTEM

System zur Nivellierung von Unebenheiten
Система нивелирования неровностей
System niwelowania nierówności

GB

- **Wood Effect** – the ideal colour and design match, 100% accurate representation of wooden colors
- Large covering surface – 26 mm

D

- **Wood Effect** – hervorragende Farben- und Musteranpassung, 100% Holzmuster
- Große Deckfläche – 26 mm

RU

- **Wood Effect** – идеально подобранные цвета и узоры, 100% напоминающие срез дерева
- Маскировка дилатационных щелей – 26 мм

PL

- **Wood Effect** – idealne dopasowanie kolorystyczne i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna
- Maskowanie szerokich dylatacji – 26 mm

QUICK INSTALLATION DIRECTLY ON THE WALL


Schnelle Montage direkt an die Wand / Быстрый монтаж непосредственно к стене / Szybki montaż bezpośrednio do ściany





WOOD EFFECT - THE IDEAL COLOUR AND DESIGN MATCH, 100% ACCURATE REPRESENTATION OF WOODEN COLORS

Wood Effect - hervorragende Farben -
und Musteranpassung, 100% Holzmuster
Wood Effect - идеально подобранные цвета и узоры, 100% напоминающая срез дерева
Wood Effect - idealne dopasowanie kolorystyczne
i wzornicze, w 100% przeniesiona kolorystyka drewna




LARGE COVERING SURFACE - 26 mm

Große Deckfläche - 26 mm
Маскировка дилатационных щелей - 26 мм
Maskowanie szerokich dylatacji - 26 mm

SPACIOUS SEPARATE CABLE DUCTS

Umfangreiche, separierte Leitungskanäle
Вместительные, изолированные кабель-каналы
Pojemne, odseparowane kanały na przewody



COLOURS


Farben / цвета / kolory

						
23 Ash Esche Ясень Jesion	58 Rural Oak Landeiche Дуб Деревенский Dąb Wiejski	49 Belfast Oak Eiche Belfast Дуб Белфаст Dąb Belfast	48 Golden Oak Goldeiche Дуб Золотой Dąb Złoty	77 Sand Oak Sandeiche Дуб Песочный Dąb Piaskowy	103 Oak Havana Eiche Havana Дуб Хавана Dąb Havana	104 Oak Sardinia Eiche Sardinia Дуб Сардиния Dąb Sardinia
						
102 Oak Almelo Eiche Almelo Дуб Алмело Dąb Almelo	09 Oak Full Plank Eiche Landhausdiele Дуб Доска Dąb Deska	14 Badi Badi Бади Badi	08 Walnut Walnuss Грецкий Орех Orzech Włoski	16 Antique Oak Eiche Antik Дуб Античный Dąb Antyczny	18 Alder Erle Ольха Olcha	20 Savoyen Oak Eiche Savoyen Дуб Савойен Dąb Savoyen
						
04 Bavaria Oak Bayerische Eiche Дуб Баварский Dąb Bawarski	05 Natural Oak Natürliche Eiche Дуб Натуральный Dąb Naturalny	07 Hickory Virginia Hickory Virginia Хикора Вирджиния Hikora Virginia	28 Pecan Pecan Пекан Pecan	31 Michigan Oak Michigan Eiche Дуб Мичиган Dąb Michigan	34 Alaska Oak Alaska Eiche Дуб Аляска Dąb Alaska	39 Noble Oak Eiche Exclusiv Дуб Благородный Dąb Szlachetny
						
82 Classic Oak Eichel Klassik Дуб Классический Dąb Klasyczny	45 Grey Acacia Graue Akazie Серая Акация Akacja Szara	46 Virginia Oak Eiche Virginia Дуб Вирджиния Dąb Virginia	47 Liverpool Oak Eiche Liverpool Дуб Ливерпуль Dąb Liverpool	65 Canyon Oak Eiche Canyon Дуб Каньон Dąb Canyon	66 Red Oak Roteiche Дуб Красный Dąb Czerwony	63 Tosca Oak Eiche Tosca Дуб Тоска Dąb Tosca
						
64 Richmond Oak Eiche Richmond Дуб Ричмонд Dąb Richmond	67 Classic Light Oak Eiche Hell Klassik Дуб Классический Светлый Dąb Klasyczny Jasny	85 North Oak Nordeiche Дуб Северный Dąb Północny	88 Belfort Oak Eiche Belfort Дуб Белфорт Dąb Belfort	86 Lapland Oak Eiche Lapland Дуб Лапланд Dąb Lapland	26 Dark Oak Eiche Dunkel Дуб Темный Dąb Ciemny	98 Toledo Oak Eiche Toledo Дуб Толедо Dąb Toledo
						
15 Dark Walnut Nussbaum Dunkel Орех Темный Orzech Ciemny	83 Romantic Oak Eiche Romantik Дуб Романтик Dąb Romantik	19 Wenge Wenge Венге Wenge	22 Wenge Africa Wenge Afrika Венге Африка Wenge Africa	106 Aluminium Aluminium Алюминий Aluminium		

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria





SKIRTING BOARDS FOR FITTED CARPETS

Sockelleisten für Fussbodenbeläge
Профиль для ковровых покрытий
Listwy do wykładzin

GB

- Easy and fast flooring assembly with self-adhesive tape
- A decorative canopy available in several colours, allows to match the strip to any type of flooring

D

- Einfaches und schnelles Verlegen des Teppichbodens mithilfe von selbstklebendem Band
- Deko-Schirm in diversen Farben ermöglicht eine harmonische Anpassung der Leiste an jeden Boden

RU


- Простой и быстрый монтаж профиля на самоклеющимся скотче
- Декоративный козырек нескольких цветов, дающий возможность подобрать профиль к каждому типу напольного покрытия

PL

- Łatwy i szybki montaż wykładziny na taśmę samoprzylepną
- Ozdobny daszek w kilkunastu kolorach pozwalający na dopasowanie listwy do każdego typu wykładziny







QUICK INSTALLATION DIRECTLY ON THE WALL

Schnelle Montage direkt an die Wand / Быстрый монтаж непосредственно к стене / Szybki montaż bezpośrednio do ściany



COLOURS

Farben / цвета / kolory

						
01 -TSL/LW White Weiß Белый Biały	11 -TSL/LW Grey Ash Esche Grau Серый Ясень Jesion Szary	21 -TSL/LW Light Grey Hellgrau Светло-серый Jasno Szary	24 -TSL Beige Beige Бежевый Beż	25 -TSL Light Beige Helles Beige Светло-бежевый Jasny Beż	15 -TSL/LW Nut Nußbaum Ореховый Orzech	18 -TSL/LW Green Grün Зеленый Zielony
						
27 -TSL Graphite Graphit Графит Grafit	02 -TSL/LW Beech Buche Бук Buk	08 -TSL/LW White Oak Eiche Hell Светлый Дуб Dąb Jasny	14 -TSL/LW Blue Blau Голубой Niebieski	22 -TSL/LW Ruby Rubin Рубиновый Rubinowy	23 -TSL/LW Navy Blue Marineblau Темно-синий Granatowy	20 -TSL/LW Brown Braun Коричневый Brązowy
						
26 -TSL Light Brown Helles Braun Светло-коричневый Jasny Brąz	19 -TSL/LW Black Schwarz Черный Czarny					

ACCESSORIES

Accessoires / Аксессуары / Akcesoria



colour Farbe цвет kolor	TSL		LW							
										
	2,5 m/ 50 m	2,5 m/ 50 m	50 PSC/ 600 PCS	50 PSC/ 600 PCS	50 PSC/ 1200 PCS	50 PSC/ 1200 PCS	2 PSC/ 50 PACK	2 PSC/ 50 PACK	4L+4R/ 25L+25R	
	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	
1	5907584895006	5907584895402	5907584895037	5907584895044	5907584895020	5907584895013	5907749043624	5907749043785	5907749043945	
2	5907584897932	5907584895945	5907584897963	5907584897970	5907584895075	5907584897949	5907749043631	5907749043792	5907749043952	
8	5907584897833	5907584897994	5907584897864	5907584897871	5907584895129	5907584897840	5907749043648	5907749043808	5907749043969	
11	5907584897888	5907584895938	5907584897918	5907584897925	5907584895174	5907584897895	5907749043655	5907749043815	5907749043976	
14	5907584895259	5907584895464	5907584895280	5907584895297	5907584897956	5907584895266	5907749043662	5907749043822	5907749043983	
15	5907584895488	5907584897987	5907584897819	5907584897826	5907584897857	5907584895495	5907749043679	5907749043839	5907749043990	
18	5907584895204	5907584895440	5907584895235	5907584895242	5907584897901	5907584895211	5907749043686	5907749043846	5907749044003	
19	5907584895105	5907584895426	5907584895136	5907584895143	5907584895273	5907584895112	5907749043693	5907749043853	5907749044010	
20	5907584895150	5907584895433	5907584895181	5907584895198	5907584897802	5907584895167	5907749043709	5907749043860	5907749044027	
21	5907584895051	5907584895419	5907584895082	5907584895099	5907584895228	5907584895068	5907749043716	5907749043877	5907749044034	
22	5907584895303	5907584895457	5907584895334	5907584895341	5907584895327	5907584895310	5907749043723	5907749043884	5907749044041	
23	5907584895358	5907584895471	5907584895389	5907584895396	5907584895372	5907584895365	5907749043730	5907749043891	5907749044058	
24	5906735692976	-	5906735692983	5906735693003	5906735693027	5906735693041	5907749043747	5907749043907	5907749044065	
25	5906735693065	-	5906735693072	5906735693096	5906735693119	5906735693133	5907749043754	5907749043914	5907749044072	
26	5906735693157	-	5906735693164	5906735693188	5906735693201	5906735693225	5907749043761	5907749043921	5907749044089	
27	5906735693249	-	5906735693256	5906735693270	5906735693294	5906735693317	5907749043778	5907749043938	5907749044096	



WALL SELF-ADHESIVE SKIRTING BOARD

Selbstklebende Fußbodenleiste

Напольный самоклеющийся пристенный плинтус

Listwa przypodłogowa przyścienna samoprzylepna

GB

- For use with all types of flooring
- Easy and fast assembly with self-adhesive tape

D

- Leiste, für jeden Bodentyp geeignet
- Einfaches und schnelles Verlegen mithilfe von selbstklebendem Band

RU


- Плинтус предназначен для всех видов напольных покрытий
- Простой и быстрый монтаж на самоклеющийся ленту

PL

- Przeznaczone do każdego rodzaju podłóg
- Łatwy i szybki montaż na taśmę samoprzylepną

QUICK INSTALLATION DIRECTLY ON THE WALL

Schnelle Montage direkt an die Wand / Быстрый монтаж непосредственно к стене / Szybki montaż bezpośrednio do ściany



COLOURS

Farben / цвета / kolory



01
White Oak
Eiche Hell
Светлый Дуб
Dąb Jasny



02
Dark Oak
Eiche Dunkel
Дуб Темный
Dąb Ciemny



03
Antique Oak
Eiche Antik
Дуб Античный
Dąb Antyczny



04
Beech
Buche
Бук
Buk



05
Cherry
Kirsche
Черешня
Czeresnia



06
Dark Wood
Dunkelholz
Темное дерево
Ciemne Drewno



07
White
Weiß
Белый
Biały



08
Beige
Beige
Бежевый
Beż



09
Light Grey
Hellgrau
Серый Ясень
Jasno Szary



10
Blue
Blau
Голубой
Niebieski



11
Green
Grün
Зеленый
Zielony




12
Dark Brown
Dunkelbraun
Темно-коричневый
Ciemny Brąz

colour Farbe цвет kolor	1 PSC/ 5 m
EAN	
01	5905167503379
02	5905167503270
03	5905167503119
04	5905167503225
05	5905167503263
06	5905167503133
07	5905167503652
08	5905167503751
09	5905167503096
10	5905167503706
11	5905167503508
12	5905167503287

colour Farbe цвет kolor	1 PSC/ 15 m
EAN	
01	5905167502372
02	5905167502273
03	5905167502112
04	5905167502228
05	5905167502266
06	5905167502136
07	5905167502655
08	5905167502754
09	5905167502099
10	5905167502709
11	5905167502501
12	5905167502280



RAPID




UNIVERSAL PROFILES (LC, LK, LN)

Universalleisten (LC, LK, LN)

Универсальные профили (LC, LK, LN)

Profile uniwersalne (LC, LK, LN)




LC - QUARTER ROUND PROFILE /

LC - Viertelwelle /

LC - профильная рейка /

LC - ćwierćwatek




LN - CORNER PROFILE /

LN - Eckprofil /

LN - угловой профиль /

LN - profil narożny



LK - ANGLE BARS WITH BOTH SIDES PRINTED /

LK - Winkelprofil - doppelseitig bedruckt /

LK - двухсторонние угловые профили /

LK - kątownik dwustronnie zadrukowany

colour Farbe цвет kolor	LC 12x12 mm
	2,5 m/ 50 m

EAN

00	5907584871017
01	5907584871024
02	5907584871055
04	5907584871048
08	5907584871062
11	5907584871031

colour Farbe цвет kolor	LN 20x20 mm
	2,5 m/ 50 m

EAN

00	5907584871109
01	5907584871116
02	5907584871147
04	5907584871130
08	5907584871154
11	5907584871123

colour Farbe цвет kolor	LK 20 x20 mm	LK 30 x30 mm	LK 40 x40 mm
	2,75 m/ 55 m	2,75 m/ 55 m	2,75 m/ 55 m

EAN

EAN

EAN

00	5907584871208	5907584871307	5907584871406
01	5907584871215	5907584871314	5907584871413
02	5907584871246	5907584871345	5907584871444
07	5907584871222	5907584871321	5907584871420
08	5907584871239	5907584871338	5907584871437
11	5907584871253	5906735622485	5907584871451
12	5906735622478	5907584871352	5906735622492



00
Black
Schwarz
Черный
Czarny



01
White
Weiß
Белый
Biały



02
Beech
Buche
Бук
Buk



04
White Beech
Buche Hell
Светлый Бук
Buk Jasny



07
Dark Oak
Eiche Dunkel
Дуб Темный
Dąb Ciemny



08
White Oak
Eiche Hell
Светлый Дуб
Dąb Jasny



11
Grey Ash
Esche Grau
Серый Ясень
Jesion Szary



12
Mahogany
Mahagoni
Красное Дерево
Mahoń



Arbiton
FLOOR EXPERT

FLOOR PROFILES & PROFILES FOR WALL AND FLOOR TILES /
Fußbodenprofile & Profile für Wand- und Bodenfliesen / Напольные профили и профили
для кафельной плитки / Profile podłogowe oraz profile do glazury i terakoty

www.arbiton.com

WHY ARBITON FLOOR PROFILES?

Warum Arbiton-Fußbodenprofile? / Почему именно напольные профили Arbiton? / Dlaczego profile podłogowe Arbiton?

GB

COMPLETE SYSTEM

Profiles in different shapes and sizes, depending on their function, allow quick finishing of any type of joint of floor surface or stairs with simultaneous improvement of interior's aesthetics. Available assembly variants facilitate and speed up finishing works.

WELL-MATCHED COLOURS

The most often sought colours, wood-like and metalized, well matching the colours and textures of wooden, laminated floors as well as carpets and tiles, consistent with the floors and skirting boards offered by Arbiton.

QUALITY ASSURANCE

The quality honoured with many consumer prizes and recognised by assembly workers resulting from many years of experience of Decora S.A. and continuous improvement of the main manufacturing and logistic processes. A product which ensures many years of use, extremely durable, with increased wear resistance, that results from e.g.: the optimal thickness of the profiles, selection of veneers, anodizing of the entire surface, including drillings.

PRODUCT AVAILABILITY

The profiles are available in the best construction and home improvement retail stores, as well as DIY stores across Europe. The use of comprehensive exposition system, with clear communication of values, allows Customers to find product on their own and to recognize its benefits.

ECOLOGY AND SAFETY

Ecological products, safe for the users, no sharp edges, well adhering to the finished surface.

D

KOMPLETTSYSTEM

Profile mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen, die abhängig vom Verwendungszweck, eine schnelle Verarbeitung der Verbindungen zwischen Fußbodenflächen oder Treppen ermöglichen. Gleichzeitig wird die Innenraumästhetik verbessert. Verfügbare Einbauvarianten vereinfachen und beschleunigen die Ausbauarbeiten.

GUT ANGEPASSTE FARBGEBUNG

Wir verfügen über alle gängigen Farbtöne, Holzstrukturen und Metallfarben die zur Oberfläche ihrer Holzfußböden, Laminatfußböden, Bodenbelägen und Lasuren passen, insbesondere zu unseren Arbiton-Fußböden und Arbiton-Sockelleisten.

QUALITÄTSGARANTIE

Den Qualitätsnachweis stellen zahlreiche Verbraucherpreise und die Anerkennung der Monteure dar. Dank der mehrjährigen Erfahrung von Decora S.A. und der ständigen Weiterentwicklung der Hauptverfahren im Bereich Produktion und Logistik sind diese Produkte äußerst beständig und garantieren eine langjährige Nutzung.

PRODUKTVERFÜGBARKEIT

Die Profile sind in den besten Baugeschäften und Baumärkten erhältlich. Die Anwendung eines komplexen Ausstellungssystems mit klarer Wertkommunikation macht es dem Kunden möglich, das Produkt am Verkaufsort selbständig zu finden und seine Vorteile zu erkennen.

ÖKOLOGIE UND SICHERHEIT

Die Produkte sind für den Anwender sicher, haben keine scharfen Kanten, liegen an der bearbeiteten Fläche ausgezeichnet an, und sind umweltfreundlich.



RU

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

Профили различных форм и размеров в зависимости от выполняемой функции позволяют произвести быструю отделку стыков напольных покрытий и лестниц, одновременно повышая эстетику помещения. Доступные варианты монтажа облегчают и ускоряют отделочные работы.

ХОРОШО ПОДОБРАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В предложении доступны самые популярные цвета, шпонированных и анодированных профилей, которые сочетаются с цветом и структурой паркета, ламината, линолеума и кафельной плитки, подходят также к напольным покрытиям и плинтусам Arbiton.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Качество, подтвержденное многими сертификатами и доверием наших постоянных клиентов, гарантируется также опытом компании Decora S.A. Наши профили характеризуются высокой износостойкостью, достигнутой за счет оптимальной толщины профиля, выбором высококачественного шпона, анодированием всей поверхности, включая отверстия.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТА

Наши профили продаются в самых лучших магазинах и сетях DIY, расположенных по всей Европе. Благодаря разработанной системе экспозиторов с инструкцией выбора напольного профиля "выбор за 3 шага" - клиент самостоятельно подбирает себе профиль и оценивает его преимущества.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Наша продукция экологична, безопасна для потребителей. У порогов нет острых краев, и они хорошо прилегают к полу.

PL

KOMPLETNY SYSTEM

Profile o zróżnicowanych kształtach i wymiarach, w zależności od pełnionej funkcji, pozwalają szybko wykończyć każdy rodzaj połączenia powierzchni podłogi lub schodów, przy jednoczesnej poprawie estetyki wnętrza. Dostępne warianty montażu ułatwiają i przyspieszają prace wykończeniowe.

DOBRE DOBRANA KOLORYSTYKA

Najbardziej poszukiwane kolory, drewnopodobne i metalizowane, komponujące się z kolorystyką oraz fakturą podłóg drewnianych, laminowanych, wykładzin i glazury, spójne z ofertą podłóg i listew przypodłogowych Arbiton.

GWARANCJA JAKOŚCI

Jakość, uhonorowana wieloma nagrodami konsumenckimi oraz doceniana przez montażystów, wynikająca z wieloletniego doświadczenia Decora S.A. i ciągłego doskonalenia głównych procesów produkcyjno-logistycznych. Produkt zapewniający wieloletnią eksploatację, niezwykle trwały, o podwyższonej odporności na ścieranie, na co wpływa m.in.: optymalna grubość profili, selekcja klein, anodowanie całej powierzchni, łącznie z nawierceniami.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

Profile obecne w najlepszych sklepach i marketach budowlanych w całej Europie. Dzięki efektywnej dystrybucji, wspartej kompleksowym systemem ekspozycji, z jasną komunikacją wartości - Klient może samodzielnie znaleźć produkt w miejscu sprzedaży i rozpoznać jego zalety.

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Produkty ekologiczne, bezpieczne dla użytkowników, bez ostrych krawędzi, dobrze przylegające do wykańczanej powierzchni.





SELECT A PROFILE IN 3 STEPS


PROFIL IN 3 SCHRITTEN WÄHLEN / ВЫБЕРИ ПРОФИЛЬ ЗА 3 ШАГА / WYBIERZ PROFIL W 3 KROKACH

STEP 1: SELECT APPLICATION

SCHRITT 1: ANWENDUNG WÄHLEN / ШАГ 1: ОПРЕДЕЛИ НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ / KROK 1: WYBIERZ ZASTOSOWANIE



DILATATION PROFILES / ÜBERGANGSPROFILE / ДИЛАТАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ / PROFILE DYLATACYJNE
Fastening surfaces without level differences /
Oberflächenverbindung, Niveaueausgleich /
Соединение одноуровневых поверхностей /
Łączenie powierzchni bez różnicy poziomów



LEVELLING PROFILES / AUSGLEICHSPROFILE / ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ / PROFILE WYRÓWNUJĄCE
Fastening surfaces with level differences /
Oberflächenverbindung mit Niveaueausgleich /
Соединение разноуровневых поверхностей /
Łączenie powierzchni z różnicą poziomów




STAIR AND FINISHING PROFILES / TREPPENPROFILE UND ABSCHLUSSPROFILE / ЛЕСТНИЧНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ / PROFILE SCHODOWE I WYKOŃCZENIOWE
Stair edge & floor finishing /
Abschluss der Treppenkante & Fußböden /
Отделка краев напольного покрытия и лестничных ступеней /
Wykończenie krawędzi schodów i podłogi

STEP 2: SELECT COLOUR MATCHING FLOORS, FURNITURE OR FITTINGS IN THE ROOM

SCHRITT 2: FARBE WÄHLEN FÜR FUSSBÖDEN, MÖBEL ODER BESCHLÄGE IM RAUM /
ШАГ 2: ПОДБЕРИ ЦВЕТ К НАПОЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ, К МЕБЕЛИ ИЛИ ФУРНИТУРЕ /
KROK 2: DOBIERZ KOLOR DO PODŁÓG, MEBLI LUB OKUĆ W POMIESZCZENIU



Profile with wood-like veneer - veneers matching laminated floors, wear resistance corresponding to AC3 class / Profil mit Holz imitierendem Furnier - Furniere sind an Laminatböden angepasst, Verschleißfestigkeit entspricht Klasse AC3 / Шпонированный профиль - цвета подобраны под ламинированные полы, износостойкость отвечающая классу AC3 / Profil z okleiną drewnopodobną - okleiny dopasowane do podłóg laminowanych, wytrzymałość na ścieranie odpowiadająca klasie AC3



Profile with anodized surface - increased scratch resistance, uniform matt surface / Profil mit eloxierter Oberfläche - erhöhte Rißfestigkeit, einheitliche Mattoberfläche / Анодированный профиль - повышенная стойкость к царапинам, ровная матовая поверхность / Profil z powierzchnią anodowaną - podwyższona odporność na zarysowanie, jednolita matowa powierzchnia



Profile with anodized brushed surface - increased wear resistance, visible texture / Profil mit eloxierter, gebürsteter Oberfläche - erhöhte Verschleißfestigkeit, sichtbare Struktur / Профиль с анодированной брашированной поверхностью - повышенная износостойкость, оригинальная структура / Profil z powierzchnią anodowaną, szczotkowaną - podwyższona odporność na ścieranie, widoczna struktura



Profile made of solid brass - classic look, uniform polished, shining surface, many years durability guaranteed / Profil aus massivem Messing - klassische Optik, einheitliche, polierte, glänzende Oberfläche, mehrjährige Beständigkeit garantiert / Латунный профиль - классический дизайн, ровная полированная сверкающая поверхность, гарантия многолетней эксплуатации / Profil wykonany z litego miedzi - klasyczny wygląd, jednolita polerowana, lśniąca powierzchnia, gwarancja wieloletniej trwałości

STEP 3: SELECT ASSEMBLY


SCHRITT 3: MONTAGE WÄHLEN / ШАГ 3: ВЫБЕРИ СПОСОБ МОНТАЖА / KROK 3: WYBIERZ MONTAŻ



SUPER SOLID - assembly with the use of a dowel hidden in the drilled profile (the screw faces the fixed surface, anodized drilling) / Montage mittels Dübel und Schraube. Schraubenkopf wird im angebohrtem Profil versenkt (die Schraube liegt an der zu montierenden Oberfläche an, Bohrerfläche eloxiert) / Монтаж на дюбель, спрятанный под профилем (винт виден на поверхности профиля, отверстие для винта анодированное) / Montaż na kołek ukrywany w nawierconym profilu (śruba licuje z montowaną powierzchnią, nawiercenie anodowane)



ELEGANCE - assembly with the use of a dowel sunk in a special trough or glue strips running along the edge of a profile, invisible and aesthetic fixing method / Montage mittels von der Unterseite in spezielle Rinne eingelassenem Dübel, oder mittels speziellen, entlang der Profilkante angeordneten Klebestreifen, unsichtbare und ästhetische Befestigung / Монтаж на дюбеля спрятанные под профилем, головки винтов закреплены дополнительным внутренним профилем, по краям напольного профиля нанесен клей; незаметное и эстетическое крепление / Montaż na kołek wpuszczony od spodu w specjalną rynnę lub na paski kleju rozprowadzone wzdłuż krawędzi profilu, niewidoczne i estetyczne mocowanie




PERFECT SYSTEM - professional DIN rail improving profile's adherence to the base, a combination of durability and elegance - invisible fixing / Professionelle Einbauschiene, die das Anliegen des Profils an den Untergrund erhöht, Kombination von Beständigkeit und Eleganz - unsichtbare Befestigung / Профессиональная монтажная планка, влияющая на плотное прилегание профиля к основанию, сочетание долговечности и элегантности - невидимое крепление / Profesjonalna szyna montażowa zwiększająca przyleganie profilu do podłoża, połączenie trwałości i elegancji - niewidoczne mocowania



DILATATION PROFILES

Übergangsprofile / Дилатационные профили / Profile dylatacyjne



GB Silicone gasket – prevents sand and moisture from getting between the profile and the floor, protects the floor against creaking

D Silikondichtung – schützt vor dem Durchdringen von Sand und Feuchtigkeit zwischen Profil und Fußboden – schützt vor Knarrgeräuschen

RU Силиконовый уплотнитель – предохраняет от попадания песка между профилем и напольным покрытием, что обеспечивает отсутствие скрипа при эксплуатации

PL Uszczelka silikonowa – zabezpiecza przed dostawaniem się piasku i wilgoci między profil a podłogę, chroni przed skrzypieniem

GB Veneer with wood structure with increased wear resistance (additional external layer)

D Furnier mit Holzstruktur mit erhöhter Verschleißfestigkeit (zusätzliche Außenschicht)

RU Шпон со структурой дерева с повышенной устойчивостью к истиранию (дополнительный внешний слой)



PL Okleina ze strukturą drewna o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie (dodatkowa warstwa zewnętrzna)

GB Quick assembly dowel hidden under the profile, profile thickness ensures shape durability over the time of use

D Schnellmontage-Dübel, unter dem Profil versteckt, Profildicke sichert Formbeständigkeit während der Nutzungszeit

RU Дюбель и крепежный винт скрыт под профилем. Толщина профиля гарантирует неизменность его формы во время эксплуатации

PL Kotek szybkiego montażu ukryty pod profilem, grubość profilu zapewnia trwałość kształtu w okresie użytkowania





W1
White Oak
Weißeiche
Белый Дуб
Dąb Biały



W2
Cappuccino Oak
Eiche Cappuccino
Дуб Капучино
Dąb Cappuccino



W3
Silver Oak
Silbereiche
Дуб Серебряный
Dąb Srebrny



W4
Beech
Buche
Бук
Buk



W5
Noble Oak
Edeleiche
Дуб Благородный
Dąb Szlachetny



W6
Board Oak
Eichebrett
Дуб Доска
Dąb Deska




W7
Red Chestnut
Rotkastanie
Красный Каштан
Kasztan Czerwony




W8
Antique Oak
Eiche Antik
Дуб Античный
Dąb Antyczny



W9
Golden Walnut
Goldnuss
Золотой Орех
Orzech Złoty



W10
Smoked Oak
Räuchereiche
Дуб Паленый
Dąb Palony



W11
American Walnut
Amerikanische Nuss
Орех Американский
Orzech amerykański



W12
Lapacho Negro
Lapacho Negro
Лапачо Negro
Lapacho Negro



A1
Anode Silver
Anode Silber
Анодированное
Серебро
Anoda Srebro



A2
Anode Gold
Anode Gold
Анодированное Золото
Anoda Złoto



A3
Anode Titanium
Anode Titanium
Анодированный Титан
Anoda Tytan



AB1
Anode Brushed Silver
Anode Gebürstetes Silber
Анодированное
Брашированное Серебро
Anoda Szczotkowane Srebro



AB2
Anode Brushed Gold
Anode Gebürstetes Gold
Анодированное
Брашированное Золото
Anoda Szczotkowane Złoto



AB3
Anode Brushed Titanium
Anode Gebürstetes
Titanium
Анодированный
Брашированный Титан
Anoda Szczotkowany Tytan



B1
Brass
Messing
Латунь
Mosiądz

PR1

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735610994	5906735611021	5906735611052
A2	5906735611007	5906735611038	5906735611069
A3	5905167686485	5905167686492	5905167686508
	4 psc	6 psc	6 psc

PR3

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735611175	5906735611205	5906735611236
A2	5906735611182	5906735611212	5906735611243
A3	5905167686515	5905167686522	5905167686539
	4 psc	6 psc	6 psc

PR6

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735611540	5906735611571	5906735611601
A2	5906735611557	5906735611588	5906735611618
A3	5905167686607	5905167686614	5905167686621
	4 psc	6 psc	6 psc

MPR1

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIADZ



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,93 m	1,66 m
B1	5905167023006	5905167123003
	4 psc	6 psc

MPR2

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIADZ



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,66 m
B1	5905167029008	5905167129005
	4 psc	6 psc



PR3K

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735611267	5906735611298	5906735625905
A2	5906735611274	5906735611304	5906735625950
A3	5905167689455	5905167689462	5905167689479
W1	5905167675212	5905167675298	5905167675373
W2	5905167675205	5905167675281	5905167675366
W3	5905167675229	5905167675304	5905167675380
W4	5905167110263	5905167110362	5906735625851
W5	5905167675182	5905167675267	5905167675342
W6	5905167684566	5905167684597	5905167684627
W7	5905167675236	5905167675311	5905167675397
W8	5905167684559	5905167684580	5905167684610
W9	5906735624236	5906735624243	5906735624250
W10	5905167675243	5905167675328	5905167675403
W11	5905167684542	5905167684573	5905167684603
W12	5905167675175	5905167675250	5905167675335
	4 psc	6 psc	6 psc



PR6K

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735630985	5906735614640	5906735624632
A2	5906735630992	5906735614657	5906735624649
A3	5905167689486	5905167689493	5905167689509
W1	5905167675458	5905167675533	5905167675618
W2	5905167675441	5905167675526	5905167675601
W3	5905167675465	5905167675540	5905167675625
W4	5906735606065	5906735614688	5906735624670
W5	5905167675427	5905167675502	5905167675588
W6	5905167684658	5905167684689	5905167684719
W7	5905167675472	5905167675557	5905167675632
W8	5905167684641	5905167684672	5905167684702
W9	5906735606119	5906735614794	5906735624748
W10	5905167675489	5905167675564	5905167675649
W11	5905167684634	5905167684665	5905167684696
W12	5905167675410	5905167675496	5905167675571
	4 psc	6 psc	6 psc

SM1

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




ELEGANCE

Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5905167035818	5905167035610	5906735611823
A2	5905167035825	5905167035627	5906735611830
A3	5905167686317	5905167686324	5905167686331
W1	5905167674734	5905167674819	5905167674895
W2	5905167674727	5905167674802	5905167674888
W3	5905167674741	5905167674826	5905167674901
W4	5905167701164	5905167701461	5906735611939
W5	5907749015508	5907749015539	5907749015560
W6	5905167684436	5905167684450	5905167684474
W7	5905167674758	5905167674833	5905167674918
W8	5905167684429	5905167684443	5905167684467
W9	5906735624472	5906735624489	5906735624496
W10	5905167674765	5905167674840	5905167674925
W11	5907749024326	5907749024340	5907749024364
W12	5905167674697	5905167674772	5905167674857
AB1	5905167698433	5905167698464	-
AB2	5905167698426	5905167698457	-
AB3	5905167698419	5905167698440	-
	4 psc	6 psc	6 psc

SM4

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



ELEGANCE

Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5905167034811	5905167034613	5906735626186
A2	5905167034828	5905167034620	5906735626230
A3	5905167686409	5905167686416	5905167686423
W1	5905167675939	5905167676011	5905167676097
W2	5905167675922	5905167676004	5905167676080
W3	5905167675946	5905167676028	5905167676103
W4	5905167711163	5905167711460	5906735626131
W5	5907749015775	5907749015805	5907749015836
W6	5905167684795	5905167684818	5905167684832
W7	5905167675953	5905167676035	5905167676110
W8	5905167684788	5905167684801	5905167684825
W9	5906735624595	5906735624601	5906735624618
W10	5905167675960	5905167676042	5905167676127
W11	5907749024500	5907749024524	5907749024548
W12	5905167675892	5905167675977	5905167676059
	4 psc	6 psc	6 psc

MSM1

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



ELEGANCE

Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,93 m	1,66 m
B1	5905167012000	5905167112007
	4 psc	6 psc



MFL1

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	2,5 m
B1	5905167837528
	5 psc



FL1

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	2,5 m
W1	5905167677056
W2	5905167677049
W3	5905167677063
W4	5905167353363
W5	5905167677025
W6	5905167685266
W7	5905167677070
W8	5905167685259
W9	5905167353424
W10	5905167677087
W11	5905167685273
W12	5905167677018
	10 psc



SY3

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m
AB1	5905167677094	5905167677124
AB2	5905167677100	5905167677131
AB3	5905167677117	5905167677148
	4 psc	6 psc



SY8

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m
AB1	5905167677278	5905167677308
AB2	5905167677285	5905167677315
AB3	5905167677292	5905167677322
	4 psc	6 psc





LEVELLING PROFILES

Ausgleichsprofile / Выравнивающие профили / Profile wyrównujące



- GB Assembly clip absorbs pressure and silences unpleasant sounds, quick "click" type assembly, highly aesthetic (invisible fixing)
- D Montageclips dämpfen den Druck und unangenehme Geräusche, schnelle „click“ - Montage, hohe Ästhetik (Befestigung unsichtbar)
- RU Монтажный клипс амортизирует давление и приглушает звуки, быстрый монтаж типа "click", высокая эстетика (невидимое крепление)
- PL Klips montażowy amortyzuje nacisk i wygłusza nieprzyjemne odgłosy, szybki montaż typu „click”, wysoka estetyka (mocowanie niewidoczne)

- GB Anodized surface with increased scratch resistance, brushed structure
- D Eloxierter Oberfläche mit erhöhter Rißfestigkeit, gebürstete Struktur
- RU Анодированная поверхность с повышенной стойкостью к царапинам, брашированная структура
- PL Powierzchnia anodowana o podwyższonej odporności na zarysowanie, struktura szczotkowana





W1
White Oak
Weißliche
Белый Дуб
Dąb Biały



W2
Cappuccino Oak
Eiche Cappuccino
Дуб Капучино
Dąb Cappuccino



W3
Silver Oak
Silbereiche
Дуб Серебряный
Dąb Srebrny



W4
Beech
Buche
Бук
Buk



W5
Noble Oak
Edeleiche
Дуб Благородный
Dąb Szlachetny



W6
Board Oak
Eichebrett
Дуб Доска
Dąb Deska



W7
Red Chestnut
Rotkastanie
Красный Каштан
Kasztan Czerwony



W8
Antique Oak
Eiche Antik
Дуб Античный
Dąb Antyczny



W9
Golden Walnut
Goldnuss
Золотой Орех
Orzech Złoty



W10
Smoked Oak
Räuchereiche
Дуб Паленый
Dąb Palony



W11
American Walnut
Amerikanische Nuss
Орех Американский
Orzech amerykański



W12
Lapacho Negro
Lapacho Negro
Лапачо Negro
Lapacho Negro



A1
Anode Silver
Anode Silber
Анодированное
Серебро
Anoda Srebro



A2
Anode Gold
Anode Gold
Анодированное Золото
Anoda Złoto



A3
Anode Titanium
Anode Titanium
Анодированный Титан
Anoda Tytan



AB1
Anode Brushed Silver
Anode Gebürstetes Silber
Анодированное
Брашированное Серебро
Anoda Szczotkowane Srebro



AB2
Anode Brushed Gold
Anode Gebürstetes Gold
Анодированное
Брашированное Золото
Anoda Szczotkowane Złoto



AB3
Anode Brushed Titanium
Anode Gebürstetes
Titanium
Анодированный
Брашированный Титан
Anoda Szczotkowany Tytan



B1
Brass
Messing
Латунь
Mosiądz

PR4

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735611366	5906735611397	5906735611427
A2	5906735611373	5906735611403	5906735611434
A3	5905167686546	5905167686553	5905167686560
	4 psc	6 psc	6 psc

PR5

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735611458	5906735611489	5906735611519
A2	5906735611465	5906735611496	5906735611526
A3	5905167686577	5905167686584	5905167686591
	4 psc	6 psc	6 psc

MPR3

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,93 m	1,66 m
B1	5905167073001	5906735616590
	4 psc	6 psc

SM2

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5905167033814	5905167033616	5906735612035
A2	5905167033821	5905167033623	5906735612042
A3	5905167686348	5905167686355	5905167686362
W1	5905167674970	5905167675052	5905167675137
W2	5905167674963	5905167675045	5905167675120
W3	5905167674987	5905167675069	5905167675144
W4	5905167721162	5905167721469	5906735612141
W5	5907749015591	5907749015621	5907749015652
W6	5905167684498	5905167684511	5905167684535
W7	5905167674994	5905167675076	5905167675151
W8	5905167684481	5905167684504	5905167684528
W9	5906735625318	5906735625325	5906735625332
W10	5905167675007	5905167675083	5905167675168
W11	5907749024388	5907749024401	5907749024425
W12	5905167674932	5905167675014	5905167675090
AB1	5905167698495	5905167698525	-
AB2	5905167698488	5905167698518	-
AB3	5905167698471	5905167698501	-
	4 psc	6 psc	6 psc



SM3

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5905167036815	5905167036617	5906735626902
A2	5905167036822	5905167036624	5906735626957
A3	5905167686379	5905167686386	5905167686393
W1	5905167675694	5905167675779	5905167675854
W2	5905167675687	5905167675762	5905167675847
W3	5905167675700	5905167675786	5905167675861
W4	5906735612240	5906735612264	5906735626858
W5	5907749015683	5907749015713	5907749015744
W6	5905167684733	5905167684757	5905167684771
W7	5905167675717	5905167675793	5905167675878
W8	5905167684726	5905167684740	5905167684764
W9	5906735625431	5906735625448	5906735625455
W10	5905167675724	5905167675809	5905167675885
W11	5907749024449	5907749024463	5907749024487
W12	5905167675656	5905167675731	5905167675816
	4 psc	6 psc	6 psc



MSM2

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,93 m	1,66 m
B1	5905167014004	5906735616637
	4 psc	6 psc



SY2

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m
AB1	5905167677155	5905167677186
AB2	5905167677162	5905167677193
AB3	5905167677179	5905167677209
	4 psc	6 psc



PA2


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5905167434819	5905167434611	5906735626650
A2	5905167434826	5905167434628	5906735626681
A3	5905167686454	5905167686461	5905167686478
W1	5905167676172	5905167676257	5905167676332
W2	5905167676165	5905167676240	5905167676325
W3	5905167676189	5905167676264	5905167676349
W4	5905167741160	5905167741467	5906735626629
W5	5905167676141	5905167676226	5905167676301
W6	5905167684856	5905167684887	5905167684917
W7	5905167676196	5905167676271	5905167676356
W8	5905167684849	5905167684870	5905167684900
W9	5906735625073	5906735625080	5906735625097
W10	5905167676202	5905167676288	5905167676363
W11	5905167684863	5905167684894	5905167684924
W12	5905167676134	5905167676219	5905167676295
	4 psc	6 psc	6 psc




STAIR AND FINISHING PROFILES

Treppen- und Abschlussprofile / Лестничные и краевые профили / Profile schodowe i zakończeniowe



- GB Assembly with the use of a dowel with the screw head hidden in the drilled profile (the screw faces the fixed surface, anodized drilling)
- D Montage mittels Dübel und Schraube. Schraubenkopf wird im angebohrtem Profil versenkt (die Schraube liegt an der zu montierenden Oberfläche an, Bohrfläche eloxiert) – stabile und beständige Profilbefestigung
- RU Монтаж с помощью крепежного винта, скрытого в профиле с отверстием, гарантирует стабильное и надежное крепление профиля
- PL Montaż na kotek z wkrętem ukrytym w nawierconym profilu (śruba licuje z montowaną powierzchnią, nawiercenie anodowane) – stabilne i trwałe mocowanie profilu

- GB Anodized surface with increased scratch resistance, bevelling of edges and grooving to increase safety of use
- D Eloxierter Oberfläche mit erhöhter Rißfestigkeit, angefasste Kanten und Riffelung erhöhen die Nutzungssicherheit
- RU Анодированная поверхность с повышенной стойкостью к царапинам, фаска на краях и рифленая поверхность повышают безопасность эксплуатации
- PL Powierzchnia anodowana o podwyższonej odporności na zarysowania, fazowanie krawędzi oraz ryflowanie zwiększające bezpieczeństwo użytkowania





W1
White Oak
Weißliche
Белый Дуб
Dąb Biały



W2
Cappuccino Oak
Eiche Cappuccino
Дуб Капучино
Dąb Cappuccino



W3
Silver Oak
Silberliche
Дуб Серебряный
Dąb Srebrny



W4
Beech
Buche
Бук
Buk



W5
Noble Oak
Edeleiche
Дуб Благородный
Dąb Szlachetny



W6
Board Oak
Eichebrett
Дуб Доска
Dąb Deska



W7
Red Chestnut
Rotkastanie
Красный Каштан
Kasztan Czerwony



W8
Antique Oak
Eiche Antik
Дуб Античный
Dąb Antyczny



W9
Golden Walnut
Goldnuss
Золотой Орех
Orzech Złoty



W10
Smoked Oak
Räuchereiche
Дуб Паленый
Dąb Palony



W11
American Walnut
Amerikanische Nuss
Орех Американский
Orzech amerykański



W12
Lapacho Negro
Lapacho Negro
Лапачо Negro
Lapacho Negro



A1
Anode Silver
Anode Silber
Анодированное
Серебро
Anoda Srebro



A2
Anode Gold
Anode Gold
Анодированное Золото
Anoda Złoto



A3
Anode Titanium
Anode Titanium
Анодированный Титан
Anoda Tytan



B1
Brass
Messing
Латунь
Mosiądz

PS1

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735612882	5906735612912	5906735626353
A2	5906735612899	5906735612929	5906735626377
A3	5905167686164	5905167686171	5905167686188
	4 psc	6 psc	6 psc

PS2

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735612943	5906735612974	5906735626384
A2	5906735612950	5906735612981	5906735626407
A3	5905167686195	5905167686201	5905167686218
	4 psc	6 psc	6 psc

PS3


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735613001	5906735613032	5906735626414
A2	5906735613018	5906735613049	5906735626438
A3	5905167686225	5905167686232	5905167686249
	4 psc	6 psc	6 psc

PS4

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735613063	5906735613094	5906735626445
A2	5906735613070	5906735613100	5906735626469
A3	5905167686256	5905167686263	5905167686270
	4 psc	6 psc	6 psc



MPS1

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ




Colour / Farbe / Цвет / Kolor	1,1 m
B1	5905167015001
	4 psc



PS6

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m	2,7 m
A1	5906735613186	5906735613209	5906735626506
A2	5906735613193	5906735613216	5906735626544
A3	5905167686287	5905167686294	5905167686300
	6 psc	3 psc	3 psc



PH1

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




Colour / Farbe / Цвет / Kolor	1 m	1,5 m
A1	5905167027011	5907749017632
A2	5905167027028	5907749017663
A3	5905167686430	5905167686447
	4 psc	6 psc



PS1K

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



Colour / Farbe / Цвет / Kolor	0,9 m	1,8 m
W1	5905167720912	5905167720974
W2	5905167696248	5905167696286
W3	5905167720929	5905167720981
W4	5905167326268	5905167326367
W5	5905167696217	5905167696255
W6	5905167720936	5905167720998
W7	5905167720943	5905167721001
W8	5905167720950	5905167721018
W9	5906735625509	5906735625646
W10	5905167720967	5905167721025
W11	5905167696224	5905167696262
W12	5905167696231	5905167696279
	4 psc	6 psc



PROFILES FOR WALL AND FLOOR TILES

Profile für Wand- und Bodenfliesen / Профили для кафельной плитки /
Profile do glazury i terakoty

ALUMINUM

Aluminium / Алюминий / Aluminium



A1
Natural Aluminum
Natürlichen Aluminium
Натуральный
Алюминий
Aluminium Naturalne



A2
Natural Polished
Aluminium
Natürlichen Aluminium
Poliert
Полированный
Алюминий
Aluminium Polerowane
Naturalne



A3
Silver Anodized Aluminum
Silber Eloxiertes
Aluminium
Алюминий
Анодированный
Серебряный
Aluminium Anodowane
Srebrne



A4
Natural Aluminum
+ Black Cover
Natürlichen Aluminium
+ Schwarzen Finish
Алюминий С Черной
Отделкой
Aluminium Naturalne
+ Czarna Nakładka



A5
Natural Aluminum
+ Light Brown Cover
Natürlichen Aluminium
+ Hellbraun Finish
Алюминий Со Светло
Коричневой Отделкой
Aluminium Naturalne
+ Jasnobrązowa Nakładka



A6
Natural Aluminum
+ Grey Cover
Natürlichen Aluminium
+ Grau Finish
Алюминий С Серой
Отделкой
Aluminium Naturalne
+ Szara Nakładka



G1
Gold
Gold
Золото
Złoto

BRASS

Messing / Латунь / Mosiądz



B1
Natural Brass
Natürlichen Messing
Латунь
Mosiądz Naturalny




B2
Natural Polished Brass
Natürlichen Messing Poliert
Полированная Латунь
Mosiądz Polerowany Naturalny

PVC COLORS

PVC Farben / Цвета ПВХ / Kolory PVC



22
White
Weiß
Белый
Biały



23
Light Beige
Hellbeige
Светло-бежевый
Beż Jasny




24
Ivory
Elfen Bein
Слоновая Кость
Kość Stoniowa



25
Caramel
Karamell
Карамельный
Karmel



26
Dark Beige
Dunkelbeige
Темно-бежевый
Beż Ciemny



27
Light Gray
Hellgrau
Светло-серый
Szary Jasny



28
Crocus
Lila
Крокус
Krokus



29
Light Brown
Hellbraun
Светло-коричневый
Brąz Jasny




30
Olive
Olivgrün
Оливковый
Oliwka



31
Light Caramel
Hellkaramell
Светло-карамельный
Karmel Jasny



32
Pastel Yellow
Pastellgelb
Пастельный Желтый
Zółty Pastel



33
Pistachio
Pistaziengrün
Фисташковый
Pistacja



34
Moderate Gray
Mittelgrau
Серый
Szary Średni




35
Blue-Gray
Blaugrau
Серо-голубой
Szaro-Niebieski



36
Chocolate
Schokoladenbraun
Шоколадный
Czekolada



37
Cinnamon
Zimtbraun
Корица
Cynamon



38
Pastel Pink
Pastellrosa
Пастельно-розовый
Różowy Pastel



39
Navy Blue
Marineblau
Темно-синий
Granatowy




40
Green Pastel
Pastellgrün
Пастельный Зеленый
Zielony Pastel



41
Dark Gray
Dunkelgrau
Темно-серый
Szary Ciemny



42
Brick
Ziegelrot
Кирпичный
Ceglasy



43
Willow Green
Blassgrün
Аквамарин
Seledynowy



44
Magnolia
Magnolia
Магнолия
Magnolia



45
Coral
Korall
Коралловый
Koral



46
Blue
Himmelblau
Голубой
Błękitny



47
Lavender
Lavendel
Лавандовый
Lawendowy



48
Gray Marble
Marmorgrau
Серый Мрамор
Marmurek Szary



49
Pink Marble
Marmorrosa
Розовый Мрамор
Marmurek Różowy



50
Mango
Mangogelb
Манго
Mango



51
Pink
Rosa
Розовый
Różowy



52
Peach
Pfirsich
Персиковый
Brzoskwinia



53
Black Marble
Marmorschwarz
Черный Мрамор
Marmurek Czarny



54
Beige Marble
Marmorbeige
Бежевый Мрамор
Marmurek Beżowy



55
Cream Marble
Marmorcreme
Кремовый Мрамор
Marmurek Kremowy




56
White Marble
Marmorweiß
Белый Мрамор
Marmurek Biały



57
Gold
Gold
Желтый
Złoty



58
Silver
Silber
Серебряный
Srebrny



59
Green Marble
Marmorgrün
Зеленый Мрамор
Marmurek Zielony



60
Ash Marble
Marmoraschgrau
Пепельный Мрамор
Marmurek Popielaty



65
Blue Marble
Marmorblau
Голубой Мрамор
Marmurek Niebieski



66
Red Marble
Marmorrot
Красный Мрамор
Marmurek Czerwony



69
Light Pink Marble
Marmorhellrosa
Светло-розовый мрамор
Marmurek Różowy Jasny



70
Blue Marble
Marmorhimmelblau
Голубой Мрамор
Marmurek Błękitny



71
Cream-White Marble
Marmorcremeweiß
Кремово-белый мрамор
Marmurek Kremowo-Biały



72
Yellow Marble
Marmorgelb
Желтый Мрамор
Marmurek Żółty



73
Mint Marble
Marmorpfefferminzgrün
Мятный Мрамор
Marmurek Miętowy



74
Brick Marble
Marmorziegelrot
Кирпичный Мрамор
Marmurek Ceglasy



75
Azure Marble
Marmorazurblau
Лазурный Мрамор
Marmurek Lazurowy



78
Brown Marble
Marmorbraun
Коричневый Мрамор
Marmurek Brązowy

L1A, L2A, L3A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM

8 mm
10 mm
12,5 mm



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m	3 m
L1A	8 mm	A1	5905167433003	5905167433300	5905167433409	5905167433508
		A3	5905167433010	-	5905167433416	-
L2A	10 mm	A1	5905167228005	5905167228302	5905167228401	5905167228500
		A3	5905167228012	-	5905167228418	-
L3A	12,5 mm	A1	5905167432006	-	5905167432402	-
		A3	5905167432013	-	5905167432419	-
			1	1	1	1
			10	10	10	10

L1M, L2M, L3M, L4M

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ

8 mm
10 mm
12,5 mm
22 mm



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
L1M	8 mm	B1	5905167820322	5905167920329	5906735641707
L2M	10 mm	B1	5905167821329	5905167921326	5906735641714
L3M	12,5 mm	B1	5905167822326	5905167922323	5906735641721
L4M	22 mm	B1	5905167832325	-	5905167932322
			1	1	1
			10	10	10


LF1A, LF2A, LF3A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM

8 mm
10 mm
12,5 mm




	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
LF1A	8 mm	A1	5905167350089	5905167350485
LF2A	10 mm	A1	5905167350096	5905167350492
LF3A	12,5 mm	A1	5905167350102	5905167350300
			1	1
			10	10



LF1M, LF2M, LF3M

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5
LF1M	8 mm	B1	5905167835326	5905167935323	5905167835425
LF2M	10 mm	B1	5905167829325	5905167929322	5905167829424
LF3M	12,5 mm	B1	5905167830321	5905167930328	5905167830420
			1	1	1
			10	10	10



Z1A, Z2A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM

	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m	3 m
Z1A	8 mm	A1	5906735641639	-	5906735641646	-
		A3	-	-	5906735641653	-
Z2A	10 mm	A1	5905167361009	5905167361306	5905167361405	5905167361504
		A3	5905167361016	-	5905167361412	-
		A2	-	-	5905167360439	-
		G1	-	-	5905167360446	-
			1	1	1	1
			10	10	10	10




ZM

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ

	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
ZM	10 mm	B1	5906735641790	5906735641806	5906735641813
			1	1	1
			10	10	10

B1A


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
B1A	10 mm	A1	5905167350010	5905167350416
			1	1
			10	10

B1M


BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m
B1M	10 mm	B1	5905167834329	5905167934326
			1	1
			10	10

D1A, D2A, D3A


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
D1A	13 mm	A1	5905167350546	5905167350645
		A2	5905167350041	5905167350447
D2A	26 mm	A1	5905167350553	5905167350652
		A2	5905167350058	5905167350454
D3A	23 mm	A1	5905167350065	5905167350461
			1	1
			10	10

D1M, D2M, D3M

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ





	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
D1M	13 mm	B1	5905167825525	5905167925522	5906735641752
		B2	5905167825327	5905167925324	5906735641745
D2M	26 mm	B1	5905167826522	5905167926529	-
		B2	5905167826324	5905167926321	5906735641769
D3M	23 mm	B1	5905167827321	5905167927328	-
			1	1	1
			10	10	10



DFA

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	2,5 m	
DFA	16 mm	A1	5905167350331	
			1	
			10	



DFM

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	2,5 m	
DFM	16 mm	B2	5905167837429	
			1	
			10	



UA

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM

	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
UA	2 mm/ 10 mm	A1	5905167338001	5905167338407
		A3	5905167338018	5905167338414
			1	1
			10	10




UM

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ

	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m
UM	4 mm/10 mm	B1	5905167823323	5905167923320
			1	1
			10	10

ZNM


BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
ZNM	10 mm	B1	5905167824320	5906735641738	5905167924327
			1	1	1
			10	10	10

WA


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
WA	9 mm	A1	5905167350072	5905167350478
		A2	-	5905167370438
			1	1
			10	10

WM


BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ



	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
WM	9 mm	B1	5905167828328	5905167928325	5906735641776
			1	1	1
			10	10	10

OA


ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2,5 m
OA	A1	5905167350003	5905167350409
		1	1
		10	10

B2A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM




	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m	3 m
B2A	10 mm	A1	5905167350027	5906735641660	5905167350423	5906735641677
			1	1	1	1
			10	10	10	10



B2M

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m
B2M	10 mm	B1	5905167833322	5905167933329
			1	1
			10	10



S1A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m	3 m
S1A	10 mm	A1	5905167350126	5906735641684	5905167350324	5906735641691
			1	1	1	1
			10	10	10	10



SM

BRASS / MESSING / ЛАТУНЬ / MOSIĄDZ

	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	1 m	2 m	2,5 m
SM	10 mm	B1	5905167838327	5905167938324	5906735641820
			1	1	1
			10	10	10



S2A

ALUMINUM / ALUMINIUM / АЛЮМИНИЙ / ALUMINIUM


	Height Höhe Высота Wysokość	Colour Farbe Цвет Kolor	2,5 m
S2A	8 mm	A4	5905167516423
		A5	5905167516430
		A6	5905167516461
			1
			10

PVC PROFILES FOR CERAMIC TILES


PVC PROFILE FÜR KERAMIKFLIESEN

ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ

PROFILE PVC DO GLAZURY



Colour Farbe Цвет Kolor	WEW 7/8 F	WEW 9/10 F	WEW 12,5 F
22	5905167605011	5905167615010	5906735637403
23	5905167605066	5905167615065	5906735637380
24	5905167605059	5905167615058	5906735637441
25	5905167605080	5905167615089	5906735637427
26	5905167605073	5905167615072	-
27	5905167605028	5905167615027	5906735637908
28	5905167605158	5905167615157	-
29	5905167605097	5905167615096	-
30	5905167605134	5905167615133	-
31	5905167605103	5905167615102	-
32	5905167605110	5905167615119	-
33	5905167605189	5905167615188	-
34	5905167605035	5905167615034	-
35	5905167605257	5905167615256	-
36	5905167605172	5905167615171	-
37	5905167605141	5905167615140	-
38	5905167605127	5905167615126	-
39	5905167605196	5905167615195	-
40	5905167605219	5905167615218	-
41	5905167605042	5905167615041	-
42	5905167605226	5905167615225	-
43	5905167605202	5905167615201	-
44	5905167605240	5905167615249	-
45	5905167605233	5905167615232	-
46	5905167605165	5905167615164	-
47	5906735630800	5906735631586	-
48	5906735630817	5906735631593	-
49	5906735630824	-	-
50	5906735630831	5906735631616	-
51	5906735630848	5906735631623	-
52	5906735630855	5906735631630	-
53	5906735630862	5906735631647	-
54	5905167606094	5905167616093	-
55	5905167606223	-	-
56	5905167606070	5905167616079	-
57	5905167606018	5905167616017	-
58	5905167606025	5905167616024	-
59	5905167606032	5905167616031	-
60	5905167606216	5905167616215	-
65	5906735637663	5906735637687	-
66	5906735637588	5906735637601	-
69	5906735637311	5906735637335	-
70	5906735637465	5906735637489	-
71	5906735637236	-	-
72	5906735637748	5906735637762	-
73	5906735637274	5906735637298	-
74	5906735637540	5906735637564	-
75	5906735637625	5906735637649	-
78	5906735637502	5906735637526	-
	1	1	1
	10	10	10




PVC PROFILES FOR CERAMIC TILES

PVC PROFILE FÜR KERAMIKFLIESEN
ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
PROFILE PVC DO GLAZURY

Colour Farbe Цвет Kolor	ZEW 7/8 F	ZEW 9/10 F	ZEW 12,5 F
22	5905167607015	5905167617014	5906735637410
23	5905167607060	5905167617069	5906735637397
24	5905167607053	5905167617052	5906735637458
25	5905167607084	5905167617083	5906735637434
26	5905167607077	5905167617076	-
27	5905167607022	5905167617021	5906735637915
28	5905167607152	5905167617151	-
29	5905167607091	5905167617090	-
30	5905167607138	5905167617137	-
31	5905167607107	5905167617106	-
32	5905167607114	5905167617113	-
33	5905167607183	5905167617182	-
34	5905167607039	5905167617038	-
35	5905167607251	5905167617250	-
36	5905167607176	5905167617175	-
37	5905167607145	5905167617144	-
38	5905167607121	5905167617120	-
39	5905167607190	5905167617199	-
40	5905167607213	5905167617212	-
41	5905167607046	5905167617045	-
42	5905167607220	5905167617229	-
43	5905167607206	5905167617205	-
44	5905167607244	5905167617243	-
45	5905167607237	5905167617236	-
46	5905167607169	5905167617168	-
47	5906735631197	5906735631975	-
48	5906735631203	5906735631982	-
49	5906735631210	5906735631999	-
50	5906735631227	5906735632002	-
51	5906735631234	5906735632019	-
52	5906735631241	5906735632026	-
53	5906735631258	5906735632033	-
54	5905167608098	5905167618097	-
55	5905167608227	5905167618226	-
56	5905167608074	5905167618073	-
57	5905167608012	5905167618011	-
58	5905167608029	5905167618028	-
59	5905167608036	5905167618035	-
60	5905167608210	5905167618219	-
65	5906735637670	5906735637694	-
66	5906735637595	5906735637618	-
69	5906735637328	5906735637342	-
70	5906735637472	5906735637496	-
71	5906735637243	5906735637267	-
72	5906735637755	5906735637779	-
73	5906735637281	5906735637304	-
74	5906735637557	5906735637571	-
75	5906735637632	5906735637656	-
78	5906735637519	5906735637533	-
	1	1	1
	10	10	10

BATH-EDGE PROFILE UNDER-TILE


BADEWANNEN-FLIESEN-WANDANSCHLUSS-PROFIL
БЕЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ПОД КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ
LISTWA PRZYWANNOWA PODPŁYTKOWA



Colour Farbe Цвет Kolor	WP1	WP2
22	5905167300800	5906735639094
	1,85	2,5
	1	1
	10	10

UNIVERSAL BATH-EDGE BOARD

BADEWANNEN-UNIVERSAL-WANDANSCHLUSS-PROFIL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
LISTWA PRZYWANNOWA UNIWERSALNA



Colour Farbe Цвет Kolor	WU1	WUK1	WU2	WUK2
22	5905167300701	5906735639117	5906735639100	5906735639124
	1,85	1,85	2,5	2,5
	1	1	1	1
	10	10	10	10



HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROFILE?

Wie wählen Sie ein entsprechendes Profil? / Как правильно выбрать профиль? /
Jak wybrać odpowiedni profil?

		WOOD	ANODIZED	BRUSHED	BRASS					
	PR1	—	•	—	—	•	—	—		
	PR3	—	•	—	—	•	—	—		
	PR6	—	•	—	—	•	—	—		
	MPR1	—	—	—	•	•	—	—		
	MPR2	—	—	—	•	•	—	—		
	PR3K	•	•	—	—	—	— / •	—		
	PR6K	•	•	—	—	—	— / •	—		
	SM1	•	•	•	—	—	• / —	—		
	SM4	•	•	—	—	—	• / —	—		
	MSM1	—	—	—	•	—	• / —	—		
	MFL1	—	—	—	•	—	—	— / •		
	FL1	•	—	—	—	—	—	— / •		
	SY3	—	—	•	—	—	—	• / —		
	SY8	—	—	•	—	—	—	• / —		
	PR4	—	•	—	—	•	—	—		
	PR5	—	•	—	—	•	—	—		
	MPR3	—	—	—	•	•	—	—		
	SM2	•	•	•	—	—	• / —	—		
	SM3	•	•	—	—	—	• / —	—		
	MSM2	—	—	—	•	—	• / —	—		
	SY2	—	—	•	—	—	—	• / —		
	PA2	•	•	—	—	—	—	—		
	PS1	—	•	—	—	•	—	—		
	PS2	—	•	—	—	•	—	—		
	PS3	—	•	—	—	•	—	—		
	PS4	—	•	—	—	•	—	—		
	MPS1	—	—	—	•	•	—	—		
	PS6	—	•	—	—	—	•	—		
	PH1	—	•	—	—	—	• / —	—		
	PS1K	•	—	—	—	—	— / •	—		





Arbiton
FLOOR EXPERT

UNDERLAYS /
Unterlagen / Напольные изоляции / Podkłady podłogowe

www.arbiton.com

WHY ARBITON UNDERLAYS?

Warum Unterlagen von Arbiton? / Почему напольные изоляции Arbiton? / Dlaczego podkłady podłogowe Arbiton?

GB

LARGEST SELECTION OF PRODUCTS

Dialogue with the Customer and innovation in creating new product solutions have resulted in the largest product range on the market. Both the individual consumer as well as the contractor, having a number of years of experience, will find in the Arbiton underlay offer a product which will meet their requirements.

FUNCTIONALITY

The variety of features, technical parameters, methods of packaging and installation. Well-selected and installed underlays prolong lifespan of the flooring and increase comfort of its usability. Impact sound and vibration caused by foot fall noise is reduced. Warm and comfortable flooring does not swell or deform and no cracks are formed.

QUALITY ASSURANCE

Professional experience of Decora S.A. experts, as well as continuous improvement of key processes of production and logistics make the products extremely durable. They have the highest rate of deformation resistance on the market and they make long-term usability possible. Fixed parameters of the products are supported by tests conducted by independent laboratories. Incombustibility Certificates (PZH, AT) that provide complete safety of application, enable making offers on the investment market. The quality has been confirmed by numerous awards and recognition of flooring fitters.

AVAILABILITY OF THE PRODUCT

Underlays are available in the best construction and home improvement retail stores, as well as DIY stores across Europe. The use of comprehensive exposition system, with clear communication of values, allows Customers to find product on their own and to recognize its benefits.

ECOLOGY AND SAFETY

The production process, which is based on the latest developments in the field of extrusion and carefully selected components, provides products completely safe for the users. Arbiton underlays are certified by TÜV as the only one in Poland and one of the few in Europe.

D

DAS UMFANGREICHSTE ANGEBOT

Der Dialog mit dem Kunden und die innovative Entwicklung neuer Produktlösungen ergeben das umfangreichste Angebot am Markt. Sowohl der Privatkunde als auch der Handwerker findet im Unterlagenangebot von Arbiton genau das Produkt, welches seinen Vorstellungen entspricht.

FUNKTIONALITÄT

Vielfältigkeit der Funktionen, technischer Parameter, Verpackungsarten und Montage. Gut angepasste und verlegte Unterlagen verlängern die Lebensdauer des Oberbodens und erhöhen den Komfort seiner Nutzung. Der Untergrund ist leise, warm, verformt sich nicht und es treten keine Risse auf.

QUALITÄTSGARANTIE

Die Erfahrung der Experten von Decora S.A. und die ständige Perfektionierung der wichtigsten Produktions- und Logistikprozesse sorgen dafür, dass die angebotenen Produkte außergewöhnlich beständig sind, den höchsten Widerstandsindex gegen Verformungen auf dem Markt besitzen und eine langjährige Nutzung ermöglichen. Die festen Produktparameter werden durch Untersuchungen in unabhängigen Labors bestätigt. Das Zertifikat über Nichtbrennbarkeit, (PZH - Staatliche Hygieneanstalt und AT - Technische Zulassung) garantiert eine vollständige Anwendungssicherheit, auch auf dem Investitionsmarkt. Zahlreiche Händlerpreise und die Anerkennung der Monteure bestätigen unsere Qualität.

VERFÜGBARKEIT DES PRODUKTS

Die Unterlagen sind im Fachhandel und den Baumärkten in ganz Europa verfügbar. Die Verwendung eines komplexen Ausstellungssystems mit einer klaren Vermittlung der Werte ermöglicht es dem Kunden, selbstständig am POS das Produkt zu finden und seine Vorzüge zu erkennen.

ÖKOLOGIE UND SICHERHEIT

Der Produktionsprozess, der sich im Bereich der Extrusion auf moderne Lösungen und sorgfältig ausgewählten Komponenten stützt, stellt die Produkte zur Verfügung, die für die Anwender vollständig sicher sind. Arbiton-Unterlagen verfügen - als einzige in Polen und bis auf wenige in Europa - über das TÜV-Zertifikat.



RU

НАША ОФЕРТА

Диалог с Клиентом, а также инновационный подход в создании новых производственных решений дали в результате самую богатую оферту напольных изоляций на рынке. В оферте изоляции марки Arbiton как индивидуальный потребитель, так и исполнитель с многолетним опытом, найдет для себя изделие, отвечающее его требованиям.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Разнообразие функций, технических параметров, способов упаковки и монтажа. Правильно подобранные и положенные изоляции продлевают срок эксплуатации напольного покрытия и делают ее более комфортной. Напольное покрытие становится бесшумным, теплым, не деформируется и не появляются на нем трещины.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Опыты экспертов Decora S.A. и постоянное усовершенствование главных производственно-логистических процессов приводят к тому, что изделия становятся очень прочными, имеют самый высокий на рынке показатель устойчивости к повреждениям и влияют на многолетнюю эксплуатацию. Исследования в независимых лабораториях подтверждают устойчивые параметры изделий. Полную безопасность применения, в том числе на инвестиционном рынке, гарантируют сертификаты невозгораемости PZH, AT. Многочисленные награды потребителей и признание специалистов по монтажу являются подтверждением качества.

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Изоляции под напольные покрытия доступны в наилучших магазинах и строительных супермаркетах во всей Европе. Применение комплексной системы экспозиции с ясным описанием свойств, дает возможность Клиентам самостоятельно найти изделие на месте продажи и сориентироваться в его преимуществах.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Производственный процесс опирающийся на новейших решениях в области экструзии, а также тщательная подборка компонентов дают в результате полностью безопасные для потребителей изделия. Изоляции марки Arbiton – единственные изоляции в Польше и одни из немногочисленных напольных изоляций в Европе, имеющие сертификат TUV.

PL

NAJSZERSZA OFERTA

Dialog z Klientem oraz innowacyjność w podejściu do kreowania nowych rozwiązań produktowych zaowocowały najbogatszą ofertą na rynku. Zarówno indywidualny konsument, jak i wykonawca z wieloletnim doświadczeniem znajdzie pod marką Arbiton podkład spełniający jego wymagania.

FUNKCJONALNOŚĆ

Różnorodność funkcji, parametrów technicznych, sposobów pakowania oraz montażu. Dobrze dobrane i położone podkłady przedłużają żywotność podłogi, zwiększając komfort jej użytkowania. Podłoga nie deformuje się i nie powstają w niej szczeliny.

GWARANCJA JAKOŚCI

Doświadczenie ekspertów Decora S.A. i ciągłe doskonalenie głównych procesów produkcyjno-logistycznych sprawiają, że oferowane produkty są niezwykle trwałe, posiadają najwyższy na rynku wskaźnik odporności na odkształcenia i umożliwiają wieloletnią eksploatację. Stale parametry produktów poparte są badaniami w niezależnych laboratoriach. Certyfikaty niepalności, PZH, AT umożliwiają ofertowanie na rynku inwestycyjnym. Potwierdzeniem jakości są liczne nagrody konsumenckie i uznanie montażystów.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

Podkłady podłogowe dostępne są w najlepszych sklepach i marketach budowlanych w całej Europie. Zastosowanie kompleksowego systemu ekspozycji z jasną komunikacją wartości, umożliwia Klientowi samodzielne znalezienie produktu w miejscu sprzedaży i rozpoznanie jego zalet.

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Proces produkcyjny oparty o najnowsze rozwiązania w dziedzinie ekstruzji oraz starannie dobrane komponenty przekładają się na produkty w pełni bezpieczne dla użytkowników. Podkłady Arbiton jako jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie posiadają certyfikat TUV.



Choose an appropriate underlay!

While choosing an appropriate underlay take into consideration the following:

- 1) floor type
- 2) subsoil type
- 3) if underfloor heating is installed
- 4) use: comfort and floor durability

1) What kind of floor will be used?

- a. floating floor - laminate or wooden floor
- b. glued parquet
- c. LVT floor
- d. carpet
- e. ceramic tiles


2) On what kind of subsoil will you lay the floor?

- a. mineral subsoil (screed, concrete). **If so** → use an underlay with Aquastop film with SD > 75.
- b. non-mineral subsoil (beam or other wooden subsoils, textile subsoil). **If so** → use an underlay without a film.



3) Will underfloor heating be installed?

- a. **If so** → use an underlay with the lowest thermal resistance (<0,075 m²K/W) np. Multiprotec 1000
- b. **If not** → go to the step no 4.




4) Use: comfort and floor durability

THERMAL COMFORT

Is thermal isolation important?

- If so** → use an underlay with the highest thermal isolation Secura Aquastop Smart 5mm
- If not** → all underlays are suitable.



ACOUSTIC COMFORT

Is acoustic comfort important?

- Do you want to isolate from the sounds in the same room where the floor is used?
- If so** → use an underlay with the highest reflected walking sound emission - Multiprotec




- Do you want to isolate the sounds to the room below the floor is used?
- If so** → use an underlay with the highest impact sound parameter - IS, Secura



FLOOR DURABILITY


Will the floor be used in the very frequented room?

- If so** → use an underlay with the highest compressive strength parameter (CS)



Does the subsoil have inequities?

- If so** → use an underlay with the highest punctual deformability parameter.



Richtige Wahl der Unterlagen!

Vier Parameter sind bei der Wahl der richtigen Unterlage zu berücksichtigen:

- 1) der Oberbelag
- 2) der Untergrund
- 3) das Heizungssystem
- 4) die Nutzung und der Belastungsgrad

1) Welche Bodenart wollen Sie verlegen?

- a. Laminat oder Parkett schwimmend verlegt
- b. Parkett verklebt
- c. Design-Bodenbeläge
- d. Textile Bodenbeläge
- e. Keramik

2) Auf welchem Untergrund wird Bodenbelag verlegt?

- a. mineralischer Untergrund (Estrich, Beton usw.) → **Wenn JA** → Unterlage mit Feuchteschutz (Aquastop) SD >75
- b. unmineralischer Untergrund (alte Holzboden, alte Textilbodenbeläge), → **Wenn JA** → Unterlage ohne Feuchteschutz

3) Haben Sie Fußbodenheizung?

- a. **wenn ja** → Unterlage mit der niedrigsten Wärmedämmung (<0,075 m²K/W) z.B. Multiprotec 1000
- b. **wenn nein** → gehen Sie zu Schritt 4.

4) Nutzung und Belastungsgrad

TERMISCHES KOMFORT

Ist die Wärmedämmung wichtig?

- wenn JA** → Unterlage mit der höchsten Wärmedämmung (<0,075 m²K/W), z.B. Secura Aquastop Smart 5mm
- wenn nein** → alle Unterlagen sind richtig

AKUSTISCHES KOMFORT

Ist die Schalldämmung wichtig?

- Brauchen Sie Schallemission innerhalb eines Raumes beim Begehen?
- Wenn Ja** → Unterlage mit höchsten Werten der Gehschallemission % z.B. Multiprotec
- Brauchen Sie Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen? **Wenn Ja** → Unterlage mit höchsten Werten der Trittschallminderung (dB) z.B. Secura Produkte

AUERHAFTIGKEIT DES BODENS

Verlegen Sie Boden in hoch frequentiertem Raum ?

- Wenn ja** → Unterlage mit höchsten Werten der Druckspannung (kPa) z.B. Multiprotec Produkte

Haben Sie punktuelle Unebenheiten?

- wenn ja** → Unterlage mit höchsten Werten des Ausgleichs der Unebenheiten (mm) z.B. Secura Produkte

Выберите соответствующую изоляцию!

Во время подбора соответствующей изоляции учтите 4 фактора:

- 1) тип пола
- 2) тип основания
- 3) систему напольного обогрева
- 4) использование: Комфорт и прочность пола

1) Какой вид пола будет использован

- a. плавающий пол - ламит или паркет
- b. клееный паркет
- c. виниловые плитки LVT
- d. ковровые покрытия
- e. керамическая плитка

2) На каком основании будет положен пол?

- a. минеральное основание (бетон, стяжка и другие) → **если да** → подложка с пароизоляцией (Aquastop) с SD >75
- b. не минеральное основание - доски или другие полы из деревоподобных материалов, текстильные основания → **если да** → подложка без пароизоляции

3) Будет ли использованный напольный обогрев?

- a. **если да** → подложка с самым низким коэффициентом теплового сопротивления (<0,075 м²K/W) np. Multiprotec 1000
- b. **если нет** → прошу идти к шагу 4

4) Использование: Комфорт и прочность пола

ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Важна ли термическая изоляция?

- если да** → подложка с самой высокой термоизоляцией например: Secura Aquastop Smart 5mm
- если нет** → все подложки являются соответствующими

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Важна ли шумоизоляция пола?

→ Вы хотите приглушить звуки, которые слышны в той же комнате, где выложен пол, например: в связи с ходьбой.
Если да → Изоляция с наивысшим значением акустического поглощения (%) например Все продукты с группы Multiprotec

→ Вы хотите приглушить звуки, которые слышны в помещении ниже, где находится пол.
Если да → Изоляция с наивысшим значением акустической изоляции (dB) например Все продукты с группы Secura

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛА

Будет ли пол уложен в помещениях с интенсивным использованием?

- если да** → подложка с самым высоким показателем устойчивости на нагрузки, например: Multiprotec

Есть ли в основании точечные неровности?

- если да** → подложка с самым высоким показателем выравнивания неровностей (мм), например: продукты с группы Secura

Wybierz odpowiedni podkład!

Przy wyborze odpowiedniego podkładu należy uwzględnić cztery czynniki:

- 1) typ podłogi
- 2) typ podłoża
- 3) system ogrzewania podłowego
- 4) użytkowanie: komfort i trwałość podłogi

1) Jaki typ podłogi będzie położony?

- a. podłoga pływająca - podłoga laminowana lub drewniana
- b. parkiet klejony
- c. podłoga LVT
- d. wykładzina dywanowa
- e. płytki ceramiczne

2) Na jakim podłożu będzie układana podłoga?

- a. podłoże mineralne (jastyrych, beton itd) → **jeśli tak** → podkład z paroizolacją (Aquastop) o SD >75
- b. podłoże nieminerale (stropy z desek lub inne podłogi z materiału drewnopochodnego, podłoża tekstylne) → **jeśli tak** → podkład bez paroizolacji

3) Czy będzie stosowane ogrzewanie podłogowe?

- a. **jeśli tak** → podkład z jak najniższą izolacją termiczną (<0,075 m²K/W) np. Multiprotec 1000
- b. **jeśli nie** → proszę przejść do kroku 4

4) Użytkowanie: komfort i trwałość podłogi

KOMFORT TERMICZNY

Czy izolacja termiczna jest ważna?

- jeśli tak** → podkład z jak najwyższą izolacją termiczną np. Secura Aquastop Smart 5mm
- jeśli nie** → wszystkie podkłady są odpowiednie

KOMFORT AKUSTYCZNY

Czy wyciszenie podłogi jest ważne?

→ Chcą Państwo zredukować dźwięk styszalny w pomieszczeniu z podłogą, np. na skutek kroków?
jeśli tak → podkład z jak najwyższą wartością poprawy akustycznej (%) np. wszystkie produkty z grupy Multiprotec

→ Chcą Państwo wyciszyć dźwięki styszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym znajduje się podłoga?
jeśli tak → podkład z jak najwyższą wartością izolacji akustycznej (dB) np. wszystkie produkty z grupy Secura

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Czy podłoga będzie układana w często i intensywnie użytkowanym pomieszczeniu?

- jeśli tak** → podkład z jak najwyższą wartością odporności na obciążenia (kPa) np. produkty z grupy Multiprotec

Czy podłoże ma punktowe nierówności?

- jeśli tak** → podkład z jak najwyższą wartością wyrównania nierówności (mm) np. produkty z grupy Secura

Recommendation EPLF / Die EPLF-Empfehlung / Рекомендуемые показатели Rekomendacja EPLF

	Requirement Anforderung Требования Wymagania	KPI Kenngröße Коэффициент Wskaźnik		Description Wirkung Описание Opis	Benefits for users Der Nutzen für den Anwender Польза для потребителя Korzyść dla użytkownika	Recommendation Empfehlung Рекомендуемые показатели Zalecana wartość
Substrate/ structure Unterboden/ Konstruktion Основа/ конструкция Podłoże/ konstrukcja	Moisture Feuchtigkeit Влага Wilgoć	SD (SD-Wert)		Protection against residual moisture in substrate Schutz gegen Restfeuchte im Untergrund Защита от остаточной влажности Ochrona przed wilgocią szczątkową (paraizolacja)	Prevention of moisture damage Vermeidung von Feuchte-schäden Избежание ущерба из-за влияния влаги Unikanie szkód powstających pod wpływem wilgoci	≥ 75
Floor heating Fußbodenhei- zung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal resistance Thermische Anforderung Термические требования Wymagania termiczne	R _{λ,B}		Suitable for underfloor heating (H) or cooling (C) Eine geringe Wärme-dämmung ergibt die Eignung für Bodenheizung (H) bzw. Boden-kühlung (C) Пригодность для полов с системами отопления (H) охлаждения (C) Przydatność do podłóg z ogrzewaniem podłogowym(H) lub chłodzonych (C)	Less time required for heating up/cooling off; energy savings Kurze Aufheiz-/Abkühlzeiten, Einsparung von Heiz-/Kühl-Energie Короткое время нагревания / охлаждения, сбережение отопительной/охлаждающей энергии Krótki okres nagrzewania / schładzania, oszczędność energii grzewczej / chłodzącej	H: ≤ 0.15 C: ≤ 0.10 m²K/W
Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Thermal resistance Thermische Anforderung Термические требования Wymagania termiczne	R _λ (Thermal Resistance)		Heat insulation Wärmedämmung Теплоизоляция Izolacja termiczna	Higher floor temperature and comfort underfoot Höhere Bodentemperatur und Fußkomfort bei geringerem Energieaufwand Более высокая температура, более высокий комфорт Wyższa temperatura podłogi, wyższy komfort	≥ 0.075 m²K/W
Acoustic comfort Akustisches Komfort акустический комфорт Komfort akustyczny	Reflected walking sound emission Gehschall-emission Акустическое улучшение Poprawa akustyczna	RWS* (Reflected Walking Sound)		Reflected walking sound emitted Emission von Gehschall Поглощение шума шагов Redukcja hałasu kroków	Noise emissions generated inside the room itself when walking on the flooring Schallemission innerhalb eines Raumes beim Begehen Поглощение звуков в помещении с напольным покрытием Redukcja dźwięków w pomieszczeniu z podłogą	Value under development Wert in Entwicklung Показатель в разработке Wartość w opracowaniu
	Impact sound reduction Trittschall-minderung Звукоизоляция Izolacja akustyczna	IS* (Impact Sound)		Reduction of structure-borne noise transmission Trittschall reduktion der Übertragung von Körperschall Редукция передачи ударных звуков Redukcja transmisji dźwięków uderzeniowych	Noise reduction inside neighboring rooms when walking on the flooring Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen Поглощение ударных звуков в помещениях прилегающих к помещению с напольным покрытием /Поглощение ударных звуков в помещении находящимся под помещением с напольным покрытием Tłumienie dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu poniżej pomieszczenia z podłogą	>14 dB
Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens	Static load Statische Beanspruchung Статистическая нагрузка Obciążenie statyczne	CS (Compressive Strength)		Compressive stress at a defined compression strength Druckspannung bei einer definierten Stauchung Сжимающая нагрузка при конкретной деформации Wartość obciążenia przy określonym odkształceniu	Protection of locking system and against cracking Schutz des Verbindungs-systems, Schutz gegen Fugenbruch Защита системы крепления, защита от повреждения замков Ochrona systemu mocowania, ochrona przed pękaniem zamków	≥ 10 kPa
Прочность пола Tratość podłogi	Uneven areas Unebenheiten Неровности Nierówności	PC (Punctual Conformability)		Leveling out of localized uneven areas Ausgleich punktueller Unebenheiten Выравнивание точечных неровностей Wyrównywanie punktowych nierówności	Mechanical protection; prevention of sound bridges Vermeidung von Schall-brücken, mechanischer Schutz und Stabilisierung der Stöße und Fugen Избежание резонансных эффектов, механическая защита Unikanie pudef rezonansowych, ochrona mechaniczna	≥ 0.5 mm






EPLF Technical Bulletin 08/2014 - Underlay Materials under Laminate Floor Coverings
Auf der Basis des Merkblattes 08/2013 Unterlagsmaterialien unter Laminatfußbodenelementen des Verbandes Europäischer Laminatfußbodenhersteller EPLF
Инструкция EPLF 08/2013 - Изолирующие материалы для ламинированных напольных элементов
Instrukcja EPLF 08/2013 - Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe

* The entire flooring system is tested
* Es wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt
* Коэффициент для всей напольной системы
* Wartość odnosi się do całego systemu podłogowego



Underlays parameters
Kenngrößen mit Maßeinheiten
Показатели изоляции
Parametry podkładów

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Trwałość podłogi	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Trwałość podłogi
						
SD		R m^2K/W	RWS %	IS dB	CS kPa	PC mm
	*****					
>100		0,006	30	18	350	0,5

Legend / das Anforderungsprofil / Легенда определения / Legenda:



parameter scale
geringe Wirkung
шкала показателей
skala parametru

EPLF

minimal EPLF requirements achieved
entsprechend der Bodenbelagsart
минимальные требования EPLF
minimalne wymagania EPLF spełnione





achieved parameter result
hohe Wirkung
достигнутый уровень показателя
osiągnięty poziom parametru

EPLF

non-compliant with EPLT requirements
erfüllt nicht EPLT Anforderungen
не отвечает требованиям EPLF
nie spełnia wymagań EPLF



NEW



GB

- Ideal to place above the under-floor heating - the lowest heat resistance coefficient
- Improves the acoustic comfort - very high level of acoustic insulation in the room
- For rooms with high traffic intensity - very high heavy load resistance
- 2 in 1 - substrate with integrated AQUA STOP vapour barrier

D



- Die perfekt geeignete Unterlage ist für den Einsatz über der Bodenheizung - niedrigster Wärmewiderstandswert
- Verbessert akustisches Komfort - sehr hohe Schalldämmung
- für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr - sehr hohe Druckspannung
- 2 in 1 - Unterlage mit integrierter AQUA STOP Dampfsperre

RU

- Идеальный над напольный обогрев - самый низкий коэффициент теплового сопротивления
- Улучшает акустический комфорт - очень высокий уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Для помещений с высокой интенсивностью движения - очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
- 2 в 1 - подложка со встроенным пароизолирующим барьером AQUA STOP

PL

- Idealny nad ogrzewanie podłogowe - najniższy współczynnik oporu cieplnego
- Poprawia komfort akustyczny - bardzo wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
- 2 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratność podłogi	
						
SD		m ² K/W	%	dB	kPa	mm

>100		0.006	30	18	350	0.5
				EPLF EPLF	EPLF	EPLF

			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
8,0 m	1,0 m	1,5 mm	1000 kg/ m ³	PU/MINERALS+ALU FOIL PU/ MINERALE + ALU-FOLIE ПУ/МИНЕРАЛЫ+ПЛЕНКА ALU PU/MINERAŁY+FOLIA ALU	8 m ²	16 m ²	320 m ²	5905167747902



NEW


GB

- Improves the acoustic comfort - very high level of acoustic insulation in the room
- For rooms with high traffic intensity - very high heavy load resistance
- 2 in 1 - substrate with integrated AQUA STOP vapour barrier

D




- Verbessert akustisches Komfort - sehr hohe Schalldämmung
- Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr - sehr hohe Druckspannung
- 2 in 1 - Unterlage mit integrierter AQUA STOP Dampfsperre

RU

- Улучшает акустический комфорт - очень высокий уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Для помещений с высокой интенсивностью движения - очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
- 2 в 1 - подложка со встроенным пароизолирующим барьером AQUA STOP


PL

- Poprawia komfort akustyczny - bardzo wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
- 2 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi			
 SD		 24°C R	 RWS	 IS	 CS	 PC		
SD	****	m ² K/W	%	dB	kPa	mm		
>100		0,010	24	18	250	0,6		
			EPLF	EPLF	EPLF	EPLF		
			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
8,0m	1,0 m	2,0 mm	780 kg/m ³	PU/MINERALS+ALU FOIL PU/ MINERALE + ALU-FOLIE ПУ/МИНЕРАЛЫ+ПЛЕНКА ALU PU/MINERAŁY+FOLIA ALU	8 m ²	16 m ²	320 m ²	5907749021301



OPTIMA MAX



GB

- Underlay insulation recommended for underfloor heating - very low thermal resistance factor
- Improves the acoustic comfort - very high level of acoustic insulation in the room
- For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load resistance

D

- Sehr gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung - sehr niedriger Wärmewiderstandswert
- Verbessert akustisches Komfort - hohe Schalldämmung
- Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung

RU

- Подложка рекомендуется над напольный обогрев - очень низкий коэффициент теплового сопротивления
- Улучшает акустический комфорт - высокий уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Для помещений со средним уровнем интенсивности движения - хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам

PL

- Podkład bardzo dobry nad ogrzewanie podłogowe - bardzo niski współczynnik oporu cieplnego
- Poprawia komfort akustyczny - wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi
 SD	 ***	 m²K/W	 RWS %	 IS dB	 CS kPa
0		0,033	16	21	70
 12,5 m	 1,0 m	 2,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 120 kg/m³	Material Material Материал Materiał HIGH-DENSITY PE PE MIT HOHER DICHT PE WYSOKĄ PŁOTNOŚCI PE WYSOKIEJ GĘSTOŚCI	 12,5 m²
50 m²	600 m²	EAN 5907749021288			

REMEMBER!






IZO TAPE



HYDRO FOIL

SECURA 6 MM






- GB**
- Perfectly insulates the floor from cold - the highest level of thermal resistance
 - It levels the substrate very well - up to 5,0 mm
 - Improve the acoustic comfort - optimal level of acoustic insulation in the room

- D**
- Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte hervorragend - der größte Wärmewiderstandswert
 - Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus - bis 5,0 mm
 - Verbessert akustisches Komfort - optimale Schalldämmung

- RU**
- Отлично изолирует пол от холода - самый высокий коэффициент теплового сопротивления
 - Очень хорошо выравнивает основание - до 5,0 мм
 - Улучшает акустический комфорт - оптимальный уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении

- PL**
- Doskonałe izoluje podłogę od zimna - najwyższy współczynnik oporu cieplnego
 - Bardzo dobrze wyrównuje podłoże - do 5,0 mm
 - Poprawia komfort akustyczny - optymalny poziom wyciszenia podłogi

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Trakość podłogi			
 SD		 m²K/W	 %	 dB	 kPa	 mm		
 0	-	 0,220	 8	 23	 65	 5		
 0,79 m	 0,59 m	 6,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 32 kg/m³	Material Material Материал Materiał XPS	 6 m²	 30 m²	 120 m²	EAN 5905167748756






NEW



- Doskonale izoluje podłogę od zimna - bardzo wysoki współczynnik oporu cieplnego
- Bardzo dobrze wyrównuje podłogę - do 4,0 mm
- Poprawia komfort akustyczny - optymalny poziom wyciszenia podłogi
- 2 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP

■ ARBITON. FLOOR EXPERT






- GB**
- Perfectly insulates the floor from cold - the highest level of thermal resistance
 - It levels the substrate very well - up to 4.0 mm
 - Improve the acoustic comfort - optimal level of acoustic insulation in the room

- D**
- Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte einfach hervorragend
 - sehr großer Wärmewiderstandswert
 - Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus - bis 4,0 mm
 - Verbessert akustisches Komfort - optimale Schalldämmung

- RU**
- Отлично изолирует пол от холода - очень высокий коэффициент теплового сопротивления
 - Очень хорошо выравнивает основание - до 4,0мм
 - Улучшает акустический комфорт - оптимальный уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении

- PL**
- Doskonałe izoluje podłogę od zimna - bardzo wysoki współczynnik oporu cieplnego
 - Bardzo dobrze wyrównuje podłoże - do 4,0mm
 - Poprawia komfort akustyczny - optymalny poziom wyciszenia podłogi

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratność podłogi			
 SD		 m²K/W	 %	 dB	 kPa	 mm		
 0	-	 0,180	 9	 22	 70	 4		
 0,79 m	 0,59 m	 5 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 32 kg/m³	Material Material Материал Materiał XPS	 6 m²	 36 m²	 144 m²	EAN 5905167748787



SECURA 3 MM



GB

- Improve the acoustic comfort - good level of acoustic insulation in the room
- For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load resistance

D

- Verbessert akustisches Komfort - gute Schalldämmung
- Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung

RU

- Акустический комфорт - хороший уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Для помещений со средним уровнем интенсивности движения - хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам


PL

- Poprawia komfort akustyczny - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratność podłogi			
 SD	 -	 m²K/W	 RWS	 IS	 CS	 PC		
0		0,115	11	21	80	2		
 0,79 m	 0,59 m	 3,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 32 kg/m³	Material Material Материал Material XPS	 6 m²	 60 m²	 240 m²	EAN 5905167748800






NEW



- Poprawia komfort akustyczny - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia
- 2 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP

90

SECURA AQUASTOP+ 2MM



- GB**
- Improve the acoustic comfort - good level of acoustic insulation in the room
 - For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load resistance
 - 2 in 1 - substrate with integrated AQUA STOP vapour barrier



- D**
- Verbessert akustisches Komfort – gute Schalldämmung
 - Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung
 - 2 in 1 - Unterlage mit integrierter AQUA STOP Dampfsperre

- RU**
- Улучшает акустический комфорт – хороший уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
 - Для помещений со средним уровнем интенсивности движения - хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам
 - 2 в 1 - подложка со встроенным пароизолирующим барьером AQUA STOP

- PL**
- Poprawia komfort akustyczny - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
 - Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia
 - 2 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP

Subfloor Untergrund Основа Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratność podłogi			
 SD	 *	 R m²K/W	 RWS %	 IS dB	 CS kPa	 PC mm		
 >100		 0,060	 13	 20	 90	 1,0		
 15,0 m	 1,0 m	 2,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 45 kg/m³	Material Material Материал Material XPS/PET	 15 m²	 60 m²	 240 m²	EAN 5905167748848

SECURA 2 MM



GB

- Improve the acoustic comfort - good level of acoustic insulation in the room
- For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load resistance

D




- Verbessert akustisches Komfort – gute Schalldämmung
- Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung

RU

- Улучшает акустический комфорт – хороший уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Для помещений со средним уровнем интенсивности движения – хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам

PL


- Poprawia komfort akustyczny - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi			
 SD	 *	 m²K/W	 %	 dB	 kPa	 mm		
 0		 0,060	 13	 20	 90	 1,0		
 15,0 m	 1,1 m	 2,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 45 kg/m³	Material Material Материал Materiał XPS	 16,5 m²	 66 m²	 264 m²	EAN 5905167748862


REMEMBER!



IZO TAPE



HYDRO FOIL



- GB**
- Underlay insulation recommended for underfloor heating - low thermal resistance
 - For rooms with medium traffic intensity - high level of heavy load resistance

- D**
- Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen - niedrige Wärmewiderstandswert
 - Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr - gute Druckspannung


- RU**
- Подложка рекомендуется над напольный обогрев - низкий коэффициент теплового сопротивления
 - Для помещений со средним уровнем интенсивности движения - хороший коэффициент устойчивости к нагрузкам

- PL**
- Podkład rekomendowany nad ogrzewanie podłogowe - niski współczynnik oporu cieplnego
 - Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu - dobry współczynnik odporności na obciążenia

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi
 SD	 **	 R m ² K/W	 RWS %	 IS dB	 CS kPa
0		0,05	14	18	90
				EPLF EPLF	EPLF
					1,0
 15,0 m	 1,1 m	 1,6 mm	 55 kg/m ³	 XPS	 16,5 m ²
					66 m ²
					264 m ²
					5905167748886



CORK ROLL 2.0



GB

- Natural product
- Underlay insulation recommended for underfloor heating - low thermal resistance
- For rooms with medium traffic intensity - optimal level of heavy load resistance

D




- Naturprodukt
- Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen - niedrige Wärmewiderstandswert
- Für Räumlichkeiten mit niedrigem Gehverkehr - optimale Druckspannung

RU

- Натуральный продукт
- Подложка рекомендуется над напольный обогрев - низкий коэффициент теплового сопротивления
- Для помещений со низким уровнем интенсивности движения - оптимальный коэффициент устойчивости к нагрузкам


PL

- Produkt naturalny
- Podkład rekomendowany nad ogrzewanie podłogowe - niski współczynnik oporu cieplnego
- Do pomieszczeń o niskim natężeniu ruchu - optymalny współczynnik odporności na obciążenia

Subfloor Untergrund Основание Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny		Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi			
 SD 0	 **	24°C  m²K/W 0,044	 RWS % 5	 IS dB EPLF EPLF 18	 KG CS kPa EPLF 60	 PC mm EPLF 1,0		
 10,0 m	 1,0 m	 2,0 mm	Density Dichte Плотность Gęstość 210 kg/m³	Material Material Материал Materiał CORK CORK ПРОБКА KOREK	 10 m²	 60 m²	 360 m²	EAN 5907749007114



NEW



GB

- The underlay insulation blocks the transmission of tensions between subfloor and parquet protecting the latter from cracks
- Acoustic comfort - high acoustic isolation
- Underlay insulation recommended for underfloor heating - low thermal resistance
- For rooms with high traffic intensity - very high level of heavy load resistance
- 2 in 1 - two sided interlining enabling fast fixing to the subsoil

D

- Unterlage schützt den Oberboden von der Dehnung und Schrumpfung des Unterbodens
- Verbessert akustisches Komfort - sehr hohe Schalldämmung
- Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen - niedrige Wärmewiderstandswert
- Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr - sehr hohe Druckspannung
- 2 in 1 - Unterlage mit zweiseitiges Vlies zur Vereinfachung der Montage mit Unterbodenkleber


RU

- Подложка предотвращающая передачу изгибающего напряжения от стяжки к паркету, защищая его от возникновения трещин
- Акустический комфорт - очень высокий уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении
- Подложка рекомендуется над напольный обогрев - низкий коэффициент теплового сопротивления
- Для помещений с высокой интенсивностью движения - очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
- 2 в 1 - изоляция с двусторонним флизелином, облегчающим монтаж к основанию при помощи клея


PL

- Podkład zapobiegający przenoszeniu naprężeń od podłoża na parkiet, chroniąc go przed pęknięciami
- Komfort akustyczny - bardzo wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- Podkład zalecany nad ogrzewanie podłogowe - niski współczynnik oporu cieplnego
- Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
- 2 w 1 - podkład z dwustronną flizeliną ułatwiającą montaż za pomocą kleju do podłoża

Subfloor
Untergrund
Основание
Podłoże




SD




0

Floor heating
Fußbodenheizung
Напольный обогрев
Ogrzewanie podłogowe



Thermal comfort
Termisches Komfort
Термический комфорт
Komfort termiczny



m²K/W



0,020

Acoustic comfort
Akustisches Komfort
Акустический комфорт
Komfort akustyczny




%



30




dB



20


Floor durability
Dauerhaftigkeit
des Bodens
Прочность пола
Tratość podłogi



kPa



180



mm



0



5,0 m




1,0 m



3,0 mm



1000 kg/
m³



PU/MINERALS+INTERFACING
PU/ MINERALE +VLIES
ПУ/МИНЕРАЛЫ+ФЛИЗЕЛИН
PU/MINERALEY+FLIZELINA



5 m²



10 m²



200 m²

EAN

5905167747889

GB

ARBITON underlay insulation improve the durability and comfort of using of modern vinyl floor. Perfectly matched underlay extend the life of the LVT floor.

... makes the LVT floor gaining life.

- Improve the durability and stability of connections between the locks of the floor
- They compensate subsoil irregularities and protect from damages
- Przyspieszają i ułatwiają montaż podłogi.
Make the installation of the floor faster and easier

RU

Подложки ARBITON повышают комфорт и прочность эксплуатации современного винилового пола LVT. Правильно подобранная напольная изоляция продлевает его долговечность.

... влияют на долговечность винилового пола LVT.

- Повышают прочность и стабильность соединений замков напольного покрытия.
- Нивелируют точечные неровности и защищают от повреждений.
- Ускоряют и облегчают монтаж напольного покрытия.

D

Unterlagen ARBITON erhöhen die Haltbarkeit und den Nutzungskomfort der modernen Vinylböden LVT. Gut angepasste Unterlage verlängert das Leben der LVT Böden.

... was elastische Bodenbeläge wertvoller macht.

- Die Stabilität der Verbindungen, Stöße und Fugen wird erhöht
- Sie gleichen punktuelle Unebenheiten aus und schützen vor Beschädigung
- Sie beschleunigen und erleichtern die Bodenmontage.


PL

Podkłady ARBITON zwiększają trwałość i komfort użytkowania nowoczesnej podłogi winylowej LVT. Dobrze dobrany podkład przedłuża żywotność podłogi LVT.

... sprawia, że podłogi LVT zyskują na żywotności.

- Zwiększają trwałość i stabilność połączeń zamków podłogi.
- Niwelują punktowe nierówności i chronią przed uszkodzeniami.
- Przyspieszają i ułatwiają montaż podłogi.







NEW


- GB**
- Special substrate for LVT panels with the click system
 - Product with the ANTISLIP system - a special anti-slip layer, which protects locks of LVT floor
 - For rooms with high traffic intensity - very high level of heavy load resistance
 - Ideal to place above the under-floor heating - the lowest level of heat resistance

- D**
- Spezialunterlage für LVT-Boden mit Click-System
 - Produkt mit dem ANTISLIP-System - einer speziellen Anti-Rutsch-Schicht, die die Click-Verschlüsse schützt
 - Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr - sehr hohe Druckschwingung
 - Die perfekt geeignete Unterlage ist für den Einsatz über der Bodenheizung - niedrigster Wärmewiderstandswert

- RU**
- Профессиональная подложка под панели LVT с системой click
 - Продукт с системой ANTISLIP - специальный противоскользящий слой предохраняющий замки
 - Для помещений с высокой интенсивностью движения - очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
 - Идеальный над напольный обогрев - самый низкий коэффициент теплового сопротивления

- PL**
- Specjalistyczny podkład pod panele LVT z systemem click
 - Produkt z systemem ANTISLIP - specjalną warstwą antypoślizgową chroniącą zamki podłogi LVT
 - Do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu - bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
 - Idealny nad ogrzewanie podłogowe - najniższy współczynnik oporu cieplnego

Subfloor Untergrund Основа Podłoga	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratność podłogi			
 SD		 24°C R m²K/W	 RWS %	 IS dB	 CS kPa	 PC mm		
0	*****	0,008	0	18	350	0,5		
			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Materiał Material				EAN
8,5 m	1,0 m	1,6 mm	1000 kg/ m³	PU/MINERALS+INTERFACING PU/ MINERALE +VLIES PU/МИНЕРАЛЫ+ФЛИЗЕЛИН PU/MINERAŁY+FLIZELINA	8,5 m²	17 m²	340 m²	5905167721230

SECURA CLICK LVT

FOR LVT
WITH CLICK

NEW

ANTISLIP



KG



AQUA
STOP



GB

- Special substrate for LVT panels with the click system
- Product with the ANTISLIP system - a special anti-slip layer, which protects locks
- For rooms with very high traffic intensity - very high level of heavy load resistance
- 3 in 1 - substrate with the integrated AQUA STOP vapour barrier and interfacing

D

- Spezialunterlage für LVT-Boden mit Click-System
- Produkt mit dem ANTISLIP-System - einer speziellen Anti-Rutsch-Schicht, die die Click-Verschlüsse schützt
- Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr - sehr hohe Druckspannung
- 3 in 1 - Unterlage mit integrierter AQUA STOP Dampfsperre und Vlies

RU

- Профессиональная подложка под панели LVT с системой click
- Продукт с системой ANTISLIP - специальный противоскользящий слой предохраняющий замки
- Для помещений с высокой интенсивностью движения - очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
- 3 в 1 - подложка со встроенным пароизолирующим барьером AQUA STOP и флизелин

PL

- Specjalistyczny podkład pod panele LVT z systemem click
- Produkt z systemem ANTISLIP - specjalną warstwą antypoślizgową chroniącą zamki podłogi
- Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - wysoki współczynnik odporności na obciążenia
- 3 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP oraz flizeliną

Subfloor
Untergrund
Основание
Podłoże



SD




>100


Floor heating
Fußbodenheizung
Напольный обогрев
Ogrzewanie podłogowe



Thermal comfort
Termisches Komfort
Термический комфорт
Komfort termiczny



m²K/W



0,040

Acoustic comfort
Akustisches Komfort
Акустический комфорт
Komfort akustyczny




%



0




dB




19


Floor durability
Dauerhaftigkeit
des Bodens
Прочность пола
Tratość podłogi




kPa



150



mm



0,5



10,0 m



1,0 m



1,5 mm

Density
Dichte
Плотность
Gęstość

100 kg/m³

Material
Material
Материал
Materiał

MODIFIED XPS/PET/INTERFACING
MODIFIZIERTES XPS/PET/VLIES
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ XPS/PET/
ФЛИЗЕЛИН
MODYFIKOWANY XPS/PET/FLIZELINA



10 m²



20 m²



300 m²

EAN

5905167748947

REMEMBER!






IZO TAPE

SECURA STICK LVT



NEW



- GB**
- Special substrate for LVT SELFADHESIVE panels
 - Very durable external film that allows to correct the mistakes during instalation (double installation of the floor)
 - For rooms with very high traffic intensity - very high level of heavy load resistance
 - 3 in 1 - substrate with the integrated AQUA STOP vapour barrier and interfacing

- D**
- Spezialunterlage für LVT-BODEN
 - Äußere Schicht der Folie mit erhöhter Dauerhaftigkeit erlaubt die Verbesserung der fehlerhaften Montage (wiederholte Ab- und Kleben)
 - Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr
 - 3 in 1 - Unterlage mit integrierter AQUA STOP Dampfsperre und Vlies

- RU**
- Профессиональная подложка под панели LVT SELFADHESIVE
 - Наружный слой фольги повышенной прочности позволяет корректировать неудачный монтаж (отклеить и повторно приклеить)
 - Для помещений с высокой интенсивностью движения - высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам
 - 3 в 1 - подложка со встроенным пароизолирующим барьером AQUA STOP и флизелин

- PL**
- Specjalistyczny podkład pod panele LVT SAMOPRZYLEPNE
 - Zewnętrzna warstwa folii o podwyższonej wytrzymałości pozwala na korygowanie wadliwego montażu (ponowne odklejenie i przyklejenie)
 - Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - wysoki współczynnik odporności na obciążenia
 - 3 w 1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną AQUA STOP oraz flizeliną

Subfloor Untergrund Podłoże	Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustisches Komfort Акустический комфорт Komfort akustyczny			Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Tratość podłogi
SD		m ² K/W	%	dB	kPa	mm

>100		0,040	0	19	150	0,5

			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
10,0 m	1,0 m	1,5 mm	100 kg/m ³	MODIFIED XPS/PET/INTERFACING MODIFIZIERTES XPS/PET/VLIES МОДИФИЦИРОВАННЫЙ XPS/PET/ ФЛИЗЕЛИН MODYFIKOWANY XPS/PET/FLIZELINA	10 m ²	20 m ²	300 m ²	5905167748923





SOFT

WEICH
МЯГКО
MIĘKKO

WARM

WARM
ТЕПЛО
CIEPŁO

SILENT

LEISE
ТИХО
CİCHO

COMFORT AND DURABILITY

KOMFORT
UND LEBENSDAUER
КОМФОРТ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
KOMFORT
I TRWAŁOŚĆ



GB

- Very elastic underlay insulation - gives the effect of "soft floor"
- Perfectly insulates the floor from cold - high level of heat resistance
- Keeps its shape - when the load is removed it comes back to the initial dimensions

D

- Unterlage mit großer Elastizität - verursacht Effekt "des weichen Bodens"
- Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte einfach hervorragend - großer Wärmewiderstandswert
- Es behält Formgedächtnis - nach dem Druckentfernen bekommt die ursprüngliche Form

RU

- Очень эластичная подложка - создает эффект „мягкого пола“
- Отлично изолирует пол от холода - высокий коэффициент теплового сопротивления
- Обладает эффектом памяти формы - после удаления нагрузки возвращается к своей первоначальной форме


PL

- Podkład o dużej elastyczności - powoduje efekt „miękiego podłoża“
- Doskonale izoluje podłogę od zimna - wysoki współczynnik oporu cieplnego
- Zachowuje pamięć kształtu - po usunięciu obciążenia powraca do pierwotnego wymiaru

				Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
10.0	15,0 m	1,1 m	5,0 mm	120 kg/m ³	PU	16,5 m ²	16,5 m ²	99 m ²	5905167721285
5.0	15,0 m	1,1 m	10,0 mm	120 kg/m ³	PU	16,5 m ²	16,5 m ²	198 m ²	5905167721261


INSTALLATION USING DOUBLE ADHESION

Montage mit doppeltem Kleben / Монтаж с использованием клея / Montaż za pomocą podwójnego klejenia





INSTALLATION USING A DOUBLE-SIDED TAPE

Montage mit doppelseitigem Klebeband / Монтаж с использованием двухстороннего скотча / Montaż za pomocą taśmy dwustronnej



FOLIA HYDRO 100



GB The vapour insulation barrier is necessary to meet the requirements of the guarantee


D Unbedingt erforderlich zur Erfüllung der Garantieforderungen ist eine Dampfsperre

RU Обязательный элемент для выполнения требований гарантии пола в качестве пароизоляционной защиты

PL Bariera paroizolacyjna niezbędna do spełnienia wymogów gwarancji podłogi SD>100

			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
50,0 m	2,0 m	0,20 mm	-	PEHD	100 m ²	200 m ²	-	5907584870584

ALU TAPE 25.0



GB Provides durable and reliable connection of vapour insulation barriers, which prevents the formation of cracks and moisture penetration.

D Sie garantiert eine dauerhaften und sicheren Schutz, verhindert das Entstehen von Spalten, welche das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.

RU Обеспечивает прочное и стабильное соединение пароизоляционных слоев, защищает от щелей, которые приводят к проникновению влаги.

PL Zapewnia trwałe i pewne połączenie barier paroizolacyjnych, nie pozwala na powstawanie szczelin, któreby przenika wilgoć.

			Density Dichte Плотность Gęstość	Material Material Материал Materiał				EAN
25,0 m	0,05 m	0,05 mm	-	-	1 pcs	36 pcs	-	5905167698778

The catalogue is a free of charge presentation of products of Decora S.A. and acc. to valid law it is not a commercial offer. Colors and textures of the products in pictures may differ from real ones because of limited printing technologies. Decora S.A. reserves its right to alter availability of the products on some markets and at some distributors. The products included in the catalogues do not pose a complete offer of Decora S.A.

Der Katalog ist eine kostenlose Präsentation von Decora S.A.-Produkten und stellt gemäß geltendem Recht kein Handelsangebot dar. Wegen der Begrenzungen der Drucktechnik können Abweichungen zwischen den Farben und Strukturen der auf den Fotos abgebildeten Produkte und deren wirklichem Aussehen auftreten. Decora S.A. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Verfügbarkeit der Produkte auf ausgewählten Märkten und bei diversen Vertriebsstellen vorzunehmen.

Die Präsentation im Katalog stellt keine abschließende Darstellung des vollständigen Angebots von Decora S.A. dar.

Каталог - это бесплатная презентация продуктов АО «Десога» и в соответствии с действующим законодательством не является коммерческим предложением. Цвета и фактура продуктов, которые представлены на фотографиях, могут отличаться от фактического внешнего вида вследствие ограничений техники печати. АО «Десога» оставляет за собой право вносить изменения в доступность продуктов на некоторых рынках и у разных дистрибьюторов. Презентация в каталоге не отображает полного ассортимента АО «Десога».

Katalog jest bezpłatną prezentacją produktów Decora S.A. i zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowi oferty handlowej. Kolory i struktury produktów pokazanych na zdjęciach mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu, ze względu na ograniczenia techniki druku. Decora S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w dostępności produktów na wybranych rynkach i u różnych dystrybutorów. Prezentacja w katalogu nie wyczerpuje pełnej oferty Decora S.A.

ARBITON. FLOOR EXPERT.

Arbiton
FLOOR EXPERT



Decora S.A., ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp., Polska
tel.: +48 61 28 64 200, fax: +48 61 28 54 975
e-mail: sales@decora.pl
www.arbiton.com

