


TUFO






TUFO

NATURALE

Naturale



50x50 - 20"x20"



16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"



33,3x50 - 13"x20"



33,3x33,3 - 13"x13"



Avorio



Giallo



Grigio



Rosa

Naturale

Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

50x50 - 20"x20"

C000304	Avorio	SQM/180
C000302	Giallo	SQM/180
C000303	Grigio	SQM/180
C000811	Rosa	SQM/180

16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"

C000313	Avorio	SQM/161
C000311	Giallo	SQM/161
C000312	Grigio	SQM/161
C000814	Rosa	SQM/161

33,3x50 - 13"x20"

C000307	Avorio	SQM/180
C000305	Giallo	SQM/180
C000306	Grigio	SQM/180
C000812	Rosa	SQM/180

16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

C000316	Avorio	SQM/190
C000314	Giallo	SQM/190
C000315	Grigio	SQM/190
C000815	Rosa	SQM/190

33,3x33,3 - 13"x13"

C000310	Avorio	SQM/131
C000308	Giallo	SQM/131
C000309	Grigio	SQM/131
C000813	Rosa	SQM/131

TUFO

Naturale
Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"



C000365
Fascia Avorio
PCS/045



C000363
Fascia Giallo
PCS/045



C000364
Fascia Grigio
PCS/045



C000862
Fascia Rosa
PCS/045

16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



C000368
Angolo Avorio
PCS/024



C000366
Angolo Giallo
PCS/024



C000367
Angolo Grigio
PCS/024



C000863
Angolo Rosa
PCS/024

16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



C000425
Formella Avorio
PCS/024



C000423
Formella Giallo
PCS/024



C000424
Formella Grigio
PCS/024



C000861
Formella Rosa
PCS/024

TUFO

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del “buttering-floating” (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell’elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the “buttering-floating” technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.

Für die korrekte Verlegung wird die “Buttering-Floating-Technik” (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.

Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l’élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Для правильной укладки рекомендуется метод “buttering-floating” (двойного промазывания): тщательно покройте цементно-песчаным раствором/клеем заднюю сторону плитки и основание для укладки, не оставляя непокрытых участков.

Naturale
Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

8x33,3 - 3”x13”



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe - Плинтус

C000325	Avorio	PCS/009
C000323	Giallo	PCS/009
C000324	Grigio	PCS/009
C000816	Rosa	PCS/009

33,3x33,3x5 - 13”x13”x2”



Gradone Lineare Fiorentino
Bullnose step
Florentiner Stufe
Nez de marche florentine linéaire
Прямая флорентийская ступень

C000319	Avorio	PCS/120
C000317	Giallo	PCS/120
C000318	Grigio	PCS/120
C000817	Rosa	PCS/120

33,3x33,3x5 - 13”x13”x2”



Gradone Angolare Fiorentino
Bullnose corner step
Florentiner Eckstufe
Angle nez de marche florentine
Угловая флорентийская ступень

C000322	Avorio	PCS/234
C000320	Giallo	PCS/234
C000321	Grigio	PCS/234
C000818	Rosa	PCS/234

TECH INFO

GRES PORCELLANATO
Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame - керамогранит
EN 14411:2012 Annex H Group B1b GL



Resistente
al gelo



R9



B.C.R.A.
DRY: >0,40
WET: >0,40



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure - Плитка с умеренным изменением оттенка и рисунка



Pavimento
Floor coverings - Bodenbeläge
Sol - Напольная



Rivestimento
Wall coverings - Wandbeläge
Faïence - Настенная



Residenziale
Residential areas - Wohngebiete
Zones résidentielles - Жилые помещения



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs - Внешние помещения



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger - Область с низким трафиком



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense - Область с высоким трафиком



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines - Бассейны



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées - Внешняя оболочка / Вентилируемые Стены



Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés - Высокое содержание переработанных материалов



50x50 - 20"x20"
33,3x50 - 13"x20"



33,3x33,3 - 13"x13"
16,5x33,3 - 6 1/2"x13"
16,5x16,5 - 6 1/2"x6 1/2"

	Scatole			Pallet		
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte Кв. М/Кор.	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг/Кор	Colli Boxes Kart Boîtes Кол-во упаковок	Mq Sqm Qm M² Кв. М	Kg Kg Kg Kg Кг
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL - НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА / RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES - НАСТЕННАЯ ПЛИТКА						
50x50 - 20"x20"	5	1,25	25,7	30	37,50	780
33,3x50 - 13"x20"	7	1,17	22,5	44	51,48	1000
33,3x33,3 - 13"x13"	13	1,44	26,5	44	63,36	1176
16,5x33,3 - 6 1/2"x13"	18	1,00	19,5	60	60,00	1180
16,5x16,5 - 6 1/2"x6 1/2"	36	1,00	19,0	60	60,00	1150
DECORI - DECORS - DEKORE - DECORS - ДЕКОРЫ						
16,5x33,3 - 6 1/2"x13"	18		19,5			
16,5x16,5 - 6 1/2"x6 1/2"	36		19,0			
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
8x33,3 - 3"x13"	36	MI 12,0	17,5			
33,3x33,3x5 - 13"x13"x2" GR. LINEARE	6		16,2			
33,3x33,3x5 - 13"x13"x2" GR. ANGOLARE	2		6,7			